



Název	Charakteristika	Cena bez DPH																																													
<p>Panasonic UB-T880</p>  	<p>Interaktivní Panaboard pro komunikaci s PC, Vámi a datavideoprojektorem - <b>možnost ovládní PC pomocí prstů nebo pomocí interaktivních fixů, možnost vepsání poznámek přímo do textu!</b>  <b>Zobrazení : 77" !</b>                      Velikost obrazové plochy: 1.602x 1.175 mm, velikost využití plochy: 1.567x 1.175 mm, hmotnost: 36,0kg</p> <p style="color: red;"><b>Ovládní pomocí prstu nebo elektronického pera</b></p> <p><b>Bezproblémové „psaní a ovládní“</b>                      Prezentace lze ovládat dotykem prstu a pohyb prstu je převeden přímo na povrch tabule, takže ovládní je plynulé a pohodlné. Nebo můžete psát znaky a kreslit čáry pomocí elektronického pera. To umožňuje bezproblémové psaní a ovládní objektů.</p> <p>* Při dotyku prstem tabule elite Panaboard detekuje změnu v elektrostatickém kapacitním odporu. Proto nemusí reagovat na nehty, ruce v rukavicích apod.</p> 	<p><b>39.995,-</b></p>																																													
	<p><b>Vícedotykové ovládní*</b></p> <p><b>Dynamické ovládní obrázků</b>                      Obrázky lze pomocí prstů snadno přesouvat, otáčet a měnit jejich velikost, takže prezentace jsou zajímavější, dynamické a interaktivní.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Přesouvání</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Otáčení</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Zvětšování/zmenšování</p>  </div> </div> <p style="text-align: center;">Pouze Windows 7 (32-bit/64-bit).      Pouze Windows 7 (32-bit/64-bit).</p>																																														
	<p><b>Technické parametry tabulí UB-T880W / UB-T880</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #92d050;">Technické parametry výrobku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hlavní konstrukce**</td> <td>Napájení 100-240 V střídavý proud, 50/60 Hz</td> </tr> <tr> <td>Příkon</td> <td>Během provozu: 0,5 A (Když je napájení vypnuto hlavním vypínačem: 0,2 W)</td> </tr> <tr> <td>Provozní prostředí</td> <td>Teplota: 10-35 °C, Vlhkost: 30-80 %</td> </tr> <tr> <td>Vnější rozměry (výška x šířka x hloubka)</td> <td>UB-T880W 1 320 x 1 900 x 117 mm</td> </tr> <tr> <td>Velikost obrazové plochy (výška x šířka)</td> <td>UB-T880 1 320 x 1 657 x 117 mm</td> </tr> <tr> <td>Velikost obrazové plochy (výška x šířka)</td> <td>UB-T880W 1 175 x 1 845 mm</td> </tr> <tr> <td>Využitá plocha (výška x šířka)</td> <td>UB-T880 1 175 x 1 602 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UB-T880W 1 036 x 1 642 mm (úhlopříčka 83 palců)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UB-T880 1 175 x 1 567 mm (úhlopříčka 77 palců)</td> </tr> <tr> <td>Hmotnost (bez stojanu)</td> <td>UB-T880W 39,0 kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UB-T880 36,0 kg</td> </tr> <tr> <td>Povrch panelu</td> <td>Laminovaná deska</td> </tr> <tr> <td>Pohybový snímač</td> <td>Dotykový snímač založený na kapacitním odporu</td> </tr> <tr> <td>Kapsa na pera</td> <td>Elektronické pero můžete odložit do kapsy na pera (maximálně 4 pera)</td> </tr> <tr> <td>Interaktivní funkce</td> <td>Rozhraní 1 port port USB 2.0 typ B (pro PC)</td> </tr> <tr> <td>Zrakové funkce</td> <td>Rozbočovač se 2 porty USB 2.0 typ A (pro periferní zařízení s USB)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vstupní úroveň: 309 mVrms (1 kHz, 0 dB, 10 kΩ)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Systém stereo 1, stereo mini jack Ø 3,5 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zrakový výstup 2 W + 2 W (Max. 4 W + 4 W)</td> </tr> </tbody> </table>	Technické parametry výrobku		Hlavní konstrukce**	Napájení 100-240 V střídavý proud, 50/60 Hz	Příkon	Během provozu: 0,5 A (Když je napájení vypnuto hlavním vypínačem: 0,2 W)	Provozní prostředí	Teplota: 10-35 °C, Vlhkost: 30-80 %	Vnější rozměry (výška x šířka x hloubka)	UB-T880W 1 320 x 1 900 x 117 mm	Velikost obrazové plochy (výška x šířka)	UB-T880 1 320 x 1 657 x 117 mm	Velikost obrazové plochy (výška x šířka)	UB-T880W 1 175 x 1 845 mm	Využitá plocha (výška x šířka)	UB-T880 1 175 x 1 602 mm		UB-T880W 1 036 x 1 642 mm (úhlopříčka 83 palců)		UB-T880 1 175 x 1 567 mm (úhlopříčka 77 palců)	Hmotnost (bez stojanu)	UB-T880W 39,0 kg		UB-T880 36,0 kg	Povrch panelu	Laminovaná deska	Pohybový snímač	Dotykový snímač založený na kapacitním odporu	Kapsa na pera	Elektronické pero můžete odložit do kapsy na pera (maximálně 4 pera)	Interaktivní funkce	Rozhraní 1 port port USB 2.0 typ B (pro PC)	Zrakové funkce	Rozbočovač se 2 porty USB 2.0 typ A (pro periferní zařízení s USB)		Vstupní úroveň: 309 mVrms (1 kHz, 0 dB, 10 kΩ)		Systém stereo 1, stereo mini jack Ø 3,5 mm		Zrakový výstup 2 W + 2 W (Max. 4 W + 4 W)						
Technické parametry výrobku																																															
Hlavní konstrukce**	Napájení 100-240 V střídavý proud, 50/60 Hz																																														
Příkon	Během provozu: 0,5 A (Když je napájení vypnuto hlavním vypínačem: 0,2 W)																																														
Provozní prostředí	Teplota: 10-35 °C, Vlhkost: 30-80 %																																														
Vnější rozměry (výška x šířka x hloubka)	UB-T880W 1 320 x 1 900 x 117 mm																																														
Velikost obrazové plochy (výška x šířka)	UB-T880 1 320 x 1 657 x 117 mm																																														
Velikost obrazové plochy (výška x šířka)	UB-T880W 1 175 x 1 845 mm																																														
Využitá plocha (výška x šířka)	UB-T880 1 175 x 1 602 mm																																														
	UB-T880W 1 036 x 1 642 mm (úhlopříčka 83 palců)																																														
	UB-T880 1 175 x 1 567 mm (úhlopříčka 77 palců)																																														
Hmotnost (bez stojanu)	UB-T880W 39,0 kg																																														
	UB-T880 36,0 kg																																														
Povrch panelu	Laminovaná deska																																														
Pohybový snímač	Dotykový snímač založený na kapacitním odporu																																														
Kapsa na pera	Elektronické pero můžete odložit do kapsy na pera (maximálně 4 pera)																																														
Interaktivní funkce	Rozhraní 1 port port USB 2.0 typ B (pro PC)																																														
Zrakové funkce	Rozbočovač se 2 porty USB 2.0 typ A (pro periferní zařízení s USB)																																														
	Vstupní úroveň: 309 mVrms (1 kHz, 0 dB, 10 kΩ)																																														
	Systém stereo 1, stereo mini jack Ø 3,5 mm																																														
	Zrakový výstup 2 W + 2 W (Max. 4 W + 4 W)																																														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="background-color: #92d050;">Technické parametry výrobku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elektronické pero</td> <td>Systém přenosu GFSK</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Napájení 1 x LRO3 (alkalická baterie AAA)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Výdrž baterie 30 hodin (při nepřetržitém používání při teplotě 25 °C)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">* Při použití alkalických baterií LRO3 Panasonic.</td> </tr> <tr> <td>Příslušenství</td> <td colspan="2">1 x návod k obsluze, 1 x napájecí kabel (3 m), 1 x elektronické pero, 1 x baterie (alkalická baterie AAA LRO3), 1 x USB kabel (5 m), 1 x DVD-ROM se softwarem, 1 x hrot pera (náhradní), 2 x deska pro montáž na stěnu (levá, pravá)</td> </tr> <tr> <td>Volitelná zařízení</td> <td colspan="2">Stojan [UE-60801], elektronické pero [UE-60802], stylus [UE-608027]**, ukazovátko [UE-608026]**, vertikálně posuvný držák [UE-608030], stoličkový stojan [UE-608031], rameno pro projektor s krátkou projekční vzdáleností [UE-608032], bezdrátová sada [UE-608040]**</td> </tr> <tr> <td>Spotřební materiál</td> <td colspan="2">Hrot pera [UE-6026]**</td> </tr> <tr> <th colspan="3" style="background-color: #92d050;">Parametry softwaru elite Panaboard</th> </tr> <tr> <td>Systémové požadavky</td> <td>Procesor Kompatibilní s IBM® PC/AT s mechanikou DVD-ROM, webový prohlížeč</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Procesor Intel® Pentium® 4 nebo novější</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rozhraní USB 2.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Operační systém Windows XP SP3 nebo novější / Windows Vista SP2 nebo novější / Windows 7** (verze Windows XP 64-bit není podporována.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Paměť 1 GB nebo více</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pevný disk Alespoň 700 MB volného místa (kromě místa pro ukládání batových souborů)**</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Technické parametry výrobku			Elektronické pero	Systém přenosu GFSK			Napájení 1 x LRO3 (alkalická baterie AAA)			Výdrž baterie 30 hodin (při nepřetržitém používání při teplotě 25 °C)			* Při použití alkalických baterií LRO3 Panasonic.		Příslušenství	1 x návod k obsluze, 1 x napájecí kabel (3 m), 1 x elektronické pero, 1 x baterie (alkalická baterie AAA LRO3), 1 x USB kabel (5 m), 1 x DVD-ROM se softwarem, 1 x hrot pera (náhradní), 2 x deska pro montáž na stěnu (levá, pravá)		Volitelná zařízení	Stojan [UE-60801], elektronické pero [UE-60802], stylus [UE-608027]**, ukazovátko [UE-608026]**, vertikálně posuvný držák [UE-608030], stoličkový stojan [UE-608031], rameno pro projektor s krátkou projekční vzdáleností [UE-608032], bezdrátová sada [UE-608040]**		Spotřební materiál	Hrot pera [UE-6026]**		Parametry softwaru elite Panaboard			Systémové požadavky	Procesor Kompatibilní s IBM® PC/AT s mechanikou DVD-ROM, webový prohlížeč			Procesor Intel® Pentium® 4 nebo novější			Rozhraní USB 2.0			Operační systém Windows XP SP3 nebo novější / Windows Vista SP2 nebo novější / Windows 7** (verze Windows XP 64-bit není podporována.)			Paměť 1 GB nebo více			Pevný disk Alespoň 700 MB volného místa (kromě místa pro ukládání batových souborů)**		
Technické parametry výrobku																																															
Elektronické pero	Systém přenosu GFSK																																														
	Napájení 1 x LRO3 (alkalická baterie AAA)																																														
	Výdrž baterie 30 hodin (při nepřetržitém používání při teplotě 25 °C)																																														
	* Při použití alkalických baterií LRO3 Panasonic.																																														
Příslušenství	1 x návod k obsluze, 1 x napájecí kabel (3 m), 1 x elektronické pero, 1 x baterie (alkalická baterie AAA LRO3), 1 x USB kabel (5 m), 1 x DVD-ROM se softwarem, 1 x hrot pera (náhradní), 2 x deska pro montáž na stěnu (levá, pravá)																																														
Volitelná zařízení	Stojan [UE-60801], elektronické pero [UE-60802], stylus [UE-608027]**, ukazovátko [UE-608026]**, vertikálně posuvný držák [UE-608030], stoličkový stojan [UE-608031], rameno pro projektor s krátkou projekční vzdáleností [UE-608032], bezdrátová sada [UE-608040]**																																														
Spotřební materiál	Hrot pera [UE-6026]**																																														
Parametry softwaru elite Panaboard																																															
Systémové požadavky	Procesor Kompatibilní s IBM® PC/AT s mechanikou DVD-ROM, webový prohlížeč																																														
	Procesor Intel® Pentium® 4 nebo novější																																														
	Rozhraní USB 2.0																																														
	Operační systém Windows XP SP3 nebo novější / Windows Vista SP2 nebo novější / Windows 7** (verze Windows XP 64-bit není podporována.)																																														
	Paměť 1 GB nebo více																																														
	Pevný disk Alespoň 700 MB volného místa (kromě místa pro ukládání batových souborů)**																																														
Panasonic UB-T880W	<p><b>Totožné vlastnosti jako UB-T880, pouze rozdíl v širokoúhlém provedení- 83" !</b>                      Velikost obrazové plochy: 1.845x 1.175 mm, velikost využití plochy: 1.842x 1.036 mm, hmotnost: 39,0kg</p>	<p><b>43.995,-</b></p>																																													



Název	Charakteristika	Cena bez DPH
<p>Panaboard UB-8325-G <b>DOPRODEJ !</b></p> 	<p>Interaktivní Panaboard pro komunikaci s PC , Vámi a datavideoprojektorem - možnost ovládání PC pomocí interaktivních fixů, možnost vepsání poznámek přímo do textu !  <b>INTERAKTIVNÍ</b> elektronická tabule Panaboard s vestavěnou tiskárnou; vhodná především pro školy; ve firmách lze použít pro školení, jednání, prezentace, semináře, videokonference...; slouží jako promítací plocha pro obrazové dokumenty z počítače, pomocí elektronického pera (funguje jako myš) lze ovládat PC aplikace nebo promítané prezentace dále upravovat, ukládat, tisknout či dále distribuovat; vysoce kvalitní bílá plocha pro jasný a kontrastní obraz z projektoru; USB 2.0 obousměrné připojení k PC, software pro správu dokumentů součástí...  <b>Skenovací systém</b> - rovinový skener CIS  <b>Počet kopírovacích ploch</b> - 3 plochy <b>Počet ploch pro promítání</b> - 1 plátno  <b>Způsob posunu fólie</b> - rolování  <b>Rozměr panelu / kopírovací plochy</b> - 900 x 1.400 mm / 850x 1.330 mm  <b>Doba kopírování</b> - 15s / 1 list papíru  <b>Forma tisku</b> - termo-transferový tisk (na kanc.papír A4)  <b>Počet kopií</b> - 1 - 9 výtisků  <b>Formát papíru</b> - kanc. papír A4  <b>Zásoba papíru</b> - 50 listů  <b>Připojení k PC</b> - RS- 232C  <b>Rozměry (v x š x h)</b> - 1.396 x 1.648 x 264mm  <b>Hmotnost</b> : cca 34kg  <b>Příslušenství - Barvy popisovačů</b> : černá, červená, modrá  <b>Rozlišení kopií</b> : 8 bodů/ mm (203dpi)/ černá  <b>Volitelné příslušenství</b> : Mobilní stojan KX-B061-A  Montážní sada na zeď - KX-B063  Náhradní fólie do tiskárny - KX-FA55A-E</p>	<p><b>59 900,00</b></p>
<p>Panaboard UB-T780-G <b>SPECIÁLNÍ NABÍDKA ! DOPRODEJ !</b></p> 	<p><b>Rozměr panelu / kopírovací plochy</b> - 1.180 x 1.700 mm  Interaktivní panaboard Panasonic se hodí především do školství pro výuku či školení. Uplatní se ale i v komerčních firmách při pořádání prezentací, konferencí a schůzek s lidmi na kterémkoli místě na světě. Panaboard je cenově výhodný prostředek pro pořádání globálních telekonferencí v reálném čase. Součástí dodávky je grafický SW pro psaní a úpravu a zároveň SW Elite notebook pro výrobu efektivních školních či firemních prezentací. Na UB-T780 lze promítat obrazové dokumenty z počítače a ovládat PC aplikace pracující v systému Windows. Panaboard nabízí řešení bez ohledu na to, zda potřebujete uspořádat telekonferenci, školení zaměstnanců nebo pracovní schůzku pro rychlé řešení problémů. Panaboard zvyšuje možnost soustředění a pozornosti na klíčová slova či informace.  Elektronické pero interaktivního Panaboardu lze použít pro ovládání počítačových aplikací stejným způsobem jako klasickou myš. Můžete s ním ale i psát poznámky do promítaného obrazu, vpisovat text nebo obraz graficky upravovat, mazat. Poznámky a nákresy ze schůzek pak lze dále ukládat na počítači, následně tisknout nebo distribuovat e-mailem. USB připojení s PC umožňuje oboustrannou komunikaci s PC - jak pro stahování poznámek a nákresů ze schůzek, jejich ukládání na PC, tisk nebo distribuci e-mailem.  Vysoce kvalitní bílá plocha zobrazuje jasně a kontrastně projekci bez stínů a světelných obrazů. Panaboard je vybaven ultrazvukovou a infračervenou technologií pro systém barevných elektronických per.  <b>Interaktivní panaboard je dodáván se SW, montážní sadou na zeď, elektronickým perem, USB kabelem.</b>  <b>Příklad projekčního režimu /interaktivní činnost/:</b>  funkce myši: levé tlačítko, pravé tlačítko, poklepání a tažení levým tlačítkem  kreslení na PC: volitelné nastavení barvy a velikosti pera, resp. velikosti mazané plochy  zachytávání pokreslené plochy do souborů: BMP/TIFF/JPEG</p>	<p><b>17 900,00</b></p>



záznam a přehrávání: záznam a přehrávání kreseb  
export zaznamenaných kreseb do clipboardu resp. souboru BMP/TIFF/JPEG/HTML

**Režim tabule/interaktivní činnosti/:**

kreslení v reálném čase do okna tabule na PC: volitelná barva a velikost pera resp. velikost mazané plochy

záznam a přehrávání: záznam a přehrávání kreseb

export zaznamenaných kreseb do clipboardu resp. souborů BPM/TIFF/JPEG/HTML

**Počet kopírovacích ploch** - 1 plocha **Počet ploch pro promítání** - 1 plátno ( současně s kopírovací plochou )

**Rozměr panelu / kopírovací plochy** - interaktivní promítací plocha 1.175x1.692mm



**Připojení k PC** - USB 2.0

**Hmotnost** : cca 26kg



- \* promítaný obraz lze upravovat elektronickým perem
- \* grafický SW pro psaní a úpravu součástí
- \* SW Elite Notebook pro výrobu efektivních prezentací součástí
- \* montážní sada na zeď součástí dodávky







Název	Charakteristika	Cena bez DPH
Panaboard UB-2315C-G <b>SLOT NA SD KARTU</b> <b>! SLOT NA USB</b> <b>FLASH KARTU !</b> 	<p>Nová elektronická tabule Panaboard s BAREVNÝM SKENEREM a USB připojením; mobilní skener projíždí kolem tabule - možnost kopírování grafů, plakátů; tabule: otočný systém (2 psací plochy); ukládání naskenovaných poznámek na paměťová média (USB Flash Memory či SD karta) nebo jejich přímý tisk na připojené barevné tiskárně; časové razítko - uložení přesného času tvorby poznámek; součástí dodávky USB 2.0 připojení, slot na SD kartu, software pro správu dokumentů, rozměry tabule 869 x 1.300 mm</p> <p><b>Skenovací systém</b> - pohyblivý skener CIS</p> <p><b>Počet kopírovacích ploch</b> - 2 plochy</p> <p><b>Způsob posunu fólie</b> - rolování</p> <p><b>Rozměr panelu / kopírovací plochy</b> - 869 x 1.300 mm / 797x 1.240 mm</p> <p><b>Doba kopírování</b> - ČB- 18s / 1 list papíru , Barevně - 26s / 1 list papíru- normální kvalita, 48 s ve vysokém rozlišení</p> <p><b>Forma tisku</b> - barevný tisk</p> <p><b>Počet kopií</b> - 1 - 9 výtisků</p> <p><b>Formát papíru</b> - kanc. papír A4 apod.</p> <p><b>Zásoba papíru</b> - 50 listů</p> <p><b>Připojení k PC</b> - USB 2.0</p> <p><b>Rozměry (v x š x h)</b> - 1.858 x 1.534 x 1.207mm</p> <p><b>Hmotnost</b> : cca 33kg</p> <p><b>Příslušenství - Barvy popisovačů</b> : černá, červená, modrá Podlahový stojan součástí dodávky !</p>	<b>41 990,00</b>
Panaboard UB-2815C-G <b>SLOT NA SD</b> <b>KARTU/ SLOT NA</b> <b>USB FLASH KARTU!</b> 	<p>Nová elektronická tabule Panaboard s BAREVNÝM SKENEREM a USB připojením; mobilní skener projíždí kolem tabule - možnost kopírování grafů, plakátů; tabule: otočný systém (2 psací plochy); ukládání naskenovaných poznámek na paměťová média (USB Flash Memory či SD karta) nebo jejich přímý tisk na připojené barevné tiskárně; časové razítko - uložení přesného času tvorby poznámek; součástí dodávky USB 2.0 připojení, slot na SD kartu, software pro správu dokumentů, rozměry tabule 869 x 1.780 mm</p> <p><b>Skenovací systém</b> - pohyblivý skener CIS</p> <p><b>Počet kopírovacích ploch</b> - 2 plochy</p> <p><b>Způsob posunu fólie</b> - rolování</p> <p><b>Rozměr panelu / kopírovací plochy</b> - 869 x 1.780 mm / 797x 1.720 mm</p> <p><b>Doba kopírování</b> - ČB- 18s / 1 list papíru , Barevně - 26s / 1 list papíru- normální kvalita, 48 s ve vysokém rozlišení</p> <p><b>Forma tisku</b> - barevný tisk</p> <p><b>Počet kopií</b> - 1 - 9 výtisků</p> <p><b>Formát papíru</b> - kanc. papír A4 apod.</p> <p><b>Zásoba papíru</b> - 50 listů</p> <p><b>Připojení k PC</b> - USB 2.0</p> <p><b>Rozměry (v x š x h)</b> - 1.858 x 1.534 x 1.207mm</p> <p><b>Hmotnost</b> : cca 33kg</p> <p><b>Příslušenství - Barvy popisovačů</b> : černá, červená, modrá Podlahový stojan součástí dodávky !</p>	<b>46 990,00</b>





Název	Charakteristika	Cena bez DPH
Panaboard UB-7325-G  	<p><b><u>Kovová úprava!</u></b></p> <p>Elektronická tabule Panaboard s integrovanou tiskárnou na kancelářský papír A4; připojení k PC (USB 1.1); Projekční plocha</p> <p><b>Skenovací systém</b> - rovinný skener CIS</p> <p><b>Počet kopírovacích ploch</b> - 3 plochy <b>Počet ploch pro promítání</b> - 1 plátno</p> <p><b>Způsob posunu fólie</b> - rolování</p> <p><b>Rozměr panelu / kopírovací plochy</b> - 900 x 1.400 mm / 850x 1.330 mm</p> <p><b>Doba kopírování</b> - 15s / 1 list papíru</p> <p><b>Forma tisku</b> - termo-transferový tisk (na kanc.papír A4)</p> <p><b>Počet kopií</b> - 1 - 9 výtisků</p> <p><b>Formát papíru</b> - kanc. papír A4</p> <p><b>Zásoba papíru</b> - 50 listů</p> <p><b>Připojení k PC</b> - USB 1.1</p> <p><b>Rozměry (v x š x h)</b> - 1.396 x 1.648 x 264mm</p> <p><b>Hmotnost</b> : cca 42,5kg</p> <p><b>Příslušenství - Barvy popisovačů</b> : černá, červená, modrá</p> <p><b>Volitelné příslušenství :</b>            Mobilní stojan KX-B061-A            Montážní sada na zeď - KX-B063            Náhradní fólie do tiskárny - KX-FA55A-E</p>	<b>38 500,00</b>
Panaboard UB-5825-G  	<p><b><u>Kovová úprava!</u></b></p> <p>Elektronická tabule Panaboard - atraktivní vzhled - kovový rám; 2 psací plochy; součástí tiskárna na kancel.papír A4; součástí připojení k PC (USB 1.1) + software pro správu dokumentů; možnost komprimovaného tisku obou tabulí najednou; rozměry tabule 900 x 1.762 mm (široká verze)</p> <p><b>Skenovací systém</b> - rovinný skener CIS</p> <p><b>Počet kopírovacích ploch</b> - 2 plochy</p> <p><b>Způsob posunu fólie</b> - rolování</p> <p><b>Rozměr panelu / kopírovací plochy</b> - 900 x 1.762 mm / 850x 1.692 mm</p> <p><b>Doba kopírování</b> - 15s / 1 list papíru</p> <p><b>Forma tisku</b> - termo-transferový tisk (na kanc.papír A4)</p> <p><b>Počet kopií</b> - 1 - 9 výtisků</p> <p><b>Formát papíru</b> - kanc. papír A4</p> <p><b>Zásoba papíru</b> - 50 listů</p> <p><b>Připojení k PC</b> - USB 1.1</p> <p><b>Rozměry (v x š x h)</b> - 1.396 x 1.648 x 264mm</p> <p><b>Hmotnost</b> : cca 38,5kg</p> <p><b>Volitelné příslušenství :</b>            Mobilní stojan KX-B061-A            Montážní sada na zeď - KX-B063            Náhradní fólie do tiskárny - KX-FA55A-E</p>	<b>33 500,00</b>







Název	Charakteristika	Cena bez DPH
Panaboard UB-5325-G  	<p><b><u>Kovová úprava!</u></b></p> <p>Elektronická tabule Panaboard - atraktivní vzhled - kovový rám; 2 psací plochy; součástí tiskárna na kancel.papír A4; součástí připojení k PC (USB 1.1) + software pro správu dokumentů; možnost komprimovaného tisku obou tabulí najednou; rozměry tabule 900 x 1.400 mm</p> <p><b>Skenovací systém</b> - rovinný skener CIS</p> <p><b>Počet kopírovacích ploch</b> - 2 plochy</p> <p><b>Způsob posunu fólie</b> - rolování</p> <p><b>Rozměr panelu / kopírovací plochy</b> - 900 x 1.400 mm / 850x 1.330 mm</p> <p><b>Doba kopírování</b> - 15s / 1 list papíru</p> <p><b>Forma tisku</b> - termo-transferový tisk (na kanc.papír A4)</p> <p><b>Počet kopií</b> - 1 - 9 výtisků</p> <p><b>Formát papíru</b> - kanc. papír A4</p> <p><b>Zásoba papíru</b> - 50 listů</p> <p><b>Připojení k PC</b> - USB 1.1</p> <p><b>Rozměry (v x š x h)</b> - 1.396 x 1.648 x 264mm</p> <p><b>Hmotnost</b> : cca 36kg</p> <p><b>Volitelné příslušenství :</b>            Mobilní stojan KX-B061-A            Montážní sada na zeď - KX-B063            Náhradní fólie do tiskárny - KX-FA55A-E</p>	<b>29 490,00</b>
UB-5815-G  	<p>Elektronická tabule Panaboard s vestavěnou tiskárnou (tisk na kancel.papír A4); 2 psací plochy; propojení s PC (stahování dokumentů do PC) pomocí USB 1.1; součástí dodávky montážní sada na zeď, SW Dokument manažer pro správu dokumentů; rozměry tabule 900 x 1.625 mm (široká verze)</p> <p><b>Skenovací systém</b> - rovinný skener CIS</p> <p><b>Počet kopírovacích ploch</b> - 2 plochy</p> <p><b>Způsob posunu fólie</b> - rolování</p> <p><b>Rozměr panelu / kopírovací plochy</b> - 900 x 1.625 mm / 850x 1.613 mm</p> <p><b>Doba kopírování</b> - 15s / 1 list papíru</p> <p><b>Forma tisku</b> - termo-transferový tisk (na kanc.papír A4)</p> <p><b>Počet kopií</b> - 1 - 9 výtisků</p> <p><b>Formát papíru</b> - kanc. papír A4</p> <p><b>Zásoba papíru</b> - 50 listů</p> <p><b>Připojení k PC</b> - USB 1.1</p> <p><b>Rozměry (v x š x h)</b> - 1.334 x 1.735 x 212mm</p> <p><b>Hmotnost</b> : cca 27kg</p> <p><b>Příslušenství :</b>  <b>Mobilní stojan UE-608005-G- V CENĚ !</b>            Náhradní fólie do tiskárny - KX-FA55A-E</p> <p>Funkce důvěrný tisk - další následné kopírování důvěrných dokumentů je znemožněno</p>	<b>29 490,00</b>









Název	Charakteristika	Cena bez DPH
	<p>Odlehčená elektronická tabule Panaboard s vestavěnou tiskárnou (tisk na kancel.papír A4); 2 psací plochy; propojení s PC (stahování dokumentů do PC) pomocí USB 1.1; součástí dodávky montážní sada na zeď, SW Dokument manažer pro správu dokumentů; rozměry tabule 900 x 1.262 mm</p> <p><b>Skenovací systém</b> - rovinný skener CIS</p> <p><b>Počet kopírovacích ploch</b> - 2 plochy</p> <p><b>Způsob posunu fólie</b> - rolování</p> <p><b>Rozměr panelu / kopírovací plochy</b> - 900 x 1.262 mm / 850x 1.250 mm</p> <p><b>Doba kopírování</b> - 15s / 1 list papíru</p> <p><b>Forma tisku</b> - termo-transferový tisk (na kanc.papír A4)</p> <p><b>Počet kopií</b> - 1 - 9 výtisků</p> <p><b>Formát papíru</b> - kanc. papír A4</p> <p><b>Zásoba papíru</b> - 50 listů</p> <p><b>Připojení k PC</b> - USB 1.1</p> <p><b>Rozměry (v x š x h)</b> - 1.334 x 1.372 x 212mm</p> <p><b>Hmotnost</b> : cca 25kg</p> <p><b>Příslušenství :</b>                      Mobilní stojan UE-608005-G                      Náhradní fólie do tiskárny - KX-FA55A-E</p> <p><u>Funkce důvěrný tisk - další následné kopírování důvěrných dokumentů je znemožněno</u></p>	<p><b>26 490,00</b></p>
KX- B 061A	Stojan k Panaboardu KX-B530, 535/635/735	4 895,00
KX- B 065G	Stojan k Panaboardu KX-B8325 - G	5 495,00
KX- B 063	Sada pro připevnění na zeď	695,00
KX-B035	Sada náhradních popisovačů - 1 x černý, 1 x červený, 1 x modrý, 1 x mazací houba	395,00
KX-B042	Sada náhradních mazacích hub	195,00
UE-608005G	Stojan k Panaboardu UB-5315/UB-5815/UB-5310	5 495,00
KX-B031	Sada náhradních popisovačů - 10 ks černých	200,00
KX-B032	Sada náhradních popisovačů - 10 ks červených	200,00
KX-B033	Sada náhradních popisovačů - 10 ks modrých	200,00
UE-608025	elektronické pero k UB-T780-G	2 495,00
KX-FA55A-E	2 ks náhradního filmu (2 x role 50 m), použití na cca 2x150 stran pro řadu UB-8325/7325/5825/5815/5325/5315	590,00
KX-FA136A-E	2 ks náhradního filmu pro starší řady Panaboardů KX-BP735G/635G/535G a KX-BP800-G	850,00
<p>3M Interaktivní snímač</p> 	<p>Interaktivní snímač 3M slouží jako plnohodnotná přenosná interaktivní tabule.</p> <p>Pomocí snímače máte možnost vytvořit interaktivní tabuli z jakéhokoliv povrchu například z bílé keramické tabule, plátna, klasické zdi a podobně. V ceně je interaktivní snímač, elektronické pero, kabel, <b>český výukový software pro tvoření učiva</b>, montážní příchytky (magnetická a pro montáž na zeď pomocí hmoždinek).</p>	<p><b>14 990,00</b></p>






Název	Charakteristika	Cena bez DPH
<p>3M DB 578 Digital White Board</p>    	<p>Elektromagnetická/ digitální tabule pro komunikaci s PC , Vámi a datavideoprojektorem . Tabule se ovládá jednoduše pomocí elektronického pera .</p> <p>V ceně je 1 elektrické pero : popisovací, elektronické a kuličkové pero .Jednoduchá obsluha pomocí definovatelných tlačítek . Jednoduchá kalibrace tabule pomocí 9 bodů . Levé a pravé tlačítko myši na ovládacím peru .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tlačítka pro rychlý přístup k funkcím</b> přímo na psací ploše umožňuje jedním stiskem tlačítka vyvolat kalibraci, interaktivní pruh nástrojů, přechod na předchozí nebo následující stranu, nebo vytvořit novou stránku.</li> <li>• <b>Konstrukce s dlouhou životností</b> díky smaltovanému povrchu na ocelovém podkladu.</li> <li>• <b>Digitální pero pro prezentace</b> je ergonomicky pohodlný nástroj pro přirozené psaní.</li> <li>• <b>Zachycení poznámek v elektronické podobě</b> umožňuje okamžité ukládání a distribuci.</li> <li>• <b>Připojení k počítači</b> pomocí snadno použitelného rozhraní USB s využitím obrázků z internetu nebo z galerie obrázků a s dalšími výukovými nástroji.</li> <li>• <b>Použití digitálního projektoru</b> jako zobrazovacího zařízení.</li> </ul> <p><b>Tabule disponuje připojením přes USB . Lze psát i na flipchartový blok připevněný na tabuli</b> - identifikace pera je možná již ze vzdálenosti cca 15mm od povrchu tabule. Všechna pera lze užívat různými uživateli současně.</p> <p><b>Celková plocha/ projekční plocha:</b> DB565 - 991 x 1524mm / 991x 1321mm, DB578 - 1194 x 1778mm / 1194 x 1575mm</p> <p><b>Skutečné rozlišení:</b> -</p> <p><b>Napájení:</b> 5 Vss, 100nA, z USB portu</p> <p><b>Funkce: České základní menu ! Český výukový software pro tvoření interaktivního učiva- standardně je dodáván i anglická lokalizace.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zachycování popisků v barvě pro pozdější tisk nebo e-mailování v různých formátech (ESB, JPEG, TIFF, HTML, PDF, vektorový PDF, 256 barevný BMP, WBD) PowerPoint® (ppt a pps) a metafile (emf).</li> <li>• Zachycení uživatelem definovaných momentek ve více dokumentech a programech, do nichž jsou vepisovány poznámky.</li> <li>• Práce s galerií obrázků a pozadí nebo vkládání obrázků z jiných programů do Scrapbooku.</li> <li>• Interaktivní zobrazení - ovládání počítačové myši pomocí digitálního pera pro prezentace.</li> <li>• Přidávání a úprava textu a obrázků on-line ze vzdálených míst.</li> <li>• Může pomoci vizualizovat obtížně pochopitelné koncepce.</li> <li>• Slučitelnost s Microsoft® NetMeeting/LiveMeeting®.</li> <li>• Funkce Přehrávání umožňuje zobrazení všech nákrešů na Digital Board, včetně vymazaných částí.</li> <li>• Import souborů z většiny obchodních aplikací s přidáváním popisků a ukládáním změn. (PPT, BMP, GIF, JPEG, ICO, EMF, WMF, Microsoft®, Excel®, soubory Clipboardu) Microsoft® Word® (doc a rtf).</li> </ul> <p><b>Hmotnost:</b> 18 kg</p> <p>Príslušenství- v ceně: napájecí kabel(Německo, USA, Velká Británie), připojení přes USB 2.0 sériový port, CD software , 1ks pera , kabel na nabíjení pera, montážní přípravek na stěnu, síťový adaptér</p> <p>Príslušenství- lze přikoupit : pojízdný stojan</p>	<p><b>30.400,00</b></p>



















Název	Charakteristika	Cena bez DPH
<b>NOVINKA ! SPECIÁLNÍ AKCE:</b>  Projektor 3M SCP716 + sklopné rameno s reproduktory SCP/3+ I/O modul	Projektory s krátkou projekční vzdáleností SCP716- Projektor s patentovaným přímým svícením na projekční plochu bez pomoci zrcátek. Jas 2400 lumen, rozlišení 1024 x 768 (XGA), formát 4:3, úhlopříčka obrazu 250 cm ze vzdálenosti 120 cm od projekční plochy. Životnost lampy až 5000 hodin, extra tichý  	<b>41 900,00</b>
Držáky projektorů 3M pro blízkou projekci  ( jsou určeny pouze pro projektory 3M)	  Námi dodávané držáky pro blízkou projekci představují nejmodernější přístupy v upevňování projektorů . Snadná instalace na stěnu a sklopné rameno patří mezi hlavní přednosti těchto držáků oproti klasické stropní instalaci . Patentované teleskopické rameno umožňuje dosažení úhlopříčky až 2,4 promítaného obrazu. Po skončení prezentace či výuky lze projektor snadno sklopit ke stěně. Dva zabudované 20W reproduktory dodají vaši prezentaci čistý a jasný zvuk stereo zvuk. Díky nastavitelnému otočnému kloubu lze snadno pozicovat promítaný obraz.	
Teleskopické rameno na zeď- držák SCP/1	 - vytvoří úhlopříčku obrazu 1,32- 1,98m v kombinaci s projektorem SCP716	<b>3 350,00</b>
Patentované, sklopné teleskopické rameno na zeď - držák SCP/2	 - vytvoří úhlopříčku obrazu 1,32- 1,98m v kombinaci s projektorem SCP716 - šetří místo a minimalizuje možnost poškození projektoru	<b>5 490,00</b>
Patentované, sklopné teleskopické rameno na zeď s integrovanými reproduktory- držák SCP/3	 - vytvoří úhlopříčku obrazu 1,32- 1,98m v kombinaci s projektorem SCP716 - kvalitní 2x 20W stereo ozvučení - šetří místo a minimalizuje možnost poškození projektoru	<b>7 400,00</b>
Mobilní stojan k 3M interaktivním tabulím	Výškově nastavitelný, kolečka s aretací, systém je ideální pro zákazníky, kteří potřebují systém používat na více místech  	<b>35 490,00</b>
Polička na notebook		<b>4 500,00</b>
3M Stojan k DB 578/ 565 Digital White Board		<b>5 900,00</b>

Název	Charakteristika	Cena bez DPH
3M I/O modul	<p>- umožňuje připojení více periférií                      - snadno připevníte na zeď                      - na vlastním panelu můžete projektor přepínat do klidového režimu, regulovat hlasitost či ovládat vstupy ( Input) a pohybovat se v hlavním menu ( Menu )</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p><b>Porty :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• komponentní VGA RGB vstupy</li> <li>• USB porty</li> <li>• Ethernetový konektor pro připojení k síti</li> <li>• RS232 konektor</li> <li>• RCA Audio/Video pro kamery, digitální kamery, herní zařízení apod.</li> <li>• S-video vstup pro připojení DVD/analogového video zařízení</li> <li>• Audio výstup</li> </ul>	<b>4 300,00</b>
<p>eBEAM Projection</p> 	<p>Digitalizace světa je neustále na postupu! Dalším krokem je propojení takové "klasiky" jako je kancelářský flipchart/tabule s počítačem. Oproti předcházejícím řešením má eBeam system 3 několik zásadních předností:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- snadné uchování a tisk Vašich myšlenek bez složitých úkonů</li> <li>- minutová instalace = okamžitá připravenost!</li> <li>- sdílení myšlenek a nápadů ostatním přes internet</li> <li>- kompaktnost a nízká hmotnost</li> <li>- spojení opravdového a virtuálního světa obyčejnou fixou !</li> <li>- volnost pohybu s verzí Wireless!</li> </ul> <p><b>PRINCIP PRÁCE :</b></p> <p>Systém eBeam je revoluční technologií, kombinující klasický flipchart a počítačové prostředí. Hlavní myšlenkou je zapojit flipchart coby "počátek" všech nápadů do digitálního světa a případně sdílet tyto nápady pomocí internetu. Systém eBeam kombinuje normální "flipchartovou" fixu s digitálním perem. Tato kombinace umožňuje obyčejné psaní či kreslení s okamžitým převodem do digitální podoby. Celý systém se skládá ze základové stanice vymezující pracovní plochu a snímající ultrazvukové signály jednotlivých fixů. Tyto dále dekoduje a odesílá informaci o poloze a použité barvě do počítače. Tento signál je zpracován v reálném softwaru eBeam. Výsledkem je digitální otisk skutečnosti, který je možno uchovávat, tisknout nebo sdílet.</p> <p><b>Maximální aktivní plocha:</b>120 x 240 cm, <b>minimální aktivní plocha:</b>28 x 43 cm  <b>Rozlišení pera:</b>1mm , <b>přesnost hrotu pera:</b>+/- 1,5mm  <b>Napájení pera:</b>2x dobíjecí akumulátory CR2032, <b>napájení snímací jednotky:</b>kabelem přes USB  <b>Podporovaný OS:</b>MS Windows 98SE a vyšší, MacOS X, <b>požadovaný prostor:</b> minimálně 10MB,  <b>Připojení:</b>USB 1.1</p>	<b>14 900,00</b>






Název	Charakteristika	Cena bez DPH
<p>InterWrite DualBoard DB1277 <b>poměr 4: 3</b></p>     	<p><b>Kde jiné tabule mohou být ovládnány a popisovány pouze jednou osobou, nový Interwrite DualBoard umožňuje spolupráci dvou žáků. Učitelé a žáci mohou spolupracovat použitím interaktivních per.</b></p> <p>Elektromagnetická/ digitální tabule pro komunikaci s PC , Vámi a datavideoprojektorem . Tabule se ovládá jednoduše pomocí elektronického pera .</p> <p>V ceně jsou 3 typy el. per : popisovací, elektronické a kuličkové pero ( na tablet příplatkově). Jednoduchá obsluha pomocí definovatelných tlačítek . Jednoduchá kalibrace tabule pomocí 9 bodů . Levé a pravé tlačítko myši na ovládacím peru .</p> <p><b>Přírozený pocit ze psaní daný: vysokým rozlišením ( 1000 řádků/palec, nebo 39,4/mm, vysokou přesností (0,01 palce) a vysokou rychlostí psaní (6,2m/s = cca 21 km/hod). Snímací frekvence : 250 čar/ sec .</b></p> <p>Extrémně <b>jemné vedení kresby</b> – drobné znaky a kresba.</p> <p><b>Nárazu vzdorný a odolný povrch</b> – „Klassenzimmerfest“. Protože <b>povrch není citlivý na tlak</b>, můžeme pracovat s pravítkem a WB kružítkem. Na tabuli se nevyskytují <b>žádné mechanické ovládací prvky</b>. Povrch psací plochy <b>minimalizuje reflexy</b> světelného zdroje projektoru (HaloSpot Effekt). Voštinová konstrukce se vyznačuje <b>vysokou torzní pevností</b>.</p> <p><b>Programovatelná tlačítka</b> (Softkey´s) dovolují dle přání uživatele na kliknutí okamžitý přístup ke zvoleným funkcím, souborům, internetovým odkazům. Pasivní elektromagnetická technologie <b>nepracuje s elektromagnetickým polem vyzařovaným z plochy tabule</b>, které vyžadují „bezbatériová“ pera.</p> <p><b>Tabule disponuje třemi možnostmi připojení</b> – sériovým, USB a Bluetooth. <b>Lze psát i na flipchartový blok připevněný na tabuli</b> - identifikace pera je možná již ze vzdálenosti cca 15mm od povrchu tabule. Všechna pera lze užívat různými uživateli současně.</p> <p><b>InterWrite Software</b> je automaticky dodáván ke všem IW produktům a všechny obrazové materiály z knihoven jsou uživateli volně k dispozici. InterWrite Software lze <b>kdykoliv aktualizovat přes Internet</b>. InterWrite SchoolBoard - <b>tabule je použitelná samostatně, nebo ve vazbě na ostatní produkty</b> - IW SchoolPad, iPanel, PRS (Personal Response System).</p> <p><b>Projekční plocha v poměru 4: 3- 157,5x 118 cm/ celková plocha: 174x 134cm</b>  <b>Skutečné rozlišení:</b> 4 096 bodů ( čar) na palec, výstup : rozlišení 1000 lpi- čar na palec (39,4 čar na mm)  <b>Napájení:</b> střídavé 220V</p> <p><b>Funkce: České menu!</b> digitální zoom- zvětšování, zmrazování obrazu, zatemnění obrazu (různé barvy), možnost kreslení do Vaší presentace , přednastavené obrázky ( zvířata , věci atd.) obrazce ( např. mapy, hry, matematické obrazce , chemie apod.) emulace sériové, USB myši, možnost uchování všech změn a záznamů do Vašeho PC !</p> <p><b>Hmotnost:</b> 11,4 kg</p> <p><b>Příslušenství- v ceně:</b> napájecí kabel(Německo, USA, Velká Británie), připojení přes USB 2.0 sériový port, software pro MS Windows 2000/XP , software Interwrite Workspace 8, MacOS X, 2ks pera , kabel na nabíjení pera, montážní přípravek na stěnu, síťový adaptér</p> <p><b>Příslušenství- lze přikoupit :</b> pojízdný stojan</p>	<p><b>24 500,00</b>  <b>NOVINKA!</b></p>






Název	Charakteristika	Cena bez DPH
<p>InterWrite DualBoard DB1285 <b>poměr 16: 9</b></p> 	<p>Totožný co se týká obsluhy a funkcí , pouze větší rozměr projekční plochy : <b>poměr 16: 9- 187,9x 106,7 cm/</b> celková plocha: 204,5x 122,6cm  <b>V ceně 2 tenká dobíjecí pera, napájecí jednotka, RS 232 a USB rozhraní, SW InterWrite</b></p>  	<p style="text-align: center;"><b>29 900,00</b>  <b>NIŽŠÍ CENA!</b></p>
<p>InterWrite DualBoard DB1295 <b>poměr 16: 9</b></p> 	<p>Totožný co se týká obsluhy a funkcí , pouze větší rozměr projekční plochy : <b>poměr 16: 9- 210,8x 118,1 cm/</b> celková plocha: 227,3x 134cm  <b>V ceně 2 tenká dobíjecí pera, napájecí jednotka, RS 232 a USB rozhraní, SW InterWrite</b></p>  	<p style="text-align: center;"><b>34 900,00</b>  <b>NIŽŠÍ CENA!</b></p>
<p>InterWrite PRS™ Interwrite Cricket 24</p>   	<p>Interwrite Cricket - nejnovější člen rodiny produktů Interwrite Learning pro - elektronické testování - je výkonný a přesto jednoduchý při používání žáky a studenty všech věkových kategorií. Od mateřské školy až po školu vysokou. Clickery Cricket kombinují robustní RF technologii s příjemným designem a činí je velmi praktickými pro testování při všech formách výuky. Studenti mohou odpovídat na své otázky, zatímco testovací software sbírá jejich odpovědi. Kontrolu funkcí můžete ..( Control how you want to display and use the information). Od nejmenších učeben až po velká auditoria s 2000 studenty je IW Cricket zábavným, příjemným a dostupným řešením elektronického hodnocení.</p> <p><b>Přátelské a zábavné.</b> Cricket zachovává jednoduchost. Od jeho nastavení až po oznámkování, každá vlastnost Cricketu byla vytvořena tak, aby byla jednoduchá jak pro učitele, tak pro studenta. Můžete se soustředit na výuku a ne na používání hlasovacího zařízení.</p> <p><b>PowerPoint.a další!</b> Clicker pracuje prakticky se všemi zdroji výukovým materiálů v jakýchkoliv formátech. Cricket poskytuje PowerPoint plug-in který dělá z PowerPoint ideálního společníka ke Cricketu. Máte-li stávající folie/ slidy, a chcete jim přidat možnost odpovědi, žádný problém. Trvá to jen několik vteřin na slide. Cricket je jediný systém, který má mód, kde se jakýkoliv materiál, který máte na počítači, může stát kompatibilní kriket otázkou.</p> <p style="text-align: center;"><b>Přehled vlastností softwaru</b></p> <p><b>Operační systém :</b> Windows, Mac a Linux  <b>Podporované typy otázek :</b> Výběr z více možností (alfanumericky), správně/špatně, průzkum  <b>Módy :</b> Přímé hlasování  <b>Integrace do PowerPoint :</b> Ano - Windows a Mac  <b>Integrace do IW Workspace :</b> Ano - otázky vytvoříte okamžitě na jakékoliv stránce Workspace  <b>Autorský systém pro tvorbu otázek :</b> Ano - lze vytvořit vlastní otázky, nebo importovat  <b>Software :</b> Je součástí dodávky (žádné další poplatky).  <b>Možnosti protokolů :</b> Lze vytvořit velké množství protokolů: prezence, výsledky jednotlivých testů, studentů nebo za celý semestr.  <b>Hodnotící kniha :</b> Je integrována, lze exportovat do GradeQuick, Blackboard, WebCT, WebAssign a .CSV(Excel kompatibilní).  <b>Příslušenství:</b> <b>24 ks staniček PRS RF Cricket</b>, RF Hub, Interwrite Response přijímač (2" USB), InterWrite PRS Software, 5m USB kabel, napájecí zdroj, měkký přepravní kufr, nabíječka</p>	<p style="text-align: center;"><b>24 000,00</b></p>





Název	Charakteristika	Cena bez DPH
InterWrite PRS™ Interwrite Cricket 32	<b>Totožný hlasovací systém co se týká obsluhy a funkcí, pouze je zde 32 hlasovacích zařízení !</b>	<b>29 900,00</b>
InterWrite CPS Pulse 32 (náhrada za IW PRS™ ) <b>NOVINKA !</b>   	<p>Hlasovací zařízení (Personal Response System) kombinuje interakci a vyhodnocování průběhu výuky s cílem zvýšit její produktivitu. Pomocí IR vysílačů mohou všichni studenti zodpovídat otázky - při testech, kvízech, opakování.... Výsledky jsou bezprostředně velkoplošně zobrazeny a uloženy pro další vyhodnocení.</p> <p>Cenově dostupný, efektivní a snadno ovladatelný, CPSPulse™ je nejnovější verze vedoucí na trhu " Učebna Výkon System™- CPS", kterou používají miliony studentů a učitelů ve více než 400.000 učebnách na světě .</p> <p>Zabavte studenty účastí ve třídě a usnadněte jim práci pomocí <b>lepší "student-teacher interaction"</b>! V zábavném, dynamickém vzdělávacím prostředí, které podporuje ve třídě diskusi a účast. Studenti, kteří obvykle mlčí ve třídě nyní odpovědí na každou otázku s jistotou.</p> <p><b><u>Předělejte svou třídu na vysoce výkonnou ve výukovém interaktivním prostředí.</u></b>  <b><u>Co Vám náš systém umožňuje ?</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Můžete zachytit ve skutečném čase data hodnocení, aby jste zjistili, jak učíte a zda Vám a vykládanému učivu student dostatečně rozumí .</li> <li>• Identifikovat jednotlivé vzdělávací potřeby a diferencovat výuku podle potřeby.</li> <li>• Automatizovat a zefektivnit časově náročné administrativní úkoly, jako je přijímání docházky, třídění kvízy nebo zkoušky, a zaznamenávat výsledky .</li> <li>• Generovat personalizované zprávy během několika sekund.</li> <li>• Ideální pro II. stupeň tříd a výše (ve věku 11 a starší), o libovolné velikosti třídy.</li> </ul> <p><b><u>Klíčové vlastnosti</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-řádkový LCD displej poskytuje studentům zpětnou vazbu ve skutečném čase a umožňuje okamžitou zpětnou reakci a hodnocení .</li> <li>• Pracuje buď s CPS™ verze 6.0 nebo <b>Interwrite Response®</b> 6,0 software. <b>Interwrite Response®</b> software může být lokalizován do 48 jazyků.</li> <li>• Jednoduchá integrace s <b>EXAMVIEW® ASSESMENT SUITE</b> , vydání obsahuje řadu otázek, které přicházejí se všemi hlavními učebnicemi, a dělají učební hodiny jednoduché.</li> <li>• Integrace s novou eI Community™ dává ještě více obsahu k testování a zdrojů k Vaší dispozici.</li> <li>• Typy dotazů / odpovědí: výběr z více možností, z více odpovědí, Ano / Ne, Dobře/ Špatně, širší a pokročilé, numerické a textové zadávání, pro větší schopnost a pružnost při psaní testu atp., včetně typů často používaných v <b>matematice a přírodních vědách</b>.</li> <li>• Pracuje v jednotlivých modech: pro učitele, pro studenty.</li> <li>• Rádiová frekvence umožňuje snadné a spolehlivé připojení "plug-and-play".</li> </ul>	<b>35 700,00</b>







	<p><b>Technologie :</b> Bezdrátový přenos – IR s možností až na 150 m  <b>Class Pack :</b> 32 vysílačů, 1 přijímač, RF USB, Software IW Response  <b>Příslušenství :</b> Kufír, nabíječka , kabely  <b>PC konfigurace :</b> Windows 98, SE, ME, 2000, Windows® XP (SP2) and Vista® (SP1); Mac OS® X 10.4 nebo vyšší NT4.0 , min. 450 MHz, 20GB HD, 256 MB RAM, monitor SVGA , USB, CD-ROM, Internet Explorer min. 5.01          Formulace otázek (ano/ne, volitelná odpověď, numerická odpověď)          Odpověď pomocí vysílačů IR - numerická klávesnice          Okamžitá zpětná vazba          Výsledky lze ihned prezentovat          Záznam a dodatečné vyhodnocování výsledků          Úspora Vašeho času ! Návaznost na ostatní produkty InterWrite !</p>	
<p>InterWrite CPS Pulse 24 (náhrada za IW PRS™ )  <b>NOVINKA !</b></p> 	<p><b>Totožný hlasovací systém co se týká obsluhy a funkcí, pouze je zde 24 hlasovacích zařízení !</b></p> 	<p>28 500,00</p>
<p><b>NOVINKA ! AKCE! SET:</b>          Hlasovací zařízení          InterWrite CPS IR 32 (náhrada za IW PRS™ )          32 ks+ bezdrátový tablet          Inter Write MOBI 501 ( pro učitele )</p> 	<p>Hlasovací zařízení (Personal Response System) kombinuje interakci a vyhodnocování průběhu výuky s cílem zvýšit její produktivitu. Pomocí IR vysílačů mohou všichni studenti zodpovídat otázky - při testech, kvízech, opakování.... Výsledky jsou bezprostředně velkoplošně zobrazeny a uloženy pro další vyhodnocení.  <b><u>DŮLEŽITÉ – JE TŘEBA VŽDY MÍŘIT NA PŘIJÍMAČ !</u></b>  <b>Technologie :</b> Bezdrátový přenos - IR  <b>Lecture Pack :</b> 32 vysílačů, 2 přijímače, IW PRS Software  <b>Příslušenství :</b> Kufír, nabíječka , kabely  <b>PC konfigurace :</b> Windows 98, SE, ME, 2000, XP, NT4.0 , min. 450 MHz, 20GB HD, 256 MB RAM, monitor SVGA , USB, CD-ROM, Internet Explorer min. 5.01          Formulace otázek (ano/ne, volitelná odpověď, numerická odpověď)          Odpověď pomocí vysílačů IR - numerická klávesnice          Okamžitá zpětná vazba          Výsledky lze ihned prezentovat          Záznam a dodatečné vyhodnocování výsledků          Úspora Vašeho času ! Návaznost na ostatní produkty InterWrite !</p> <p><b>Cena je za celý set hlasovacího zařízení spolu 32 staničkami + bezdrátového tabletu !</b></p>	<p>15 000,00</p>







Název	Charakteristika	Cena bez DPH
<p><b>NOVINKA ! AKCE! SET:</b>                      Hlasovací zařízení InterWrite CPS Pulse 32 (náhrada za IW PRS™) + bezdrátový tablet IW MOBI 501 (pro učitele)</p>  	<p>Hlasovací zařízení (Personal Response System) kombinuje interakci a vyhodnocování průběhu výuky s cílem zvýšit její produktivitu. Pomocí IR vysílačů mohou všichni studenti zodpovídat otázky - při testech, kvízech, opakování.... Výsledky jsou bezprostředně velkoplošně zobrazeny a uloženy pro další vyhodnocení.</p> <p><b>Technologie :</b> Bezdrátový přenos – IR s možností až na 150 m  <b>Class Pack :</b> 32 vysílačů, 1 přijímač, RF USB, Software IW Response  <b>Příslušenství :</b> Kufřík, nabíječka , kabely  <b>PC konfigurace :</b> Windows 98, SE, ME, 2000, Windows® XP (SP2) and Vista® (SP1); Mac OS® X 10.4 nebo vyšší NT4.0 , min. 450 MHz, 20GB HD, 256 MB RAM, monitor SVGA , USB, CD-ROM, Internet Explorer min. 5.01                      Formulace otázek (ano/ne, volitelná odpověď, numerická odpověď)                      Odpověď pomocí vysílačů IR - numerická klávesnice                      Okamžitá zpětná vazba                      Výsledky lze ihned prezentovat                      Záznam a dodatečné vyhodnocování výsledků                      Úspora Vašeho času ! Návaznost na ostatní produkty InterWrite !</p> <p><b>Bezdrátový tablet s barevným displayem</b> podporující spolupráci studentů a učitele při výuce. Display okamžitě zobrazí výsledky zkoušení nebo ankety (ve spolupráci s hlasovacím zařízením Interwrite Cricket).</p> <p>Učitel i student mohou současně pracovat se stejným digitálním obsahem - ideální pro teamové aktivity a aktivní zapojení studentů do výuky.</p> <p><b>Okamžité vyhodnocení</b> - součástí tabletu je <b>KWIK Screen</b> (2,4" barevný LCD display), který zobrazuje výsledky hlasování nebo zkoušení ihned po jejich obdržení od studentů (pomocí hlasovacího systému Interwrite Cricket. Učitel vidí nejen celkové výsledky, ale také odpověď každého studenta a může tak zaměřit svou pozornost na ty studenty, kteří např. přednesenou látku nepochopili.</p> <p><b>Mobilita</b> - díky ergonomickému, ultra-lehkému designu umožňuje Mobi učitelům i studentům podílet se na výuce z libovolného místa ve třídě. Výborný řídicí nástroj pro dnešní moderní, počítači vybavené učebny.</p> <p><b>Digitalizační technologie</b> - Interwrite Mobi využívá patentovanou elektromagnetickou digitalizační technologii, která umožňuje vysoké rozlišení a poskytuje vysoký výkon pro manipulaci s obrázky a zdroji nebo ručně psané poznámky.</p> <p><b>Interaktivní pero</b> - elektromagnetické pero poskytuje plnou funkčnost běžné počítačové myši (levé a pravé kliknutí, drag and drop, atd.). Pero dodávané s Interwrite Mobi je dobíjecí a můžete jej využít jako interaktivní pero k interaktivní tabuli Interwrite Board.</p> <p>Cenově dostupný, efektivní a snadno ovladatelný, CPSPulse™ je nejnovější verze vedoucí na trhu " Učebna Výkon System™- CPS", kterou používají miliony studentů a učitelů ve více než 400.000 učebnách na světě .</p> <p>Zabavte studenty účastí ve třídě a usnadněte jim práci pomocí lepší "<b>student-teacher interaction</b>"! V zábavném, dynamickém vzdělávacím prostředí, které podporuje ve třídě diskusi a účast. Studenti, kteří obvykle mlčí ve třídě nyní odpovědí na každou otázku s jistotou.</p> <p><b>Cena je za celý set hlasovacího zařízení spolu 32 staničkami + bezdrátový tablet !</b></p>	<p><b>38 250,00</b></p>







Název	Charakteristika	Cena bez DPH
<p>InterWrite SchoolPad™ Model SP400 USB BT</p> 	<p>Elektronickým perem bezdrátového Bluetooth grafického tabletu může přednášející na dálku ovládat počítač. Může interaktivně řídit prezentace z libovolného místa v učebně - tedy i s aktivním zapojením posluchačů a pomocí zvolených nástrojů InterWrite Software je dále graficky upravovat a doplňovat.</p> <p><b>Technologie</b> : elektromagnetický princip snímání  <b>Aktivní plocha</b> : 152x203mm <b>Rozměry</b> : 305x286mm <b>Hmotnost</b> : 0,45kg  <b>Rozlišení</b> : 39,4 ř/mm  <b>Ovladače</b> : WINDOWS 98/2000/ME/XP  <b>Interface</b> : Wireless Bluetooth (2,4 GHz) USB hub  <b>Elektronické pero</b> : Bezdrátové , AKU  <b>Dosah</b> : až 100m !</p> <p>Kontrola velkoplošné projekce z libovolného místa prezentační místnosti  Grafická úprava a řízení multimediálních prezentací  Aktivní zapojení posluchačů  Bezdrátová technologie Bluetooth - dosah 100m  Sdílení pracovní plochy v síťových aplikacích <b>Návaznost na ostatní produkty InterWrite:</b> elektronická tabule , iPanel , IW Software</p>	<p>7 521,00</p>
<p>InterWrite MOBI 501 ( pro učitele )</p>   	<p><b>Bezdrátový tablet s barevným displayem</b> podporující spolupráci studentů a učitele při výuce. Display okamžitě zobrazí výsledky zkoušení nebo ankety (ve spolupráci s hlasovacím zařízením Interwrite Cricket).</p> <p>Učitel i student mohou současně pracovat se stejným digitálním obsahem - ideální pro teamové aktivity a aktivní zapojení studentů do výuky. <b>Okamžité vyhodnocení</b> - součástí tabletu je <b>KWIK Screen</b> (2,4" barevný LCD display), který zobrazuje výsledky hlasování nebo zkoušení ihned po jejich obdržení od studentů (pomocí hlasovacího systému Interwrite Cricket. Učitel vidí nejen celkové výsledky, ale také odpověď každého studenta a může tak zaměřit svou pozornost na ty studenty, kteří např. přednesenou látku nepochopili. <b>Mobilita</b> - díky ergonomickému, ultra-lehkému designu umožňuje Mobi učitel i studentům podílet se na výuce z libovolného místa ve třídě. Výborný řídicí nástroj pro dnešní moderní, počítači vybavené učebny. <b>Digitalizační technologie</b> - Interwrite Mobi využívá patentovanou elektromagnetickou digitalizační technologii, která umožňuje vysoké rozlišení a poskytuje vysoký výkon pro manipulaci s obrázky a zdroji nebo ručně psané poznámky. <b>Interaktivní pero</b> - elektromagnetické pero poskytuje plnou funkčnost běžné počítačové myši (levé a pravé kliknutí, drag and drop, atd.). Pero dodávané s Interwrite Mobi je dobíjecí a můžete jej využít jako interaktivní pero k interaktivní tabuli Interwrite Board.</p> <p><b>Software</b>  Součástí Interwrite Mobi je také software Interwrite Workspace 8 - extrémně jednoduchý a snadnou použitelný výukový balík software, který obsahuje tisíce obrázků a zdrojů pro vytváření interaktivních výukových hodin. Interwrite Workspace lze využít také k zvýrazňování nebo psaní poznámek přes libovolnou aplikaci spuštěnou na počítači. Připravené hodiny lze kdykoliv uložit, vytisknout nebo hodinu se všemi poznámkami zaslat studentům prostřednictvím e-mailu (např. kteří chyběli při výuce). Lze připojit až 30 tabletů k jednomu počítači, souběžně pracovat může max. 9 uživatelů.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovládání: Elektronickým perem</li> <li>• Technologie snímání: Elektromagnetická , dosah : 15,24m, detekce pera : méně než 0,5mm nad povrchem</li> <li>• Rozhraní: RF (USB)</li> </ul> <p><b>Modely MOBI</b> : Mobi učitel (IP501) / Mobi žák (IP500)</p>	<p>8 200,00 <b>NIŽŠÍ CENA!</b></p>



Název	Charakteristika	Cena bez DPH
<p><b>InterWrite MOBI 500</b> ( pro studenty )</p> 	<p>Totožný co se týká obsluhy a funkcí, pouze je zde <b>černobílý display, který pouze ukazuje indikaci připojení ale nemá provázání na hlasovací zařízení</b></p>	<p><b>7 400,00</b></p>
<p><b>InterWrite iPanel™</b></p> 	<p>Kombinace LCD monitoru, elektronického pera a InterWrite Software. Zařízení může lektor využít jako kontrolní monitor promítaného obrazu a zejména k ovládání a grafickou úpravu multimediální prezentace. iPanel jako součást pultu přednášejícího zajistí trvalý vizuální kontakt lektora s auditoriem. Stává se i řídicím prostředkem pro ovládání didaktické techniky.</p> <p><b>Technologie :</b> LCD panel – <b>NOVÝ 17" TFT</b>, 16,7 mil.barev  <b>Aktivní plocha :</b> 12"x9" (304mmx228mm) <b>Rozměry :</b> 388,2 mm x 412 mm x 49,5 mm <b>Hmotnost :</b> 5,0 kg  <b>Rozlišení :</b> SXGA (1280x 1024 bodů)  <b>Kontrast :</b> 450: 1  <b>Pozorovací úhel :</b> -70°+60°H, -70° +60°V  <b>Elektronické pero :</b> Tlakově senzitivní -512 úrovní, rozlišení +0,5mm  <b>Vstupy/výstupy :</b> DC power in,DVI (IN) , VGA 15pin D-sub (IN/OUT),USB konektor  <b>Obsah dodávky :</b> iPanel, elektronické pero(2 tlačítka)2ks, síťový zdroj,USB a VGA kabely, IW Software          Kontrola velkoplošné projekce          Grafická úprava a řízení multimediálních prezentací          Volitelná grafická pozadí (linky,rastr,notová osnova,kalendář,...)          Možnost uložení a exportu upravených prezentací v různých formátech, vč. tisku          Sdílení pracovní plochy v síťových aplikacích  <b>Návaznost na ostatní produkty InterWrite:</b> elektronická tabule , bezdrátový tablet ,IW Software</p>	<p><b>40 790,00</b></p>
<p><b>Příslušenství k interaktivním tabulím INTERWRITE SCHOOLBOAR a DUALBOARD</b></p>		
<p><b>IW AL FIX</b></p> 	<p>Stěnový držák projektoru s ultrakrátkou vzdáleností. Obsahuje držák, délka 120 cm</p>	<p><b>3 200,00</b></p>
<p><b>IW AL POSUV</b></p> 	<p>Vertikálně posuvná konstrukce pro IW tabuli. Obsahuje posuvný rám pro IW tabuli s ramenem pro projektor</p>	<p><b>15 000,00</b></p>



Název	Charakteristika	Cena bez DPH
IW AL POSUV+ MOBILE 	Vertikálně posuvná konstrukce pro IW tabuli na pojízdném stojanu. Obsahuje posuvný rám pro IW tabuli s ramenem pro projektor+ pojízdný stojan	<b>22 150,00</b>
IW AL POSUV WINGS 	Vertikálně posuvná konstrukce pro IW tabuli s křídly. Obsahuje posuvný rám pro IW tabuli s ramenem pro projektor	<b>24 950,00</b>
IW FIX WB 	Konstrukce pro IW tabuli s křídly pro pevnou montáž. Obsahuje rám pro tabuli s ramenem pro projektor, křídla	<b>10 200,00</b>
IW PYLON* 	Vertikálně posuvná konstrukce pro IW tabuli na pylonech. Obsahuje pylony, rám pro IW tabuli s ramenem pro projektor	<b>19 750,00</b>


# Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW - prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- s



Prezentační technika

Cílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766, 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz , www.datavideomedia.cz

Název	Charakteristika	Cena bez DPH
IW COMPACT * 	Vertikálně posuvná konstrukce pro IW tabuli na pylonech s křídly. Obsahuje pylony, rám pro IW tabuli s ramenem pro projektor+ křídla	29.250,00
Stojan k Interwrite	Pojízdný stojan k interaktivním tabulím Interwrite 1077, 1060, 1085, 1071, 1095, DB 1260, 1277, 1285,1295	9 200,00
Komunikační modul Interwrite RFCOM+ RF USB Hub	Komunikační modul pro interaktivní tabule Interwrite DualBoard/ Schoolboard pomocí přenosu přes Bluetooth- bezdrátově/ radio-frekvenčně - 2,4 GHz	2 900,00
RF USB	pro IW DualBoard, IW SchoolBoard a IW Mobi	1 620,00
RF COM	pro IW DualBoard, IW SchoolBoard	1 890,00
Pult přednášejícího	Dřevěný pult přednášejícího, možnost vestavění AV techniky, řídicího systému, vizualizéru a PC/ notebooku	11 900,00
SB STSh	police do pojízdného stojanu	4 200,00
SB/ DB CHARG	nabíječka bez per- pro IW DualBoard, IW SchoolBoard	1 960,00
SB/ DB CHARGPen	nabíječka + 2pera- pro IW DualBoard, IW SchoolBoard	3 200,00
IW Mobi Dock	Nabíjecí ( odkládací) stanice pro Interwrite Mobi	4 250,00
SB PEN/DB PEN	dobíjecí pero černé- pro IW DualBoard, IW SchoolBoard a pro IW tablet	750,00
SB IPEN/ IW dobíjecí pero DB	interaktivní pero šedé/ černé s barevným krytem pro IW Dual Board	750,00
SP PENTips	náhradní hrot (10 ks)	430,00
SB EPEN	elektronické pero s popisovačem EXPO	4 490,00
SP USBHub	USB Bluetooth Hub	4 990,00
SP UPS/ SP DB	síťový adaptér pro IW SchoolBoard a IW tablet/ pro IW DualBoard, IW SchoolBoard a pro IW Mobi Dock	1 020,00

**\*cena pylonové konstrukce PYLON a COMPACT platí pro tabule DB1277, pro širokouhlé rozměry příplatek 1.300,- Kč**

## **POZOR- PREZentační SYSTÉMY JSOU TU PRO VÁS!**

***V případě Vašeho zájmu o interaktivní tabule pro přední projekci ( Panaboard, InterWrite, 3M WhiteBoard) pro Vaši zasedací místnost Vám rádi navrhne vhodný typ!***

***Součástí naší široké nabídky mohou být také projekční vozíky, stolky, video- skříně, konferenční stoly s křesly, moderační tabule, dělicí systémy do komplexů kanceláří.***

***Rádi Vám (po konzultaci s Vámi) provedeme návrh provedení Vaší prezentační místnosti.***

***Lze provést i předvedení konkrétního výrobku i u Vás!!!***