



Xerox Colotech+

Avec une blancheur extrême et la plus vaste gamme du marché, Colotech+ s'affirme plus que jamais comme le papier idéal pour l'impression laser couleur.

Papier Optimum pour impression laser couleur

Colotech+

Pour les impressions numériques en couleur, le Colotech+ de Xerox est la référence. Calandré pour un rendu extra lisse qui donne plus de brillance et de contraste aux impressions couleur, Colotech+ vous donne une image d'une netteté incomparable. Avec Colotech+, vous obtenez des impressions de qualité supérieure avec les imprimantes et copieurs à grands tirages, notamment : iGen3, DC7000, DC8000, DC6060, DC2045, DC2060 et DC5252.



Papier certifié PEFC



Colotech+ 90 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
542 1231	003R98837	A4	ECF	0	Sens machine	500	5
542 1240	003R98839	A3	ECF	0	Sens travers	500	5
542 1249	003R98840	SRA3	ECF	0	Sens travers	500	3

Colotech+ 100 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
542 1258	003R98842	A4	ECF	0	Sens machine	500	4
542 1267	003R98844	A3	ECF	0	Sens travers	500	4
542 1273	003R98845	SRA3	ECF	0	Sens travers	500	3

Colotech+ 120 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
563 6475	003R98847	A4	ECF	0	Sens machine	500	4
542 1276	003R98848	A3	ECF	0	Sens travers	500	4
542 1285	003R98849	SRA3	ECF	0	Sens travers	500	3

Colotech+ 160 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
578 1384	003R98852	A4	ECF	0	Sens machine	250	5
566 4339	003R98854	A3	ECF	0	Sens travers	250	3
542 1294	003R98855	SRA3	ECF	0	Sens travers	250	4

Papier Optimum pour impression laser couleur

Colotech+

Colotech+ 200 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
578 2770	003R97967	A4	ECF	0	Sens machine	250	4
542 1303	003R97968	A3	ECF	0	Sens travers	250	4
542 1312	003R97969	SRA3	ECF	0	Sens travers	250	3

Colotech+ 220 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
542 1321	003R97971	A4	ECF	0	Sens machine	250	4
542 1330	003R97972	A3	ECF	0	Sens travers	250	4
542 1339	003R97973	SRA3	ECF	0	Sens travers	250	3

Colotech+ 250 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sp2.541	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
566 4267	003R98975	A4	ECF	0	Sens machine	250	4
542 1348	003R98976	A3	ECF	0	Sens travers	250	4
542 1375	003R98977	SRA3	ECF	0	Sens travers	250	3

Colotech+ 280 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
542 1384	003R98979	A4	ECF	0	Sens machine	250	4
542 1393	003R98980	A3	ECF	0	Sens travers	250	4
542 1429	003R97981	SRA3	ECF	0	Sens travers	125	5

Colotech+ 300 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
566 4312	003R97983	A4	ECF	0	Sens machine	125	6
566 4501	003R97984	A3	ECF	0	Sens travers	125	5

Colotech+ 350 g/m²

Références Commande	4p4.688	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
542 1438	003R98625	SRA3	ECF	0	Sens travers	125	4



Papier Optimum pour impression laser couleur

Colotech+ Gloss Coated (Couché Brillant)

Le Colotech+ Gloss Coated est un couché brillant double faces à surface extra lisse qui garantit des performances optimales à vos copieurs couleurs numériques. La brillance et le blanc éclatant de ce papier donneront à vos impressions une netteté et des couleurs remarquables. Les résultats d'impression et le comportement souple du Colotech+ Gloss Coated lors d'une impression couleur numérique dépassent grandement ce que l'on peut observer avec les couchés modernes.

Papier certifié FSC



Colotech+ Gloss Coated (Couché Brillant) 120 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
542 1447	003R97574	A4	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens machine	ECF	250	7
542 1456	003R97575	A3	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens travers	ECF	250	6
542 1465	003R97576	SRA3	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens travers	ECF	250	6

Colotech+ Gloss Coated (Couché Brillant) 140 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
630 5184	003R97577	A4	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens machine	ECF	250	6
542 1474	003R97578	A3	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens travers	ECF	250	5
542 1483	003R97579	SRA3	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens travers	ECF	250	5

Colotech+ Gloss Coated (Couché Brillant) 170 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
542 1492	003R97580	A4	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens machine	ECF	250	5
542 1501	003R97581	A3	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens travers	ECF	250	4
542 1510	003R97582	SRA3	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens travers	ECF	250	4

Colotech+ Gloss Coated (Couché Brillant) 210 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
542 1519	003R97583	A4	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens machine	ECF	250	5
542 1528	003R97584	A3	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens travers	ECF	250	3
542 1537	003R97585	SRA3	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens travers	ECF	250	3

Colotech+ Gloss Coated (Couché Brillant) 250 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
566 4384	003R97586	A4	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens machine	ECF	250	3
542 1546	003R97587	A3	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens travers	ECF	125	5
542 1555	003R97588	SRA3	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens travers	ECF	125	5

Papier Optimum pour impression laser couleur

Colotech+ Gloss Coated (Couché Brillant)

Colotech+ Gloss Coated (Couché Brillant) 280 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
542 1564	003R97590	A3	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens travers	ECF	125	5
542 1573	003R97591	SRA3	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens travers	ECF	125	5

Colotech+ Gloss Coated (Couché Brillant) 350 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
542 1582	003R98701	SRA3	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens travers	ECF	100	5



Colotech+ Silk Coated (Couché Satin)

Avec le Colotech+ Silk Coated, vos imprimantes et copieurs couleur numériques auront des performances garanties (brillance de 40 % avec la méthode Hunter). Le niveau réduit de brillance permet de mettre en valeur le texte sans compromettre l'impact de l'image. Le revêtement de ce papier donne à vos impressions couleur numériques une qualité proche de celle que l'on obtient avec une impression offset.



Papier certifié FSC

Colotech+ Silk Coated (Couché Satin) 120 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
542 1591	003R97592	A4	2 faces	Satin (Silk)	Sens machine	ECF	250	7
542 1600	003R97593	A3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	250	6
542 1609	003R97594	SRA3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	250	6

Colotech+ Silk Coated (Couché Satin) 140 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
542 1618	003R97595	A4	2 faces	Satin (Silk)	Sens machine	ECF	250	6
542 1627	003R97596	A3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	250	5
542 1636	003R97597	SRA3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	250	5

Colotech+ Silk Coated (Couché Satin) 170 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
630 5193	003R97598	A4	2 faces	Satin (Silk)	Sens machine	ECF	250	5
542 1645	003R97599	A3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	250	4
542 1654	003R97600	SRA3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	250	4

Papier Optimum pour impression laser couleur

Colotech+ Silk Coated (Couché Satin)

Avec le Colotech+ Silk Coated, vos imprimantes et copieurs couleur numériques auront des performances garanties (brillance de 40 % avec la méthode Hunter). Le niveau réduit de brillance permet de mettre en valeur le texte sans compromettre l'impact de l'image. Le revêtement de ce papier donne à vos impressions couleur numériques une qualité proche de celle que l'on obtient avec une impression offset.

Papier certifié FSC



Colotech+ Silk Coated (Couché Satin) 210 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
630 5211	003R97601	A4	2 faces	Satin (Silk)	Sens machine	ECF	250	5
542 1672	003R97602	A3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	250	3
542 1681	003R97603	SRA3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	250	3

Colotech+ Silk Coated (Couché Satin) 250 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
566 4474	003R97605	A3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	125	5
542 1690	003R97606	SRA3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	125	5

Colotech+ Silk Coated (Couché Satin) 280 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
542 1699	003R97608	A3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	125	5
542 1713	003R97609	SRA3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	125	5

Colotech+ Silk Coated (Couché Satin) 350 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
542 1717	003R98700	SRA3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	100	5



Papier Optimum pour impression laser couleur

Colotech+ Supergloss (Ultra brillant)

Le Colotech+ Supergloss est un couché ultra brillant une face (90 %), conçu spécifiquement pour les imprimantes et copieurs couleur laser. Il convient idéalement à la production de photos de grande qualité ou d'images à fort impact. Il se décline aussi en support pré-rainé (210g/m² A4 - Référence 003R97685) pour vos cartes de vœux et invitations. Une rainure à plat facilite le pliage après impression et permet d'obtenir une carte au format double A5.

Papier certifié FSC



Colotech+ Supergloss (Ultra brillant) 135 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
630 5220	003R97679	A4	1 face	Lustre Élevé	Sens machine	ECF	250	5

Colotech+ Supergloss (Ultra brillant) 160 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
542 1726	003R97680	A4	1 face	Lustre Élevé	Sens machine	ECF	250	5
542 1735	003R97681	A3	1 face	Lustre Élevé	Sens travers	ECF	250	5

Colotech+ Supergloss (Ultra brillant) 210 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
630 5229	003R97682	A4	1 face	Lustre Élevé	Sens machine	ECF	125	8
542 1744	003R97683	A3	1 face	Lustre Élevé	Sens travers	ECF	125	8
542 1753	003R97684	SRA3	1 face	Lustre Élevé	Sens travers	ECF	125	6
542 1762	003R97685 pré-rainé	A4	1 face	Lustre Élevé	Sens machine	ECF	125	8

Colotech+ Supergloss (Ultra brillant) 250 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
542 1771	003R97686	A4	1 face	Lustre Élevé	Sens machine	ECF	100	8
542 1780	003R97687	A3	1 face	Lustre Élevé	Sens travers	ECF	100	8
542 1789	003R97688	SRA3	1 face	Lustre Élevé	Sens travers	ECF	100	6

Papier Optimum pour impression laser couleur

Colour Impressions

Conçu pour vous fournir les meilleurs résultats lors d'utilisations quotidiennes, Xerox Colour Impressions se destine à tous les équipements laser couleur de production ou de bureau. Grâce à une surface très lisse et une blancheur particulièrement élevée, Colour Impressions concourt à donner un aspect professionnel à vos documents. Sans compromis avec la qualité au sein d'une gamme étoffée, ce papier contribue à de véritables économies sur vos coûts d'impression.



Papier certifié PEFC

Colour Impressions 80 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
169 6119	003R97661	A4	ECF	0	Sens machine	500	5
199 0285	003R97662	A3	ECF	0	Sens travers	500	5

Colour Impressions 90 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
169 6161	003R97663	A4	ECF	0	Sens machine	500	5
541 8315	003R97664	A3	ECF	0	Sens travers	500	4
541 8324	003R97665	SRA3	ECF	0	Sens travers	500	3

Colour Impressions 100 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
169 6535	003R97666	A4	ECF	0	Sens machine	500	4
199 0593	003R97667	A3	ECF	0	Sens travers	500	4
541 8333	003R97668	SRA3	ECF	0	Sens travers	500	3

Colour Impressions 120 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
169 6703	003R98685	A4	ECF	0	Sens machine	500	4
541 8342	003R97669	A3	ECF	0	Sens travers	250	6
541 8351	003R97670	SRA3	ECF	0	Sens travers	250	5

Colour Impressions 160 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
169 6770	003R98007	A4	ECF	0	Sens machine	250	5
541 8360	003R98008	A3	ECF	0	Sens travers	250	5
541 8369	003R98686	SRA3	ECF	0	Sens travers	250	3

Colour Impressions 250 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
169 6814	003R98687	A4	ECF	0	Sens machine	250	4
541 8378	003R97671	A3	ECF	0	Sens travers	125	6
541 8387	003R97672	SRA3	ECF	0	Sens travers	125	5

Papier Optimum pour impression laser couleur

ColorPrint

ColorPrint est un papier très lisse et extra blanc parfaitement adapté à l'impression en couleur des documents quotidiens. ColorPrint a été spécialement conçu pour l'impression numérique couleur et pour les imprimantes de bureau et équipements multifonctions. ColorPrint permet une parfaite restitution des couleurs et aussi un rendu exceptionnel de documents noir et blanc sophistiqués contenant des nuances de gris ou de très fins détails. Un excellent rapport qualité-prix.



Papier certifié Nordic Swan, EU-Flower (Ecolabel Européen) et FSC.

ColorPrint 80 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
541 8396	003R95248	A4	ECF	0	Sens machine	500	5
541 8405	003R95249	A3	ECF	0	Sens travers	500	5

ColorPrint 90 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
623 8071	003R95254	A4	ECF	0	Sens machine	500	5
541 8414	003R95255	A3	ECF	0	Sens travers	500	5
541 8423	003R95545	SRA3	ECF	0	Sens travers	500	1

ColorPrint 100 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
351 7605	003R95256	A4	ECF	0	Sens machine	500	4
395 1630	003R95257	A3	ECF	0	Sens travers	500	4

ColorPrint 120 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
555 1965	003R96602	A4	ECF	0	Sens machine	500	4
541 8432	003R96603	A3	ECF	0	Sens travers	500	4
541 8441	003R98224	SRA3	ECF	0	Sens travers	250	1

ColorPrint 160 g/m²

Références Commande	Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
541 8450	003R95924	A4	ECF	0	Sens machine	250	5
541 8459	003R95925	A3	ECF	0	Sens machine	250	5