



Comunicación

- 04 KX-NS500
- 05 Centrales
- 05 Sistemas PBX
- 05 Sistemas IP PBX
- 08 Plataforma KX- NS1000
- 08 Plataforma KX- NS500
- 09 Teléfonos
- 09 Teléfonos unilínea
- 09 Teléfonos hoteleros
- 10 Teléfonos análogos
- 10 Teléfonos digitales propietarios
- 11 Teléfonos digitales propietarios IP
- 13 Sistemas inalámbricos / PBX
- 13 Teléfonos DECT
- 15 Denwa
- 16 Servidores de comunicación IP
- 16 Teléfonos IP
- 17 Teléfonos y porteros Denwa
- 18 EnGenius
- 19 Sistemas inalámbricos de largo alcance
- 19 Sistemas de telefonía largo alcance
- 20 Plantronics
- 20 Teléfonos inalámbricos
- 21 Auriculares profesionales
- 22 Adaptadores
- 23 Auriculares inalámbricos
- 25 Auriculares Comunicaciones Unificadas
- 26 Voyager Legend, Calisto
- 27 Auriculares Bluetooth
- 30 Tarifadores y restrictores

Panasonic

Denwa
PHONE SYSTEM FOR THE NEXT GENERATION

EnGenius  **plantronics.**

www.importacionesfabiola.com

El nuevo Smart Hybrid PBX para empresas medianas te ofrece comunicaciones unificadas



Panasonic

NUEVO KX-NS500

PBX Híbrido inteligente

Es una plataforma fácil de usar que permite a muchas personas una comunicación confiable en cualquier lugar y a cualquier hora.

El PBX híbrido inteligente Panasonic KX-NS500 es un sistema de comunicación IP rentable para pequeñas y medianas empresas que puede ser configurado con facilidad además de ampliarse según las necesidades de manera flexible.

La KX-NS500 tiene características avanzadas como son 6 troncales analógicas y 18 extensiones y hasta 288 extensiones con una unidad de expansión.

KX-NS500 es también un sistema de comunicación unificada que tiene características IP además de enlaces móviles, correo de voz integrado y mensajería instantánea (chat).

Solución de call centers

El KX-NS500 incluye una función de enrutamiento de llamadas avanzado para call centers de pequeño y mediano tamaño. Esta función se puede utilizar sin un servidor externo CTI. Además cuenta con recepción de llamadas más eficiente que le permite utilizar más eficazmente los recursos limitados para ayudar a mejorar el servicio al cliente.

BENEFICIOS

· Ahorra costos de comunicación

Permite combinar tanto IP como los troncales heredados para construir sistemas que sean flexibles y rentables.

· Ahorra costos de red

Puede construir una red que integra voz y datos. Permitiendo llamadas entre extensiones de oficinas sobre la red IP.

· Ahorro en inversión inicial

Puede utilizar una red IP para utilizar teléfonos IP como extensiones de la oficina central, sin necesidad de instalar unidades KX-NS500 adicionales.

· Ahorrar costes de funcionamiento

Mediante el uso de los teléfonos IP como extensiones, no es necesario cambiar la configuración de la PBX

· El uso de los recursos existentes

PT analógicas existentes y TT digitales de Panasonic pueden seguir utilizándose, lo que permite crear un sistema a un bajo costo y sin desperdicio de recursos.

Contáctanos para recibir más información acerca de los beneficios que te ofrece esta nueva solución de comunicación IP.

Panasonic
www.importacionesfabiola.com



CENTRAL TELEFÓNICA 8 LÍNEAS Y 24 EXTENSIONES

CÓDIGO: KX-TES824MX

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Capacidad inicial de 3 líneas y 8 extensiones.
- Capacidad máxima de 8 líneas y 24 extensiones.
- DLSA con OGM de un canal de fábrica.
- Módem para programación remota de fábrica.
- Detección de Caller ID interno y externo* en unilíneas.
- Correo de voz interno (con tarjeta adicional).
- Programación por puerto USB.
- Puerto serial RS232C para impresión de llamadas (SMDR).

* Para la detección externa requiere tarjeta adicional de caller ID (KX-TE82494) y contratación con su Compañía Telefónica.

TARJETAS PARA KX-TES824

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1. Tarjeta de 2 porteros KX-TE82460X	· Tarjeta de 2 porteros. · Para uso con TES824.
2. Interfon de portero para conmutadores Panasonic KX-T30865	· Interfon de portero para conmutadores Panasonic.
3. Tarjeta de 4 porteros y 4 contrachapas KX-TE82461	· Tarjeta de 4 porteros y 4 contrachapas.
4. Tarjeta de 8 extensiones unilíneas KX-TE82474X	· Soporta 8 teléfonos unilínea.
5. Tarjeta de 2 líneas 8 extensiones unilíneas KX-TE82480X	· Soporta 2 líneas y 8 extensiones unilíneas análogas.
6. Tarjeta de 3 líneas y 8 extensiones híbridas KX-TE82483X	· Soporta teléfono propietario analógico y unilínea. · Soporta 3 líneas analógicas.
7. Tarjeta de expansión de mensaje OGM KX-TE82491X	· Tarjeta de expansión de mensaje OGM de 1 canal y 180 segundos de grabación. · Incrementa el total del sistema en 2 canales y 360 segundos.
8. Tarjeta de 2 canales (correo de voz interno BV) KX-TE82492X	· Tarjeta de 2 canales. · Se instala un buzón a cada usuario para recepción de mensajes.
9. Tarjeta caller ID para 3 líneas KX-TE82494	· Tiempo total de grabación de 60 minutos. · Tarjeta Caller ID para 3 líneas.
10. Cable de apoyo de energía KX-A227X	· Para sistema KX-TES824.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA KX-TES824

- UCD (Distribución Uniforme de Llamadas) con mensaje.
- Desvío de Llamada. (Ocupado / Sin Respuesta / Sigueme / hacia Afuera) .
- Modo Diurno / Nocturno / Almuerzo.
- Teléfono Portero, Abridores de Puerta y Timbres de Puerta*.
- Llamadas de Emergencia.
- Conferencia de 5 participantes.
- Monitoreo de Habitación.
- Grupo de Extensiones.
- Selección de Patrones de Timbrado.
- Mensaje en Espera** Sólo Teléfono Propietario Análogo.



SISTEMAS IP PBX PURO

CÓDIGO: KX-TDE600

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Compatible con protocolo SIP tanto en canales externos como extensiones IP.
- Solución escalable y función de networking (8 equipos interconectados comportándose como 1 solo).
- Productividad empresarial con soluciones de movilidad.
- Gestión y actualizaciones centralizadas.
- Fácil mantenimiento de la red e IP: Soporte con cliente SNTP, agente SNMP, interoperabilidad punto-a-punto IP, digital y analógica.
- Funciona en cualquier estándar que se base en la red de 10/100 Mbps.

EQUIPO TERMINAL MÁXIMO

A continuación se muestra el número de cada tipo de equipo terminal que es compatible.

TIPO DE EQUIPO TERMINAL	TDE600					
	TDE100	TDE200	Sistema Básico:	Sistema de 2 gabinetes:	Sistema de 3 gabinetes:	Sistema de 4 gabinetes:
Teléfono	256	256	368 (432)*1	608 (736)*1	848 (1008)*1	992 (1152)*1
SLT	96	128	240	480	720	960
DPT series KX-DT300/ KX-T7600	128	256	256	512	640	640
Otro DPT	32	128	128	256	384	512
APT	24	64	80	160	240	320
IP-PT	192	192	288	448	608	704
IP-PT*2 (compatible con la tarjeta IP-EXT16)	96	128	160	320	480	640
IP-PT*3 (compatible con la tarjeta MPR)	128	128	128	128	128	128
Extensión SIP	128	128	128	128	128	128
Consola DSS	8	8	64	64	64	64
CS	32	32	32	64	96	128
CS de alta densidad	16	16	16	32	48	64
IP-CS	16	16	16	16	16	16
PS	128	128	512	512	512	512
Sistema de procesamiento de voz (VPS)*4	2	2	8	8	8	8
Portero eléctrico	16	16	16	32	48	64
Abridor de puerta	16	16	16	32	48	64
Sensor externo	16	16	16	32	48	64
Relé externo	16	16	16	32	48	64

*1 Incluso cuando se utiliza XDP Digital, cada estantería es compatible con un máximo de 256 DPT series KX-DT300/KX-T7600.

*2 Series KX-NT300 (excepto KX-NT366/KX-NT305), KX-NT265 y KX-NT136.

*3 Series KX-NT400, KX-NT300 y KX-NT265 (sólo para la versión de software 2.00 o posterior).

*4 Sólo se puede conectar un único VPS a una tarjeta de servicio opcional.

NÚMERO MÁXIMO DE TRONCALES:

El PBX es compatible con el siguiente número de troncales y extensiones.

TIPO DE EQUIPO TERMINAL	TDE600					
	TDE100	TDE200	Sistema Básico:	Sistema de 2 estanterías:	Sistema de 3 estanterías:	Sistema de 4 estanterías:
Número total de troncales	128	128	224	384	544	640
Troncal con tarjeta opcional	120	120	160	320	480	640
Troncal IP con tarjeta MPR	64*1	64*1	64*1	64*1	64*1	64*1
Troncales H.323	32	32	32	32	32	32
Troncales SIP	64	64	64	64	64	64

*1 Sólo se pueden utilizar 49 canales de tarjeta de troncales/extensiones virtuales por vez (excepto para las llamadas entre usuarios para las extensiones IP).

TARJETA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1. Fuente de energía tipo "L" para KX-TDE200/600 (512 PU) KX-TDA0103XJ	· Para el sistema KX-TDE200/600. · Soporta 512 unidades de poder (PU).
2. Fuente de energía tipo "M" para KX-TDE100/200/600 (128 PU) KX-TDA0104XJ	· Para el sistema KX-TDE100/200/600. · Soporta 128 unidades de poder (PU).
3. Fuente de energía tipo "S" para KX-TDE100 (64 PU) KX-TDA0108XJ	· Para el sistema KX-TDE100. · Soporta 64 unidades de poder (PU).
4. Tarjeta de expansión de memoria (MEC) KX-TDE0105XJ	· Permite aumentar la capacidad de almacenamiento de datos del conmutador KX-TDE100/200. · Se instala en tarjeta MPR.
5. Tarjeta de interfase p/4 celdas inalámbricas KX-TDA0143XJ	· Tarjeta de interfase p/4 celdas inalámbricas (KXTDA0156CE). · También funciona para el sistema KX-TDE600.
6. Tarjeta para 4 sensores y 4 relevadores KX-TDA0164XJ	· Tarjeta para 4 sensores y 4 relevadores. · También funciona para el sistema KX-TDE600. · Se instala sobre tarjeta OPB3 KX-TDA0190XJ.
7. Tarjeta de expansión de conferencia KX-TDA0166XJ	· Tarjeta canceladora de ECO en conferencias. · Se instala sobre tarjeta OPB3 KX-TDA0190XJ.
8. Tarjeta para Caller ID en extensiones analógicas KX-TDA0168XJ	· Tarjeta de Caller ID para extensiones unilínea. · Se instala en tarjeta KX-TDA0173. · Funcional para el sistema KX-TDE600.
9. Tarjeta para 8 extensiones híbridas DHLC KX-TDA0170XJ	· Tarjeta híbrida para 8 extensiones digitales y/o analógicas. Acepta teléfonos de la serie 70XX, 72XX, 75XX, 76XX, 77XX, KX-DT3XX y unilínea. · También funciona para el sistema KX-TDE600.
10. Tarjeta de 8 extensiones digitales DLC8 KX-TDA0171XJ	· Tarjeta híbrida para 8 extensiones digitales y/o analógicas. Acepta teléfonos de la serie 70XX, 72XX, 75XX, 76XX, 77XX, KX-DT3XX y unilínea. · Funcional para el sistema KX-TDE600.
11. Tarjeta de 16 extensiones digitales DLC16 KX-TDA0172XJ	· Tarjeta para 8 extensiones digitales. · Acepta teléfonos de la serie 72XX, 75XX, 76XX y KX-DT3XX. · Funcional para el sistema KX-TDE600.
12. Tarjeta de 8 extensiones analógicas SLC8 KX-TDA0173XJ	· Tarjeta para 8 extensiones digitales. · Acepta teléfonos de la serie 72XX, 75XX, 76XX y KX-DT3XX. · Funcional para el sistema KX-TDE600.
13. Tarjeta de 16 extensiones analógicas SLC16 KX-TDA0174XJ	· Tarjeta de 16 extensiones unilínea. · Esta tarjeta NO acepta la tarjeta Caller ID KX-TDA0168.
14. Tarjeta de 16 extensiones analógicas c/lámpara SLC16-M KX-TDA0175XJ	· Tarjeta de 16 extensiones unilínea. · Esta tarjeta NO acepta la tarjeta Caller ID KX-TDA0168.
15. Tarjeta de 16 extensiones unilínea con Caller ID KX-TDA0177XJ	· Tarjeta de 16 extensiones unilínea con Caller ID.
16. Tarjeta de 8 troncales analógicas LCOT8 KX-TDA0180XJ	· Tarjeta de 8 líneas troncales analógicas. · Acepta tarjeta Caller ID KX-TDA0193.
17. Tarjeta de 16 troncales analógicas LCOT16 KX-TDA0181X	· Tarjeta de 16 líneas troncales analógicas. · Acepta tarjeta Caller ID KX-TDA0193 (2).

TARJETA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
18. Tarjeta E&M de 8 canales KX-TDA0184XJ	· Tarjeta de 8 canales para enlaces E&M (Tipo V). · Funcional para el sistema KX-TDE600.
19. Tarjeta E1 30 canales KX-TDA0188XJ	· Tarjeta E1 30 canales. · Funcional para el sistema KX-TDE600.
20. Tarjeta opcional 3 slots OPB3 KX-TDA0190XJ	· Tarjeta opcional 3 slots. · Acepta tarjeta KX-TDA0161, KX-TDA0166, KX-TDA0191 y KX-TDA0164. · Funcional para el sistema KX-TDE600.
21. Tarjeta DISA para mensaje de salida OGM KX-TDA0191XJ	· Tarjeta de mensaje de salida OGM de 4 canales. · Tiempo de grabación de 8 minutos y 64 mensajes. · Funcional para el sistema KX-TDE600. · Se instala en tarjeta KX-TDA0190XJ.
22. Tarjeta Caller ID para 8 troncales KX-TDA0193XJ	· Tarjeta de interfase p/4 celdas inalámbricas (KXTDA0156CE). · También funciona para el sistema KX-TDE600.
23. Tarjeta correo de voz KX-TDA0194XJ	· Tarjeta para 4 sensores y 4 relevadores. · También funciona para el sistema KX-TDE600. · Se instala sobre tarjeta OPB3 KX-TDA0190XJ.
24. Tarjeta de administración remota RMT KX-TDA0196XJ	· Tarjeta canceladora de ECO en conferencias. · Se instala sobre tarjeta OPB3 KX-TDA0190XJ.
25. Tarjeta PRI (30 canales) KX-TDA0290XJ	· Tarjeta de Caller ID para extensiones unilínea. · Se instala en tarjeta KX-TDA0173. · También funciona para el sistema KX-TDE600.
26. Tarjeta de 16 canales para extensiones IP KX-TDA0470XJ	· Tarjeta híbrida para 8 extensiones digitales y/o analógicas. Acepta teléfonos de la serie 70XX, 72XX, 75XX, 76XX, 77XX, KX-DT3XX y unilínea. · También funciona para el sistema KX-TDE600.
27. Tarjeta Gateway para 4 canales VoIP KX-TDA0484XJ	· Tarjeta híbrida para 8 extensiones digitales y/o analógicas. Acepta teléfonos de la serie 70XX, 72XX, 75XX, 76XX, 77XX, KX-DT3XX y unilínea. · También funciona para el sistema KX-TDE600.
28. Tarjeta Gateway para 16 canales VoIP KX-TDA0490XJ	· Tarjeta para 8 extensiones digitales. · Acepta teléfonos de la serie 72XX, 75XX, 76XX y KX-DT3XX. · También funciona para el sistema KX-TDE600.
29. Cable para batería respaldo series tipo S/M KX-A228XJA	· Tarjeta para 8 extensiones digitales. · Acepta teléfonos de la serie 72XX, 75XX, 76XX y KX-DT3XX. · También funciona para el sistema KX-TDE600.
30. Cable para batería tipo L de respaldo KX-A229XJ	· Tarjeta de 16 extensiones unilínea. · Esta tarjeta NO acepta la tarjeta Caller ID KX-TDA0168.
31. Bracket para montaje en rack para modelo KX-TDE200/600 KX-A242X	· Tarjeta de 16 extensiones unilínea. · Esta tarjeta NO acepta la tarjeta Caller ID KX-TDA0168.
32. Bracket para montaje en rack para modelo KX-TDE100 KX-A243X	· Tarjeta de 16 extensiones unilínea con Caller ID.
33. Cubierta para slots KX-A258	· Tarjeta de 8 líneas troncales analógicas. · Acepta tarjeta Caller ID KX-TDA0193.
34. Gabinete de expansión para KX-TDE600 KX-TDE620	· Tarjeta de 16 líneas troncales analógicas. · Acepta tarjeta Caller ID KX-TDA0193 (2).



CORREOS DE VOZ KX-TVM50BX

CÓDIGO: KX-TVM200BX

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Configuración inicial a 0 puertos y 1,024 buzones.
- Configuración máxima a 24 puertos y 1,024 buzones.
- Tiempo de grabación de 1,000 horas.
- Integración con cualquier sistema Panasonic TDA, TDE y NCP.
- Incluye tarjeta LAN.

Descripción del KX-TVM50BX:

- Configuración inicial a 2 puertos y 64 buzones.
- Configuración máxima a 6 puertos y 64 buzones.
- Tiempo de grabación de 4 horas. Expandible a 8 horas con tarjeta adicional KX-TVM524.
- Integración con sistemas Panasonic TE, TDA, TDE y NCP.

KX-TDE100/200/600

TARJETA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
35. Tarjeta Bus Master para conexión KX-TDA620 KX-TDA6110	· Tarjeta de 8 canales para enlaces E&M (Tipo V). · Funcional para el sistema KX-TDE600.
36. Tarjeta de Expansión Bus Master KX-TDA6111	· Tarjeta E1 30 canales. · Funcional para el sistema KX-TDE600.
37. Kit de Montaje de Expansión KX-TDA6201	· Tarjeta opcional 3 slots. · Acepta tarjeta KX-TDA0161, KX-TDA0166, KX-TDA0191 y KX-TDA0164. · Funcional para el sistema KX-TDE600.
38. Cancelador de Eco de 16 canales KX-TDA6166	· Tarjeta de mensaje de salida OGM de 4 canales. · Tiempo de grabación de 8 minutos y 64 mensajes · Funcional para el sistema KX-TDE600. · Se instala en tarjeta KX-TDA0190XJ.
39. Tarjeta de 16 extensiones Unilínea KX-TDA6174	· Tarjeta de interfase p/4 celdas inalámbricas (KXTDA0156CE). · También funciona para el sistema KX-TDE600.
40. Tarjeta de 16 extensiones Unilínea c/lámpara (MSLC16) KX-TDA6175	· Tarjeta de 16 extensiones unilínea con lámpara (MSLC16). · Sólo para KX-TDE600.
41. Tarjeta de 24 extensiones unilínea con Caller ID KX-TDA6178	· Tarjeta de 24 extensiones unilínea con Caller ID. · Sólo para KX-TDE600.
42. Tarjeta de troncales de 16 puertos (LCOT16) KX-TDA6181	· Tarjeta de troncales de 16 puertos (LCOT16). · Sólo para KX-TDE600.

TABLA COMPARATIVA

TIPO DE TARJETA:	NÚMERO MÁXIMO:		
	KX-TDA100DBP	KX-TDA100	KX-TDA200
TARJETAS TRONCALES			
KX-TDA0180	7	6	8
KX-TDA0181	7	6	8
KX-TDA1180	7	-	-
KX-TDA1186	7	-	-
KX-TDA0188	4*	4*	4*
KX-TDA0290	4*	4*	4*
KX-TDA0290CE/CJ	4*	4*	4*
KX-TDA0484	4*	4*	4*
KX-TDA0490	4	4	4
TARJETA DE EXTENSIONES			
KX-TDA0170	-	6	8
KX-TDA0171	7	6	8
KX-TDA0172	7	6	8
KX-TDA0173	-	6	8
KX-TDA0174	-	6	8
KX-TDA0177	-	6	8
KX-TDA0175	-	6	8
KX-TDA1178	5	-	-
KX-TDA1176	7	-	-
KX-TDA0410	1	1	1
KX-TDA0470	7	6	8

TARJETAS PARA CORREOS DE VOZ

TARJETA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1. Tarjeta de expansión de 4 puertos digitales KX-TVM204X	· Para uso solamente en correo de voz KX-TVM200. · Expande 4 puertos digitales la capacidad del correo. · Se pueden instalar hasta 6 tarjetas.
2. Tarjeta remota para KX-TVM200/50 KX-TVM296X	· Tarjeta Remota para KX-TVM200/50.
3. Tarjeta de expansión de 2 puertos analógicos/digitales KX-TVM502X	· Para uso solamente en correo de voz KX-TVM50. · Expande 2 puertos digitales/analógicos la capacidad del correo. · Se pueden instalar hasta 2 tarjetas.
4. Tarjeta de expansión de memoria (4 hrs) KX-TVM524X	· Incrementa de 4 a 8 hrs. la memoria del sistema. · Para uso exclusivo de correo de voz KX-TVM50. · Fácil instalación.
5. Tarjeta LAN interfase KX-TVM594X	· Para KX-TVM50. · Habilita mensajería unificada. · Administración vía LAN.



PLATAFORMA KX-NS1000

CÓDIGO: KX-NS1000

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Servidor de comunicaciones para redes SIP e IP
- Mensajería unificada incorporada con hasta 24 puertos por unidad
- Admisión de 1.000 usuarios SIP
- Hasta 256 líneas SIP
- Óptima compatibilidad de aplicaciones

PANASONIC KX-NS1000:

Es un servidor de colaboración y comunicaciones unificadas que emplea el protocolo SIP; está diseñado para mejorar la eficacia de las empresas de nuestros clientes con tecnologías inalámbricas y de Voip.

Es totalmente compatible con conexiones de red IP y SIP, al tiempo que admite enlaces RDSI tradicionales para garantizar total flexibilidad.

- Servidor de comunicaciones Voip ampliable.
- Funciones de red "One Look" que aseguran máxima transparencia para sistemas que interconectan varias sedes.
- Solución fácil de instalar y usar y de sencillo mantenimiento.
- Servidor optimizado desde 30 hasta 250 usuarios (ampliable hasta 1.000 usuarios conectados a la red).
- Perfecta integración con un gran número de potentes aplicaciones CTI.

TERMINALES:

El servidor NS1000 le permite elegir de entre una extensa gama de excelentes terminales que incluye teléfonos SIP de sobremesa, teléfonos específicos IP de la serie NT300 o auriculares y softphones IP. Si, además, agrega la integración para teléfonos móviles (con la solución Mobisma, por ejemplo) podrá contar con una solución que resulta perfecta para cualquier tipo de usuario.

Terminales SIP de la serie DT: Los terminales SIP de la serie DT son el complemento perfecto para el servidor NS1000, ya que ofrecen audio HD de máxima calidad, opciones avanzadas de configuración y pantallas LCD grandes y fáciles de usar.

Abarca la gama de teléfonos estándar: Unidades DECT SIP, terminales ejecutivos y teléfonos inteligentes de sobremesa con pantalla táctil, se adapta a todo tipo de requisitos específicos.



PLATAFORMA KX-NS500

CÓDIGO: KX-NS500

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Sistema PBX híbrido inteligente dirigido a las pequeñas y medianas empresas
- Posibilidad de ampliación desde seis conexiones troncales analógicas y 18 extensiones hasta 288 con una unidad de expansión
- Instalación y uso eficiente en términos de costes
- Entre las aplicaciones integradas se incluye una solución de centro de llamadas, una solución móvil y correo de voz
- Sencilla evolución de comunicaciones analógicas a IP

OPERADOR AUTOMÁTICO INTEGRADO:

El sistema KX-NS500 permite conectar a los clientes a la sección u operador adecuado en función de la consulta a través de una función de direccionamiento de llamadas con guía de voz. Asimismo, puede ofrecer a los clientes la posibilidad de dejar un mensaje de voz si el operador no está disponible.

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ACTUALES:

Posibilidad de seguir utilizando los sistemas PT analógicos y digitales de Panasonic y sustituir el sistema a bajo coste sin desperdiciar recursos.

CORREO DE VOZ MEJORADO:

La solución KX-NS500 se puede ampliar con un sistema de correo de voz capaz de grabar hasta 24 canales a la vez y almacenar hasta 400 horas. También envía un correo electrónico para avisar a los usuarios de que tienen nuevos mensajes de voz. Los mensajes también pueden recibirse como archivos adjuntos y pueden reenviarse.

SOLUCIÓN DE CENTRO DE LLAMADAS:

Incluye una función avanzada de direccionamiento de llamadas para centros de llamadas de pequeño y mediano tamaño. Esta función puede usarse sin el servidor CTI externo. Una recepción de llamadas más eficiente permite aprovechar de forma eficaz los recursos limitados y mejorar el servicio de atención al cliente.

GRABACIÓN AUTOMÁTICA: La función de correo de voz se puede utilizar para grabar conversaciones con clientes automáticamente. Los datos de voz grabados se pueden guardar automáticamente en una memoria USB o en un servidor externo situado en Internet.

COMPATIBILIDAD CON TELÉFONOS MODERNOS Y ELEGANTES:

Uso de las aplicaciones inalámbricas y de escritorio más recientes de Panasonic.

SOLUCIONES PARA PYMES

Los PBX híbridos inteligentes Panasonic son sistemas de comunicación IP rentables para pequeñas y medianas empresas y pueden configurarse y ampliarse según las necesidades de manera flexible. Aprovechando al máximo el equipo existente.



TELÉFONO UNILÍNEA ANÁLOGO

CÓDIGO: KX-TS500LX-W / KX-TS500LX-B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Remarcación del último número.
- Control de volumen electrónico.
- Tono/pulso.
- Flash temporizado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KX-TS500LX-W	Blanco
KX-TS500LX-B	Negro



TELÉFONO UNILÍNEA ANÁLOGO

CÓDIGO: KX-TS550LX-W / KX-TS550LX-B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Marcador de un toque/rápido de 13 teléfonos
- Remarcación de último número
- Control de volumen electrónico
- Flash temporizado · Tono/pulso

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KX-TS550LW	Blanco
KX-TS550B	Negro



TELÉFONO UNILÍNEA CON PANTALLA Y MANOS LIBRES

CÓDIGO: KX-TS108MEW

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Puerto de datos.
- Seguro de marcación y restricción de llamadas.
- Indicador luminoso de timbrado.
- Remarcación automática de hasta 15 veces.
- Marcador de un toque rápido de 10 teléfonos.
- Altavoz.



TELÉFONO UNILÍNEA PARA PBX CON CALLER ID

CÓDIGO: KX-T7703X / KX-T7703XB

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Identificador de llamadas.
- Pantalla LCD de 2 líneas.
- No requiere baterías.
- Memoria de 30 números.
- Remarcado de los últimos 5 números.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KX-T7703X	Blanco
KX-T7703XB	Negro



TELÉFONO UNILÍNEA CON PANTALLA Y CALLER ID

CÓDIGO: KX-T7705X / KX-T7705XB

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Identificador de llamadas.
- Pantalla LCD de 2 líneas.
- No requiere baterías.
- Memoria de 30 números.
- Remarcado de los últimos 5 números.
- Función de Altavoz (SP-Phone).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KX-T7705X	Blanco
KX-T7705XB	Negro



TELÉFONO UNILÍNEA CON PANTALLA Y MANOS LIBRES

CÓDIGO: KX-T7716X / KX-T7716XB

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Identificador de llamadas.
- Almacena hasta 20 números de teléfono en los botones de marcación de un toque.
- Timbre/lámpara de mensaje.
- Altavoz y auricular para conversaciones con manos libres. · Restricción de llamadas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KX-T7716X	Blanco
KX-T7716XB	Negro



TELÉFONO BILÍNEA ANÁLOGICO

CÓDIGO: KX-TS3282W

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Teléfono de dos líneas. Acepta hasta 8 extensiones de intercom.
- Cuenta con identificador de llamadas y call waiting.
- Conferencia tripartita.
- Memoria para 50 números directos.



TELÉFONO UNILÍNEA

CÓDIGO: KX-T7101X

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Puerto de datos para conexión a PC.
- Discado veloz de un toque/13 estaciones.
- Selector de timbre de 3 niveles.
- Montable en pared.



TELÉFONO UNILÍNEA CON LÁMPARA DE MENSAJE

CÓDIGO: KX-T7710X

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Discado veloz de un toque/18 estaciones.
- Selector de timbre, 3 niveles.
- Montable en pared.



TELÉFONO ANÁLOGO PROPIETARIO

Código: KX-T7730X

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Manos libres.
- Con pantalla de 1 línea LCD y 16 caracteres.
- 12 teclas programables para monitoreo de líneas y extensiones.
- Botón de Conferencia, Redial, Flash y Hold.



TELÉFONO ANÁLOGO PROPIETARIO

Código: KX-T7735X

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Manos libres.
- Con pantalla de 3 líneas LCD y 16 caracteres.
- Pantalla iluminada.
- 12 teclas programables para monitoreo de líneas y extensiones. · Botón de Conferencia, Redial, Flash y Hold.



TELÉFONO ANÁLOGO PROPIETARIO

Código: KX-T7750X

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Conferencia.
- Intercomunicación.
- Desvío de llamadas/No molesten.
- R/Nueva llamada.
- Respuesta automática.



TELÉFONO DIGITAL ESTANDAR

Código: KX-DT521X / KX-DT521X-B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- LCD gráfico de una línea con retroiluminación
- 8 teclas de función programables
- Altavoz, auricular y cascos full dúplex
- Disponible en color blanco y negro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KX-DT521X	Blanco
KX-DT521X-B	Negro



TELÉFONO DIGITAL PROPIETARIO

Código: KX-DT543W / KX-DT543B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- LCD gráfico de tres líneas con retroiluminación
- 24 teclas de función programables
- 1 puerto EHS (Electronic Hook Switch compatible con Plantronics)
- Altavoz, auricular y cascos full dúplex
- Disponible en color blanco y negro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KX-DT543W	Blanco
KX-DT543B	Negro



TELÉFONO DIGITAL PROPIETARIO

CÓDIGO: KX-DT546W / KX-DT546B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- LCD gráfico de tres líneas con retroiluminación
- 24 teclas de función programables
- 1 puerto EHS (Electronic Hook Switch compatible con Plantronics)
- Altavoz, auricular y cascos full dúplex
- Disponible en color blanco y negro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KX-DT546-W	Blanco
KX-DT546-B	Negro



TELÉFONO DIGITAL PROPIETARIO

CÓDIGO: KX-DT321X / KX-DT321X-B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Pantalla de 1 línea.
- 8 botones flexibles.
- Micrófono altavoz digital.
- Tecla de navegación.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KX-DT321X	Blanco
KX-DT321X-B	Negro



TELÉFONO DIGITAL PROPIETARIO

CÓDIGO: KX-DT333X / KX-DT333X-B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Pantalla de 3 líneas.
- 24 botones flexibles.
- Micrófono altavoz digital.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KX-DT333X	Blanco
KX-DT333X-B	Negro



TELÉFONO DIGITAL PROPIETARIO

CÓDIGO: KX-DT343X / KX-DT343X-B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Pantalla retroiluminada de 3 líneas.
- 24 botones flexibles.
- Micrófono altavoz digital.
- Módulo Bluetooth (opcional).
- Tecla de navegación.
- Módulo USB.
- Conexión de consola de 12 teclas programables.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KX-DT343X	Blanco
KX-DT343X-B	Negro



TELÉFONO IP EJECUTIVO

CÓDIGO: KX-NT551-W / KX-NT551-B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Pantalla LCD retroiluminada de una línea
- 8 botones programables flexibles
- 2 puertos Ethernet gigabit (1000 Base-T)
- Alimentación a través de Ethernet (PoE)
- Modo ecológico
- Disponible en blanco y negro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KX-NT551-W	Blanco
KX-NT551-B	Negro



TELÉFONO IP EJECUTIVO

CÓDIGO: KX-NT553W / KX-NT553B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Pantalla LCD retroiluminada de tres líneas
- 12x2 botones programables flexibles autoetiquetables
- 2 puertos Ethernet gigabit (1000 Base-T)
- Alimentación a través de Ethernet (PoE)
- Modo ecológico
- Compatible con EHS de Plantronics
- Disponible en blanco y negro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KX-NT553-W	Blanco
KX-NT553-B	Negro



TELÉFONO IP EJECUTIVO

CÓDIGO: KX-NT556W / KX-NT556B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Pantalla LCD retroiluminada de seis líneas
- 12x3 botones programables flexibles autoetiquetables
- 2 puertos Ethernet gigabit (1000 Base-T)
- Alimentación a través de Ethernet (PoE)
- Modo ecológico
- Compatible con EHS de Plantronics
- Disponible en blanco y negro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KX-NT346X	Blanco
KX-NT346X-B	Negro



CONSOLA DSS PROPIETARIA

ANALÓGICA **Código:** KX-T7740X

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Consola de operadora 32 botones flexibles.
- 16 botones de memoria de un toque.
- Consume 4 unidades de poder (PU) en sistema KX-TDA.



CONSOLA DSS PROPIETARIA DIGITAL

CÓDIGO: KX-DT390X / KX-DT390X-B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Módulo DSS de 60 teclas programables.
- Compatible con los teléfonos digitales KX-DT346X, KX-DT343X, KX-DT333X y KX-DT321X.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KX-DT390X	Blanco
KX-DT390X-B	Negro



MÓDULOS ADICIONALES DE 12 Y 60 TECLAS

CÓDIGO: KX-NT343 / KX-NT346

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Módulos adicionales de 12 y 60 teclas.
- Aplica para modelos KX-NT343 y KX-NT346.

CÓDIGO	NO. DE TECLAS
KX-NT303X	12
KX-NT305X	60

ARTÍCULOS RELACIONADOS



1. PA-KX-NT307X

TARJETA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1. Módulo Bluetooth KX-NT307X	<ul style="list-style-type: none"> · Módulo Bluetooth. · Aplica en teléfonos KX-DT321, KX-DT343, KX-DT346, KX-NT321, KX-NT343, KX-NT346, KX-NT366, KX-NT400 y KX-HGT100
2. Eliminador de voltaje Serie KX-NT300 KX-A239X	<ul style="list-style-type: none"> · Aplica para centrales KX-TDE100/200/600 y KX-TDA600 V 5.0. · Aplica en teléfonos KX-NT343, KX-NT346, KX-NT366 y KX-HGT100 (SIP).



TELÉFONO SIP ESTÁNDAR

CÓDIGO: KX-UT113X / KX-UT113X-B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Perfecto para oficinas, recepciones y habitaciones de hotel.
- Dispositivo con audio HD de máxima calidad.
- Un puerto Ethernet 10/100.
- Compatible con XML.
- Certificado para sistemas Asterisk y Broadsoft Broadworks.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KX-UT113X	Blanco
KX-UT113X-B	Negro



TELÉFONO SIP DE 2 PUERTOS

CÓDIGO: KX-UT123X / KX-UT123X-B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- 2 cuentas SIP.
- Pantalla de 3 líneas.
- Voz HD (G.722).
- Agenda de hasta 500 contactos.
- Soporta conferencia en 3 vías.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KX-UT123X	Blanco
KX-UT123X-B	Negro



TELÉFONO SIP PARA OFICINA DE 3 LÍNEAS

CÓDIGO: KX-UT133X / KX-UT133X-B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Perfecto para todo tipo de oficinas domésticas y empresas, recepciones y habitaciones de hotel.
- Dos puertos de red (conexión para PC).
- Pantalla retroiluminada de tres líneas, PoE y compatibilidad con XML.
- Certificado para sistemas Asterisk y Broadsoft Broadworks.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KX-UT133X	Blanco
KX-UT133X-B	Negro



TELÉFONO SIP DE 6 LÍNEAS, 24 TECLAS PROGRAMABLES

CÓDIGO: KX-UT136X / KX-UT136X-B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Alta calidad de audio en auricular y altavoz.
- Soporta PoE.
- Soporta XML.
- Pantalla de 2 líneas.
- 24 teclas programables.
- Compatible con Asterisk y Broadsoft.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KX-UT136X	Blanco
KX-UT136X-B	Negro



TELÉFONO EJECUTIVO SIP DE ESCRITORIO

CÓDIGO: KX-UT248X / KX-UT248X-B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Pantalla monocromática LCD de 4.4 pulgadas.
- HD Voice Enabled y PoE.
- Dos puertos de 1 Gigabit.
- Certificado para sistemas BroadSoft, BroadWorks, Digium Asterisk, Metaswitch, Brekeke y muchos otros.
- Incluye puerto de control de colgador electrónico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KX-UT248X	Blanco
KX-UT248X-B	Negro



TELÉFONO SIP SMART DESKTOP

CÓDIGO: KX-UT670X / KX-UT670X-B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Interfaz de pantalla táctil avanzada.
- Pantalla LCD a color de 7 pulgadas.
- Programable (JAVA, HTML y Adobe flash).
- HD Voice Enabled y PoE.
- Dos puertos de 1 Gigabit
- BroadWorks, Digium Asterisk, Metaswitch, Brekeke y muchos otros.
- Integración con cámaras de red Panasonic.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KX-UT670X	Blanco
KX-UT670X-B	Negro

ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LOS TELÉFONOS SIP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1. Kit opcional de montaje en pared para KX-UT670 KX-A434X	· Kit opcional de montaje en pared para KX-UT670.
2. Kit opcional de montaje en pared para KX-UT13x/248 KX-A433X	· Kit opcional de montaje en pared para KX-UT13x/248.
3. Kit opcional de montaje en pared para KX-UT113/123 KX-A432X	· Kit opcional de montaje en pared para KX-UT113/123.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
4. Kit opcional de montaje en pared para KX-UT113x-B/ 248-B KX-A433X-B	· Kit opcional de montaje en pared para KX-UT113x-B/248-B.
5. Kit opcional de montaje en pared para KX-UT113-B/123-B KX-A432X-B	· Kit opcional de montaje en pared para KX-UT113-B/123-B.
6. Adaptador opcional AC KX-A422X-B	· Adaptador opcional AC.



CELDA DE 2 CANALES PARA EXTENSIONES DECT **CÓDIGO: KX-TDA155CE**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Se conecta directamente a puerto digital.
- Rango de cobertura de aprox. 50 m de radio.
- Soporta 2 conversaciones simultáneas.
- Distancia máxima de cableado 500 m.
- Compatible con la serie TDA30/100/200/600, TDE 100/200/600 y NCP500/1000.



CELDA DE 4 CANALES PARA EXTENSIONES DECT **CÓDIGO: KX-TDA0156CE**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Requiere tarjeta interface de celda (KX-TDA0143).
- Rango de cobertura de aprox. 50 m de radio.
- Soporta 4 conversaciones simultáneas.
- Distancia máxima de cableado 1 Km.
- Compatible con la serie TDA100/200/600, TDE100/200/600 y KX-NCP500/1000.



CELDA DE ALTA DENSIDAD **CÓDIGO: KX-TDA0158CE**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Soporta hasta 8 conversaciones simultáneas.
- Cuenta con luz indicadora de estado.
- No requiere alimentación eléctrica adicional.
- Compatible con sistemas KX-TDE100/200 y KX-TDA600 v5.
- Utiliza 4 puertos DPT.
- Hasta 16 celdas para el sistema KX-TDE.



CELDA IP (IP-CS) **CÓDIGO: KX-NCP0158**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Soporta hasta 8 conversaciones simultáneas.
- Utiliza puerto LAN.
- Se conecta a interface de celda virtual (V-IPCS4).
- Alimentación PoE ó DC.
- Cuenta con luz indicadora de estado.



TELÉFONO DECT PARA PBX BÁSICO **CÓDIGO: KX-WT115**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Pantalla LCD de 1.8".
- 3 Botones flexible para acceso inmediato a funciones de display
- Altavoz.
- Tiempo de batería en conversación 8 hrs



TELÉFONO DECT PARA PBX SEMIEJECUTIVO **CÓDIGO: KX-TCA175X**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Pantalla LCD 16 X 6 Línea de 65,000 colores.
- Agenda telefónica de 200 contactos.
- Frecuencia 1.9 GHz.
- Compatibilidad con identificación de llamante.
- Llamada en conferencia.
- Volumen del auricular.
- Tiempo de batería en conversación: 10 horas.



*TELÉFONO DECT PROFESIONAL **CÓDIGO: KX-TCA185**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- LCD a color de 1.8 pulgadas
- Reducción de ruido
- Buscapersonas DECT
- Registro de llamadas (PBX)
- 12 teclas flexibles
- 3 teclas de función
- Teléfono con altavoz (dúplex completo)
- Vibración



*TELÉFONO DECT DELGADO Y LIGERO **CÓDIGO: KX-TCA285**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- LCD a color de 1.8 pulgadas
- Reducción de ruido
- Buscapersonas DECT
- Registro de llamadas (PBX)
- 12 teclas flexibles
- 3 teclas de función
- Teléfono con altavoz (dúplex completo)
- Vibración · Bluetooth integrado



*TELÉFONO DECT RESISTENTE **CÓDIGO: KX-TCA385**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- LCD de color de 1,8 pulg.
- A prueba de golpes
- Reducción de ruidos
- Buscapersonas DECT
- Registro de llamadas (PBX)
- 12 teclas flexibles
- 3 teclas programables
- Altavoz (full duplex)
- Vibración · Bluetooth integrado

*KX-TCA185, KX-TCA285, KX-TCA385: Estos productos estarán disponibles próximamente entre nuestras soluciones.

Panasonic



Teléfonos Inalámbricos para el hogar.

Los teléfonos inalámbricos de Panasonic están diseñados para mejorar la funcionalidad de sus comunicaciones, son perfectos para **pequeñas oficinas o casas** ya que al poner un teléfono en el área mas común de su hogar podrá recibir un 20 % más alcance y claridad de voz, **esto significa no más interferencia en sus comunicaciones.**

TELÉFONOS INALÁMBRICOS



KX-TG4131

Teléfono DECT con Pantalla LCD de 1.8" y contestador digital



KX-TG1311AG2

Teléfono inalámbrico DECT con 2 auriculares



KX-TG1712

Teléfono Inalámbrico Digital DECT



KX-TG4021

Teléfono DECT 6.0 con contestadora automática digital

Contáctanos con gusto te ayudaremos a encontrar el teléfono que se adapte a tus necesidades.

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS

Permite enfocarte en las principales actividades de tu negocio sin descuidar el aspecto estratégico.

- Simplifica la gestión interna
- Optimiza los recursos humanos y materiales
- Brinda un servicio y soporte profesional



DENWA PREMIUM

CÓDIGO: DWP-M808A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- 30 llamados concurrentes.
- Comunicaciones unificadas de telefonía, mensajería, video y fax.
- Grabación de conversaciones entrantes y salientes.
- Video conferencia de hasta 5 puntos concurrentes.
- Tarificación y control de llamadas.
- Recepción y envío de fax a través de E-mail.
- PSTN: 8 FXO.
- Número de extensiones: Ilimitadas.
- LAN Switch: 12 ptos. PoE.
- Troncales SIP: Ilimitadas.
- Session Border Controller (SBC).
- Salas de conferencias.



DENWA PREMIUM

CÓDIGO: DWP-M801D

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- 30 llamados concurrentes.
- Comunicaciones unificadas de telefonía, mensajería, video y fax.
- Grabación de conversaciones entrantes y salientes.
- Video conferencia de hasta 5 puntos concurrentes.
- Tarificación y control de llamadas.
- Recepción y envío de fax a través de e-mail.
- PSTN: 1 E1.
- Número de extensiones: Ilimitadas.
- LAN Switch: 12 ptos. PoE.
- Troncales SIP: Ilimitadas.
- Session Border Controller (SBC).
- Salas de conferencias.



DENWA MICRO

CÓDIGO: DW-MiA4S4 / DW-MiS8 / DW-MiA8

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Sistema: Procesador Intel ATOM Dual Core D525.
- Sistema Operativo: Linux.
- Memoria: 2Gb DDR3.
- Almacenamiento interno: 32 Gb (Disco de estado sólido).
- 15 llamadas concurrentes.
- Número de extensiones: Ilimitadas.
- Salas de conferencias.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
DW-MiA4S4	4 FXO + 4 FXS
DW-MiS8	8 FXS
DW-MiA8	8 FXO



DENWA PRO

CÓDIGO: DW-PIP

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Procesador Intel Core i3.
- Memoria 8GB DDR3 1333 ECC.
- Almacenamiento 1 TB Serial ATA.
- Red Dual Gigabit Ethernet.
- Almacenamiento removible USB 2,0 frontal.
- Capacidad de expansión 5 slots low profile, 1 PCIe x16, 3 PCIe x8, 1 PCI 32 bits.
- Alimentación 500W. · 110V/220V autoswitching.



DENWA ADVANCED

CÓDIGO: DW-AIP

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Hasta 48 puertos analógicos.
- Hasta 4 E1/T1/J1 puertos digitales.
- Hasta 48 puertos analógicos / 4 E1/T1/J1 de puertos híbridos.
- Hasta 7 puertos de expansión PCI.
- Extensiones (SIP/IAX) ilimitadas.
- Llamadas simultáneas (máximo recomendado) 120.
- Dual Gigabit Ethernet.
- Energía nominal 500W. · 110/240V autoswitching.



IP-PHONE STANDARD

CÓDIGO: DW210P

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Teléfono Denwa básico 1 línea opcional 2
- Firewall
- Cliente VPN
- VLAN
- CALLER ID



IP-PHONE STANDARD

CÓDIGO: DW-310P

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- 3 líneas con 3 cuentas VoIP.
- Pantalla LCD 128 x 48.
- 4 teclas programables.
- Calidad de voz HD: HD speaker, HD handset.
- Directorio vía XML.
- PnP auto-provisioning.
- Power Over Ethernet.
- Soporte para módulo de expansión DW910.
- Soporte de VPN (L2TP y OpenVPN) y Firewall.



IP-PHONE STANDARD PLUS

CÓDIGO: DW-610P

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- 4 líneas con 4 cuentas VoIP.
- Pantalla LCD 128 x 64.
- 8 teclas programables.
- Calidad de voz HD: HD speaker, HD handset.
- Directorio vía XML.
- PnP auto-provisioning.
- Power Over Ethernet.
- Soporte para módulo de expansión DW910.
- Soporte de VPN (L2TP y OpenVPN) y Firewall.



IP-PHONE CON PUERTO GIGA

CÓDIGO: DW610G

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- 4 líneas con 4 cuentas VoIP (opcional 6)
- Pantalla LCD 128 x 64.
- 8 teclas programables.
- Calidad de voz HD: HD speaker, HD handset.
- PnP auto-provisioning.
- Power Over Ethernet.
- Soporte para módulo de expansión DW910.
- Soporte de VPN (L2TP y OpenVPN) y Firewall.



IP-PHONE ENTERPRISE PLUS

CÓDIGO: DW-800

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- 4 líneas con 4 cuentas VoIP.
- Pantalla táctil LCD 7" de 800 x 400 píxeles y una cámara de 2 MP.
- Equipado con el último chipset de video de Broadcom.
- Calidad de voz HD: HD speaker, HD handset.
- PnP auto-provisioning.
- Basado en el sistema operativo Android.
- Entrada HDMI.
- Puerto USB.



IP-PHONE GIGA ENTERPRISE PLUS

CÓDIGO: DW810G

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- 4 líneas con 4 cuentas VoIP.
- Pantalla táctil LCD 7" de 800 x 400 píxeles y una cámara de 2 MP.
- Equipado con el último chipset de video de Broadcom.
- Calidad de voz HD: HD speaker, HD handset.
- PnP auto-provisioning.
- Basado en el sistema operativo Android.
- Puerto USB.



IP-PHONE CONSOLA

CÓDIGO: DW-910

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- 26 teclas Dss.
- Soporta máximo 5 panels connection (130 Dss).
- Indicador LED de 2 colores (rojo y verde).



DENWA WIRELESS PHONE-BASE

CÓDIGO: DW-X410

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- DECT 6.0.
- 12 puertos de radio con hasta 10 canales de voz.
- 10 canales de audio usando G.726/codec G711.
- 10 canales de audio usando G.729 (opcional).
- 5 canales de audio CAT-iq de banda ancha (G.722).
- Sistema escalable: 1 a 40 bases en una misma red.
- 200 usuarios (200 teléfonos registrados).
- Seguridad IP mediante TLS y SRTP.



DENWA WIRELESS PHONE- HAND-SET

CÓDIGO: DW-X400

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Soporta audio de banda ancha (G.722).
- Pantalla a color con interfaz gráfica de usuario 176 x 220 TFT.
- Tonos de llamada polifónicos.
- TIA-920 y HAC compatibles.
- 100 entradas de agenda locales.
- CAT-iq 2.0 y GAP compatible.
- Antena direccional.



DENWA WIRELESS PHONE-REPEATER

CÓDIGO: DW-X420

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Sólo requiere alimentación de red.
- Compatible con audio de banda ancha y de banda estrecha.
- Máximo 5 canales de banda estrecha.
- Máximo 2 canales de banda ancha.
- Soporta encriptación DECT.
- Máximo 3 repetidores/estación de base.



PORTERO IP CON BOTÓN

CÓDIGO: DW-AXT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Integración LAN/IP-PBX.
- Interfaz: Ethernet.
- Apertura de puerta desde cualquier extensión de la IP-PBX.
- Control de volumen de micrófono y parlante separado.
- Configurable por web server interno.
- Protocolos VoIP: SIP-RTP.



PORTERO IP CON TECLADO

CÓDIGO: DW-AXTTT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Integración LAN/IP-PBX.
- Interfaz: Ethernet.
- Apertura de puerta desde cualquier extensión de la IP-PBX.
- Control de volumen de micrófono y parlante separado.
- Configurable por web server interno.
- Protocolos VoIP: SIP-RTP.

La nueva opción de telefonía IP

DENWA TECHNOLOGY CORP.

Nace en 2002 como GlobalThink, un grupo con antecedentes en telefonía IP desde 1995 y con experiencias previas como implementaciones de VoIP en la NASA.

En el año 2003 crea su primer producto denominado GBILL apuntando a la necesidad del VoIP del momento y es nominado por ITEXPO como "Best of show ITEXPO 2003". Más de 115 operadores adquirieron la solución a nivel global.

En 2008 la empresa fue elegida como "La empresa Tecnológica del Año" en el Silicon Valley de Latinoamérica.

EnGenius®
Get Connected | Get EnGenius

Teléfono inalámbrico de 15 Kilómetros de cobertura

- Ideal para entornos industriales
- Hasta 12 plantas de penetración
- Soporta hasta 90 DuraFon PRO o teléfonos DuraWalkie
- Trabaja en cualquier puerto analógico (PBX, VoIP, PSTN, POTS FXS)
- Extensible a (8) Bases para (32) líneas / puertos

**HASTA
90
HAND
SETS**
o Durawalkie



**LA MEJOR TECNOLOGÍA
DE LARGO ALCANCE**

TELEFONÍA

LARGO ALCANCE

ROUTERS





TELÉFONO DE LARGO ALCANCE

CÓDIGO: SN258+

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Multi-channel acceso con auto-scan.
- Sistema Multi-teléfono de mano (hasta 15).
- Sistema Multi- Base (hasta 4), Walkie-talkie entre los teléfonos de mano (hasta 15).
- Llamadas a grupos vía Half-dúplex.
- Cambiar el canal durante la conversación.
- Bloqueo de teclado.
- Volumen de timbre ajustable.
- Volumen de voz ajustable.



TELÉFONO DE LARGO ALCANCE

CÓDIGO: SN356

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Banda de Frecuencia -268~394MHz (F9).
- Alta potencia - gran cobertura.
- Caller ID FSK/DTMF.
- Handset Speakerphone.
- Multi-handset (hasta 99 handsets).
- Walkie-talkie & intercom.
- Handset compatible con SN-358.
- Volumen de voz ajustable.



TELÉFONO LARGO ALCANCE CON DOBLE TECLADO

CÓDIGO: SN358+

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Frecuencia 262~388MHz (F9).
- Alta potencia.
- Gran cobertura.
- Caller ID FSK/DTMF.
- Altavoz entre teléfono y base.
- Multi-handset (hasta 99).
- Walkie-talkie entre handsets.
- Full dúplex Intercom entre base y teléfono de mano.



SISTEMA DE TELEFONÍA INALÁMBRICA DURAFON PRO 1X

CÓDIGO: SN902

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- 12 pisos de penetración en edificios.
- 23,230 m2 de cobertura de la instalación.
- 1,215 Hectáreas de propiedad, la cobertura en campo abierto.
- No. de Handsets: 9.
- Soporta una línea externa · Función: Walkie-talkie.
- Equipos con diseño resistente y durable para entornos industriales.



EXPANSIÓN DE DURAFON PRO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Modo intercom

- Independiente de la unidad base, elimina la charla de grupo, incluye push to talk, privado.

Carcasa robusta con diseño duradero

- Teléfono robusto diseñado específicamente para trabajar en entornos industriales. Construido y probado contra caídas.

Radiodifusión

- Permite anuncios directo a todos los teléfonos, o un grupo de terminales.

Línea de transmisión

- Difusión a través de L3 o L4.

Batería de li-ion de alta capacidad

- 6 horas de tiempo de conversación y 50 horas de tiempo en espera.

Función "intercambio de batería en caliente"

- Permite el cambio de la batería mientras la llamada está en espera

Características broadcast / intercom

- Permite alertar al mismo tiempo a todos los teléfonos con mensajes de boletines o emergencias.

Tecnología digital spread spectrum (dss)

- Característica adicional para mayor claridad y privacidad.

2 antenas para teléfonos incluido

- La antena corta es practica y conveniente; la antena larga permite el alcance máximo.


Con altavoz

- Para la comunicación a manos libres.

Soluciones de voz de largo alcance

Los Teléfonos Inalámbricos EnGenius, aumentan la movilidad tanto en un ambiente laboral, como residencial.

La marca de sistemas inalámbricos EnGenius y sus teléfonos móviles ofrecen el mayor alcance en América del Norte. Nuestro sistema de teléfonos DuraFon está diseñado para uso rudo y duradero en ambientes de tipo industrial. Nuestros teléfonos freestyle están diseñados para usuarios residenciales y comerciales que no requieren la durabilidad adicional ofrecida por los teléfonos DuraFon.



**TELÉFONO INALÁMBRICO DECT 6.0
CON DIADEMA CÓDIGO: CT14**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El teléfono de diadema inalámbrico CT14 DECT 6.0, ideal para el uso en el hogar y la pequeña oficina, ofrece una calidad de sonido optimizada y tecnología inalámbrica DECT 6.0 para un alcance inalámbrico de hasta 91 metros.

Equipado con todo lo que necesitan su agitada vida y su trabajo, el CT14 incluye una diadema convertible que se puede usar sobre la cabeza o sobre la oreja, un directorio telefónico de hasta 70 entradas, una memoria de Id. de 30 interlocutores con una sencilla función "guardar en directorio" y una conveniente base para cargarlo.



**PRACTICA TELÉFONO ANALÓGICO
CON AURICULAR CÓDIGO: T110**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Análogo, una línea de teléfono.
- Movilidad: Alámbrico.
- Compatibilidad: Teléfono de escritorio.
- Batería: No.
- Controles en auricular: Si (teclado).
- Características especiales: Acceso directo a un gerente, incluye botones de destello, silencio y marcado.



**AUDIFONO CON AMPLIFICADOR 1 O
VARIAS LINEAS CÓDIGO: SP12**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Análogo, una o varias líneas.
- Movilidad: Alámbrico.
- Compatibilidad: Teléfono de escritorio.
- Batería: No.
- Controles en auricular: Compatibilidad con prácticamente cualquier teléfono, Micrófono con anulació de ruido que permite que se le oiga con nitidez.



**PRACTICA SP12
CÓDIGO: SP12**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Biaural.
- Sonido Banda estándar.
- Movilidad: Alámbrico.
- Compatibilidad: Teléfono de escritorio, PC.
- Batería: No.
- Controles en auricular: No.
- Características especiales: 3 versiones, Versión Quick Disconnect, Versión modular que se conecta a: teléfonos, Versión para tarjeta de sonido de PC.



DIADEMA ENCORE PRO MONAURAL

CÓDIGO: HW291N

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda ancha.
- Movilidad: Alámbrico.
- Compatibilidad: PC, Teléfono de escritorio*.
- Batería: No.
- Controles en auricular: No.
- Características especiales: Cable Quick Disconnect, micrófono extensible, almohadillas de piel.



DIADEMA ENCORE PRO BIAURAL

CÓDIGO: HW301N

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Biaural.
- Sonido: Banda ancha.
- Movilidad: Alámbrico.
- Compatibilidad: PC, Teléfono de escritorio*.
- Batería: No.
- Controles en auricular: No.
- Características especiales: Cable Quick Disconnect, micrófono extensible, almohadillas de piel.



DIADEMA SUPRA PLUS MONAURAL

CÓDIGO: HW251N

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda ancha.
- Movilidad: Alámbrico.
- Compatibilidad: PC, Teléfono de escritorio*.
- Batería: No.
- Controles en auricular: No.
- Características especiales: Cable Quick Disconnect. Compatible con banda estándar.



DIADEMA SUPRA PLUS BIAURAL

CÓDIGO: HW261N

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Biaural.
- Sonido: Banda ancha.
- Movilidad: Alámbrico.
- Compatibilidad: PC, Teléfono de escritorio*.
- Batería: No.
- Controles en auricular: No.
- Características especiales: Cable Quick Disconnect. Compatible con banda estándar.



AUDIFONO DUOSET CONVERTIBLE ANTIRUIDO

CÓDIGO: H141

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda estándar.
- Movilidad: Alámbrico.
- Compatibilidad: PC, Teléfono de escritorio*.
- Batería: No.
- Controles en auricular: No.
- Características especiales: Cable Quick Disconnect. Micrófono con anulación de ruido.



AUDIFONO DUOSET CONVERTIBLE ANTIRUIDO

CÓDIGO: H141N

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda estándar.
- Movilidad: Alámbrico.
- Compatibilidad: PC, Teléfono de escritorio*.
- Batería: No.
- Controles en auricular: No.
- Características especiales: Cable Quick Disconnect. Micrófono con anulación de ruido.



DIADEMA DUO PRO

CÓDIGO: H171N

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda estándar.
- Movilidad: Alámbrico.
- Compatibilidad: Teléfono de escritorio.
- Batería: No.
- Controles en auricular: No.
- Características especiales: Cable Quick Disconnect. Diseño ultra ergonómico.



AUDIFONO TRISTAR

CÓDIGO: H81

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda estándar.
- Movilidad: Alámbrico.
- Compatibilidad: PC, teléfono de escritorio*.
- Batería: No.
- Controles en auricular: No.
- Características especiales: Cable Quick Disconnect, diseño ultraligero, cuatro tamaños disponibles.



AUDIFONO TRISTAR ANTIRUIDO

CÓDIGO: H81N

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda estándar.
- Movilidad: Alámbrico.
- Compatibilidad: PC, Teléfono de escritorio*.
- Batería: No.
- Controles en auricular: No.
- Características especiales: Cable Quick Disconnect, diseño ultraligero, cuatro tamaños disponibles, micrófono con anulación de ruido.



AMPLIFICADOR VISTA PLUS

CÓDIGO: AP15

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Tecnologías avanzada de AudioIQ DSP.
- Compresión multibanda.
- Reducción de eco y ruido.
- Prácticos controles de un solo botón.
- Compatible con todos los auriculares con cable profesional de Plantronics.
- Conexión con adaptador incluido o mediante el puerto USB del PC.
- 2 años de garantía.



AMPLIFICADOR VISTA UNIVERSAL

CÓDIGO: M22

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Mejora calidad de sonido.
- Habilita teléfonos para la conexión de un auricular.
- Tecnología SoundGuard Plus equilibra tonos altos.
- Tecnología CallClarity™ reduce el ruido de fondo.



AMPLIFICADOR PARA TELÉFONO Y PC

CÓDIGO: MX10

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Cambio fácil entre el teléfono y el PC o dispositivo de sonido.
- Cambio entre el auricular y el microteléfono con sólo presionar un botón.
- Compatibilidad con teléfonos de una o varias líneas.
- Compatible con la mayoría de los teléfonos de oficina y de los centros de contacto.



ADAPTADOR USB

CÓDIGO: DA45

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Conectividad USB.
- Plug-and-play, configuración rápida y sencilla.
- Controles de llamada de fácil acceso.
- Quick Disconnect para desconectarse sin perder la llamada.
- Mejora la calidad de sonido.
- 2 años de garantía.



ADAPTADOR USB

CÓDIGO: DA60

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Calidad de sonido excepcional.
- Habilita aplicaciones de VoIP SoftPhone para cualquier auricular de Plantronics (gama P o H).
- Conexión USB para una compatibilidad universal.
- Tecnología SoundGuard Plus equilibra tonos altos.
- Tecnología CallClarity™ reduce el ruido de fondo.
- DSP para eliminar el eco.



ADAPTADOR USB

CÓDIGO: DA40

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Amplíe las opciones de conectividad de la serie H de Plantronics · Conectividad USB.
- Plug-and-play, configuración rápida y sencilla.
- Controles de llamada de fácil acceso.
- Quick Disconnect para desconectarse sin perder la llamada.
- Mejora la calidad de sonido.
- 2 años de garantía.



ADAPTADOR USB

CÓDIGO: DA60

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Calidad de sonido excepcional.
- Habilita aplicaciones de VoIP SoftPhone para cualquier auricular de Plantronics (gama P o H).
- Conexión USB para una compatibilidad universal.
- Tecnología SoundGuard Plus equilibra tonos altos.
- Tecnología CallClarity™ reduce el ruido de fondo.
- DSP para eliminar el eco.



SWITCH DE AUDIO PC/TELÉFONO

CÓDIGO: MDA200

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Permite gestionar las llamadas a su computadora y las llamadas multimedia manteniendo la conectividad con su teléfono de escritorio.



DESCOLGADOR DE TELÉFONO HL10

CÓDIGO: HL10

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- El dispositivo para descolgar el teléfono HL10 le permite contestar llamadas con sólo pulsar un botón, para descolgar automáticamente y con toda comodidad. Es pequeño, compacto y discreto, es compatible con la mayoría de teléfonos de escritorio convencionales.



SAVI 3 EN 1 MONAURAL DECT 6.0

CÓDIGO: W710

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda ancha.
- Movilidad: 100 m.
- Compatibilidad: PC, tel. de escritorio, Smartphone.
- Batería: Hasta 9 horas.
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: Presencia de UC actualizada automáticamente, conexión automática a teléfono móvil.



SAVI 3 EN 1 BIAURAL OVER THE HEAD DECT 6.0

CÓDIGO: W720

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Biaural.
- Sonido: Banda ancha.
- Movilidad: 100 m.
- Compatibilidad: PC, tel. de escritorio, Smartphone.
- Batería: Hasta 9 horas.
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: Presencia de UC actualizada automáticamente, conexión automática a teléfono móvil.



SAVI 3 EN 1 MONAURAL OVER THE EAR DECT 6.0

CÓDIGO: W730

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda ancha.
- Movilidad: 100 m.
- Compatibilidad: PC, tel. de escritorio, Smartphone.
- Batería: Hasta 6 horas.
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: Presencia de UC actualizada automáticamente, conexión automática a teléfono móvil.



SAVI 3 IN 1 CONVERTIBLE HEADSET DECT 6.0

CÓDIGO: W740

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda ancha.
- Movilidad: 100 m.
- Compatibilidad: PC, tel. de escritorio, Smartphone.
- Batería: Hasta 7 horas / ilimitado*.
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: Presencia de UC actualizada automáticamente, conexión automática a teléfono móvil.



SAVI 3 EN 1 CONVERTIBLE HEADSET BATERÍA INTERCAMBIABLE

CÓDIGO: W745

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda ancha.
- Movilidad: 100 m.
- Compatibilidad: PC, Tel. de escritorio, Smartphone.
- Batería: Ilimitada* (Batería intercambiable no incluida).
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: Presencia de UC actualizada automáticamente, conexión automática a teléfono móvil, compatible con Microsoft® Lync™ Server 2010, compatible con Microsoft® OCS 2007.



AURICULAR SAVI OFFICE SYSTEM DECT 6.0

CÓDIGO: W410

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda ancha.
- Movilidad: 100 m.
- Compatibilidad: PC.
- Batería: Hasta 9 horas.
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: Control de llamadas en varios teléfonos Softphone, presencia de UC actualizada automáticamente.



DIADEMA BIAURAL SAVI OFFICE SYSTEM DECT 6.0

CÓDIGO: W420

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Biaural.
- Sonido: Banda ancha.
- Movilidad: 100 m.
- Compatibilidad: PC.
- Batería: Hasta 9 horas.
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: Control de llamadas en varios teléfonos Softphone, presencia de UC actualizada automáticamente.



AURICULAR SAVI OFFICE SYSTEM DECT 6.0

CÓDIGO: W430

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda ancha.
- Movilidad: 100 m.
- Compatibilidad: PC.
- Batería: Hasta 6 horas.
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: Control de llamadas en varios teléfonos Softphone, presencia de UC actualizada automáticamente.



AURICULAR SAVI OFFICE SYSTEM BATERÍA INTERCAMBIABLE

CÓDIGO: W440

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda ancha.
- Movilidad: 100 m.
- Compatibilidad: PC.
- Batería: Hasta 7 horas / Ilimitada*.
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: Control de llamadas en varios teléfonos Softphone, presencia de UC actualizada automáticamente.

* (Batería intercambiable no incluida)

*Savi W740 y W440: tiempo de conversación ilimitado con batería intercambiable en caliente



DIADEMA INALÁMBRICA MONOAURAL DECT 6.0 CÓDIGO: CS510

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda ancha.
- Movilidad: 100 m.
- Compatibilidad: Teléfono de escritorio.
- Batería: Hasta 9 horas.
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: El más ligero del mercado.



DIADEMA INALÁMBRICA BIAURAL DECT 6.0 CÓDIGO: CS520

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Biaural.
- Sonido: Banda ancha.
- Movilidad: 100 m.
- Compatibilidad: Teléfono de escritorio.
- Batería: Hasta 9 horas.
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: Mayor movilidad manos libres multitarea, conferencia en hasta 3 auriculares CS500.



DIADEMA INALÁMBRICA CON BASE DECT 6.0 CÓDIGO: CS530

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda ancha.
- Movilidad: 100 m.
- Compatibilidad: Teléfono de escritorio.
- Batería: Hasta 6 horas.
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: Mayor movilidad manos libres multitarea, conferencia en hasta 3 auriculares CS500



DIADEMA INALÁMBRICA CONVERTIBLE DECT 6.0 CÓDIGO: CS540

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda ancha.
- Movilidad: 100 m.
- Compatibilidad: Teléfono de escritorio.
- Batería: Hasta 7 horas.
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: Mayor movilidad manos libres multitarea, conferencia en hasta 3 auriculares CS500.



DIADEMA INALÁMBRICA MONOAURAL DECT 6.0 CÓDIGO: CS510-XD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda ancha.
- Movilidad: 100 m.
- Compatibilidad: Teléfono de escritorio.
- Batería: Hasta 9 horas.
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: El más ligero del mercado, pueden ser utilizados en el mismo espacio y tiempo que se mantiene conversaciones claras



DIADEMA INALÁMBRICA BIAURAL DECT 6.0 CÓDIGO: CS520-XD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Biaural.
- Sonido: Banda ancha.
- Movilidad: 100 m.
- Compatibilidad: Teléfono de escritorio.
- Batería: Hasta 9 horas.
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: Mayor movilidad manos libres multitarea, conferencia en hasta 3 auriculares CS500, pueden ser utilizados en el mismo espacio y tiempo que se mantiene conversaciones claras.



DIADEMA INALÁMBRICA CON BASE DECT 6.0 CÓDIGO: CS530-XD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda ancha.
- Movilidad: 100 m.
- Compatibilidad: Teléfono de escritorio.
- Batería: Hasta 6 horas.
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: Mayor movilidad manos libres multitarea, conferencia en hasta 3 auriculares CS500, pueden ser utilizados en el mismo espacio y tiempo que se mantiene conversaciones claras.



DIADEMA INALÁMBRICA CONVERTIBLE DECT 6.0 CÓDIGO: CS540-XD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda ancha.
- Movilidad: 100 m.
- Compatibilidad: Teléfono de escritorio.
- Batería: Hasta 7 horas.
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: Mayor movilidad manos libres multitarea, conferencia en hasta 3 auriculares CS500, pueden ser utilizados en el mismo espacio y tiempo que se mantiene conversaciones claras.



VOYAGER LEGEND CS CÓDIGO: B335

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda ancha móvil (HFP 1.6).
- Movilidad: 10 m.
- Compatibilidad: Tel. de escritorio Smart phone/tablet.
- Batería: Hasta 7 horas.
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: Permite gestionar las llamadas de escritorio y teléfono móvil/tablet desde un único auricular.



BLACKWIRE 710
CÓDIGO: C710

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda ancha (hasta 6.800 Hz).
- Movilidad: Alámbrico/10 m.
- Compatibilidad: PC, Smart phone/tablet.
- Batería: Hasta 10 horas.
- Controles en auricular: Si (control en cable).
- Características especiales: Versión estándar de UC incorporada para las aplicaciones UC.



BLACKWIRE 720
CÓDIGO: C720

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Biaural.
- Sonido: Banda ancha (hasta 6.800 Hz).
- Movilidad: Alámbrico/10 m.
- Compatibilidad: PC, Smart phone/tablet.
- Batería: Hasta 10 horas.
- Controles en auricular: Si (control en cable).
- Características especiales: Versión estándar de UC incorporada para las aplicaciones UC.



BLACKWIRE 510
CÓDIGO: C510

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda ancha (hasta 6.800 Hz).
- Movilidad: Alámbrico.
- Compatibilidad: PC.
- Batería: No.
- Controles en auricular: Si (control en cable).
- Características especiales: Versión estándar de UC incorporada para las aplicaciones UC.



BLACKWIRE 520
CÓDIGO: C520

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Biaural.
- Sonido: Banda ancha (hasta 6.800 Hz).
- Movilidad: Alámbrico.
- Compatibilidad: PC.
- Batería: No.
- Controles en auricular: Si (control en cable).
- Características especiales: Versión estándar de UC incorporada para las aplicaciones UC.



BLACKWIRE 435
CÓDIGO: C435

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Biaural.
- Sonido: Banda ancha (hasta 6.800 Hz).
- Movilidad: Alámbrico.
- Compatibilidad: PC.
- Batería: No.
- Controles en auricular: Si (control en cable).
- Características especiales: Versión estándar de UC incorporada para las aplicaciones UC.



BLACKWIRE 310
CÓDIGO: C310

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda ancha (hasta 6.800 Hz).
- Movilidad: Alámbrico.
- Compatibilidad: PC.
- Batería: No.
- Controles en auricular: Si (control en cable).
- Características especiales: Versión estándar de UC incorporada para las aplicaciones UC.



BLACKWIRE 320
CÓDIGO: C320

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Biaural.
- Sonido: hi-fi stereo, Banda ancha (hasta 6.800 Hz).
- Movilidad: Alámbrico.
- Compatibilidad: PC.
- Batería: No.
- Controles en auricular: Si (control en cable).
- Características especiales: Versión estándar de UC incorporada para las aplicaciones UC.



CALISTO 620
CÓDIGO: P620

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Escritorio.
- Sonido: Banda ancha.
- Movilidad: Bluetooth.
- Compatibilidad: PC, Smart phone/tablet.
- Batería: Hasta 7 horas.
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: Adaptador USB mini Bluetooth® portátil.




CALISTO 620M
CÓDIGO: CALISTO 620M

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Escritorio.
- Sonido: Banda ancha.
- Movilidad: Bluetooth.
- Compatibilidad: PC, Smart phone/tablet.
- Batería: Hasta 7 horas.
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: Versión optimizada para Microsoft Lync y Office communicator.





VOYAGER LEGEND UC

Contesta la llamada y te contesta a ti.

Plantronics Voyager Legend UC cumple con las demandas de los profesionales en movimiento como nunca antes. Con conectividad a PC, smartphone o tablet, sensores, audio sincronizado con precisión, controles de voz y accesorios de carga avanzados, éste es el único sistema de auriculares que necesita para su vida en movimiento.

- Excelente administración de llamadas.
- Alertas de voz y comandos.
- Calidad del audio sobresaliente.
- Almacenamiento y carga convenientes.
- Funcionalidad habilitada por software.



CALISTO 825

CÓDIGO: P825

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Escritorio.
- Sonido: Banda ancha.
- Movilidad: Bluetooth.
- Compatibilidad: PC, Smartphone.
- Batería: Hasta 5 horas.
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: Versión estándar UC para las aplicaciones de UC.



OPTIMIZED FOR
Microsoft® Lync™

CALISTO 825M

CÓDIGO: P825-M

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Escritorio.
- Sonido: Banda ancha.
- Movilidad: Bluetooth.
- Compatibilidad: PC, Smartphone.
- Batería: Hasta 5 horas.
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: Versión optimizada para Microsoft Lync y Office communicator.



CALISTO 835

CÓDIGO: P835

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Escritorio.
- Sonido: Banda ancha.
- Movilidad: Bluetooth.
- Compatibilidad: PC, Smart phone, tel. escritorio.
- Batería: Hasta 5 horas.
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: Versión estándar UC para las aplicaciones de UC.



OPTIMIZED FOR
Microsoft® Lync™

CALISTO 835M

CÓDIGO: P835M

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Escritorio
- Sonido: Banda ancha
- Movilidad: Bluetooth
- Compatibilidad: PC, Smart phone, Tel. escritorio
- Batería: Hasta 5 horas
- Controles en auricular: Si
- Características especiales: Versión optimizada para Microsoft Lync y Office communicator



VOYAGER LEGEND B235

CÓDIGO: B235

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural
- Sonido: Banda ancha PC y Móvil
- Movilidad: Bluetooth
- Compatibilidad: PC, Smart phone/tablet
- Batería: Hasta 7 horas
- Controles en auricular: Si
- Características especiales: Versión estándar de UC incorporada para las aplicaciones UC



OPTIMIZED FOR
Microsoft® Lync™

VOYAGER LEGEND B235M

CÓDIGO: B235M

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural
- Sonido: Banda ancha PC y Móvil
- Movilidad: Bluetooth
- Compatibilidad: PC, Smart phone/tablet
- Batería: Hasta 7 horas
- Controles en auricular: Si
- Características especiales: Versión optimizada para Microsoft Lync y Office communicator



AURICULAR BLUETOOTH M55

CÓDIGO: M55

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda ancha PC y Móvil.
- Movilidad: Bluetooth .
- Compatibilidad: PC, Smartphone/tablet.
- Batería: Hasta 11 horas.
- Controles en auricular: No.
- Características especiales: Toma llamadas solo con decir "Contestar", se ajusta a cualquier oído.



AURICULAR BLUETOOTH M70

CÓDIGO: M70

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda ancha PC y Móvil.
- Movilidad: Bluetooth.
- Compatibilidad: PC, Smartphone.
- Batería: Hasta 11 horas.
- Controles en auricular: No.
- Características especiales: Alertas en tiempo de conversación restante, nivel de batería y más.



AURICULAR BLUETOOTH

DISCOVERY 975 CÓDIGO: D975

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Tecnología AudioIQ2.
- Movilidad: Bluetooth.
- Compatibilidad: PC, Smartphone.
- Batería: Hasta 5 horas.
- Controles en auricular: No.
- Características especiales: Compatibilidad universal con la mayoría de dispositivos Bluetooth.



AURICULAR BLUETOOTH

MARQUE2 M165 CÓDIGO: M165

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda ancha PC y Móvil.
- Movilidad: Bluetooth.
- Compatibilidad: PC, Smartphone/tablet.
- Batería: Hasta 7 horas.
- Controles en auricular: No.
- Características especiales: Toma llamadas solo con decir "Contestar", Se ajusta a cualquier oído.



VOYAGER EDGE

CÓDIGO: VOYAGER EDGE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda ancha Móvil.
- Movilidad: Bluetooth v4.0.
- Compatibilidad: PC, Smartphone/tablet.
- Batería: Hasta 16 horas.
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: Comandos de voz y sensores, a prueba de sudor.



VOYAGER LEGEND

CÓDIGO: VOYAGER LEGEND

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Monoaural.
- Sonido: Banda ancha Móvil.
- Movilidad: Bluetooth v3.0.
- Compatibilidad: PC, Smartphone/tablet.
- Batería: Hasta 7 horas.
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: Comandos de voz y sensores, anuncia a la persona que hace la llamada



BACKBEAT GO

CÓDIGO: BACKBEAT GO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Biaural.
- Sonido: Estéreo HQ.
- Movilidad: Bluetooth hasta 10 m.
- Compatibilidad: PC, Smart phone/tablet.
- Batería: Hasta 4,5 horas.
- Controles en auricular: Si (control en cable).
- Características especiales: Medidor de nivel de batería, diseñado a prueba de sudor, cable flexible.



BACKBEAT FIT

CÓDIGO: BACKBEAT FIT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Colocación: Biaural.
- Sonido: Estéreo HQ.
- Movilidad: Bluetooth hasta 10 m.
- Compatibilidad: PC, Smartphone/tablet.
- Batería: Hasta 8 horas.
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: Diseño flexible y resistente, acabado reflejante para visualizarlo en la noche, funda brazaletes para ejercicio.




AURICULAR ESTÉREO

+ MEZCLADOR CÓDIGO: RIG

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:


- Colocación: Biaural.
- Sonido: Estéreo HQ.
- Movilidad: Alámbrico.
- Compatibilidad: PC, Smartphone/tablet.
- Batería: No.
- Controles en auricular: Si.
- Características especiales: Micrófono intercambiable PC/Mac, Xbox 360, PS4, PS3, smartphones y tablets.



Voyager Legend™

El auricular más inteligente del mundo

Presentamos el Voyager Legend de Plantronics, el nuevo auricular de la familia Voyager que ofrece una claridad de sonido insuperable y comodidad todo el día.



plantronics®

Puedes consultar más modelos de diademas para tu teléfono móvil en: www.plantronics.com

www.importacionesfabiola.com

BackBeat® GO



BACKBEAT GO 2 PERMANEZCA CONECTADO, NO ENREDADO

Mediante la tecnología Bluetooth®, puede conectarse a smartphones y tablets para escuchar música, ver vídeos y hacer llamadas.

INCREÍBLEMENTE PEQUEÑOS, SORPRENDENTEMENTE LIGEROS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Tecnología Bluetooth®.
- Revestimiento de gran resistencia al sudor y la humedad.
- Controles en el cable.
- Diseño compacto.
- Cable que no se enreda.
- Tres tamaños de almohadillas y arandelas para mayor comodidad.
- Batería de hasta 4,5 h y 5 horas de tiempo de conversación.
- Modo DeepSleep para ampliar la duración de la batería hasta seis meses.
- Medidor de batería del auricular en pantalla del iPhone® y el iPad®.
- Widget de Plantronics habilita un medidor del nivel de batería en Android™.
- Funciones activadas por el estuche de carga.
- Estuche cargado que permite disfrutar de hasta 14,5 horas de tiempo de escucha.
- LED indicador de nivel de batería del estuche.

Unleash
your music



plantronics®

www.importacionesfabiola.com



SISTEMA TARIFICADOR ADMINISTRATIVO CÓDIGO: 32-AD / 70-AD / 150-AD / 300-AD / 600-AD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Tarifas actualizadas y configurables.
- Fácil manejo y entorno amigable.
- Ambiente 100% Windows.
- Permite el cobro de llamadas personales de los empleados.
- Reportes por código de cuenta, por extensiones, por línea, etc.
- Reportes diarios, semanales, mensuales e incluso anuales.
- Compatible con cualquier conmutador con puerto SMDR.
- Permite reducir hasta un 40% el costo de su recibo telefónico.
- Reportes en pantalla e impresos.

CÓDIGO	EXTENSIONES
STARTEL 32-AD	32
STARTEL 70-AD	70
STARTEL 150-AD	150
STARTEL 300-AD	300
STARTEL 600-AD	600



SISTEMA TARIFICADOR ADMINISTRATIVO PLUS CÓDIGO: 32-P / 70-P / 150-P / 300-P

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Ambiente 100% Windows.
- Organigrama de teléfonos y extensiones.
- Sesión de usuario con opciones de protección.
- Editor de reportes.
- Protección de sistema en modo Paralelo o USB.
- Exportación de reportes en formato de texto y Access.
- Tarifación por troncal o departamento.
- Visor de llamadas.
- Modulo de respaldo y restauración de información.
- Reportes predeterminados y configurables.
- Modulo de recepción y tarifación enlazados por una red LAN o WAN.

CÓDIGO	EXTENSIONES
STARTEL 32-P	32
STARTEL 70-P	70
STARTEL 150-P	150
STARTEL 300-P	300



SISTEMA TARIFICADOR HOTELERO CÓDIGO: 32-H / 70-H / 150-H

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Ambiente 100% Windows.
- Organigrama de teléfonos y extensiones.
- Sesión de usuario con opciones de protección.
- Editor de reportes.
- Impresión automática de recibos.
- Visor de habitaciones.
- Buscador de huéspedes.
- Protección de sistema en modo Paralelo o USB.
- Exportación de reportes en formato de texto y Access.
- Tarifación por troncal o departamento.
- Visor de llamadas.
- Modulo de respaldo y restauración de información.
- Reportes predeterminados y configurables.

CÓDIGO	EXTENSIONES
STARTEL 32-H	32
STARTEL 70-H	70
STARTEL 150-H	150
STARTEL 300-H	300

ESPERAR YA NO SERÁ UNA FATIGA

Código: OHP6000

Este revolucionario Sistema de audio de llamada en espera es lo que usted necesita para tener música y mensajes en su sistema telefónico PBX o KEY phone system.

Ahora sus clientes podran escuchar incluso su propio mensaje personalizado. Este sistema soporta formatos de audio de MP3 y WMA.

On-Hold Plus™ 6000



SISTEMA TARIFICADOR ADMINISTRATIVO PARA CONMUTADOR KX-TES824 CÓDIGO: STARTEL AD-TES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Totalmente compatible integrado con el conmutador Panasonic **KX-TES824**.
- Sólo conecte su cable serial del conmutador a la PC, e instale su llave USB y estará listo.
- Tarifas actualizadas y configurables.
- Fácil manejo y entorno amigable.
- Ambiente 100% Windows.
- Cobro de llamadas personales de los empleados.
- Reportes por código de cuenta, por extensiones, por línea, etc.
- Reportes diarios, semanales, mensuales e incluso anuales.
- Permite reducir hasta un 40% el costo de su recibo telefónico.
- Reportes en pantalla e impresos.



RESTRICTOR TELEFÓNICO DE 40 MEMORIAS CÓDIGO: STCL-BAS / STSL-BAS / STCL-STD / STSL-STD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Mediante el restrictor de llamadas STARTEL usted podrá ahorrar hasta un 40% en el costo de sus llamadas telefónicas.
- Diseñado y fabricado con la más alta tecnología, permitiendo controlar de manera sencilla su consumo telefónico, ya sea en líneas directas o extensiones.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
STCL-BAS	Restrictor Básico con llave
STSL-BAS	Restrictor Básico sin llave
STCL-STD	Restrictor Standard con llave
STSL-STD	Restrictor Standard sin llave