



Philips

ЖК-монитор

- V Line
- 24" (61 см)

246V5LHAB/01

Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения

со стерео АС

Наслаждайтесь естественным светодиодным изображением в стильном глянцевом корпусе. Плюс стерео АС и поддержка HDMI. Выбор очевиден!

Преимущества

Всегда яркое и реалистичное изображение

- Светодиодная LED-технология для ярких цветов
- SmartContrast: для насыщенных оттенков черного
- Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

Современный дизайн

- Стильный глянцевый корпус
- Крепление VESA для гибкости при установке

Бережное отношение к окружающей среде

- Экологически безопасный дисплей без содержания ртути
- Низкое энергопотребление для экономии
- Стандарт Energy Star обеспечивает низкое энергопотребление

Мультимедийные возможности

- Мощный звук благодаря мощности АС 2x2 Вт (среднекв.)
- HDMI-ready для развлечений в формате Full HD

PHILIPS

Характеристики


Светодиодная технология

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

Встроенные стерео АС

Звук стереокачества для всех мультимедийных приложений и социальных сетей. Эти встроенные АС не только обеспечивают превосходный звук, но и помогают избавиться от спутанных кабелей и сэкономить место на рабочем столе.

SmartContrast



SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

Дисплей 16:9 Full HD



Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

Спецификации

Обратите внимание: это предпродажный информационный релиз, содержащий сведения, актуальные на данный момент для указанной выше страны. Содержание релиза может быть изменено без предварительного уведомления. Компания Philips не несет ответственности за содержание релиза.

Изображение/дисплей

Тип ЖК-панели	TFT-ЖКД
Тип подсветки	Система W-LED
Размер панели	24 дюйма / 61 см
Рабочая область просмотра	531,36 (Г) x 298,89 (В)
Формат изображения	16:9
Оптимальное разрешение	1920 x 1080 при 60 Гц
Яркость	250 кд/м ²
Время отклика (типич.)	1 мс (серый к серому)*
SmartContrast	10 000 000:1

HDMI Ready



Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы A/B и видеокамеры).

Не содержит ртуть

Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

Коэфф. контрастности (типич.)	1000:1
Шаг пикселей	0,277 x 0,277 мм
Угол просмотра	170° (Г) / 160° (В) @ C/R > 10
Цвета дисплея	16,7 М
Частота сканирования sRGB	30—83 кГц (Г) / 56—75 Гц (В)
	Да

Подключения

Вход сигнала	VGA (аналоговый) HDMI
--------------	--------------------------

Синхронизация входного сигнала Аудиовход/аудиовыход	Раздельная синхронизация Синхронизация по зеленому Аудиовход ПК Выход для наушников
--	--

Комфорт

Встроенное аудио Удобство пользователя	2,0 Вт x 2 Авто/вниз Яркость/назад Меню/ОК Вкл./выкл. питание Громкость/вверх
Языки экранных меню	Английский Французский Немецкий Итальянский Португальский Русский Испанский Упрощенный китайский Турецкий
Другие удобства	Замок Kensington Крепление VESA (100x100 мм)
Совместимость с системой Plug & Play	DDC CI Mac OS X sRGB Windows 7 Windows 8

Подставка

Наклон	-5/20 градусов
--------	----------------

Питание

В активном режиме	21,75 Вт (метод проверки EnergyStar 6.0)
В режиме ожидания	0,5 Вт (станд.)
В выключенном состоянии	0,3 Вт (типич.)
LED-индикатор питания	Режим работы — белый Режим ожидания — белый (мигающий)
Источник питания	Встроенный 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц

Размеры

Изделие с подставкой (мм)	565 x 435 x 238 миллиметра
Изделие без подставки (мм)	565 x 354 x 63 миллиметра
Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)	613 x 446 x 131 миллиметра

Вес

Изделие с подставкой (кг)	4,65 кг
Изделие без подставки (кг)	4,22 кг
Изделие с упаковкой (кг)	6,05 кг

Условия эксплуатации

Диапазон температур (эксплуатация)	от 0 °C до 40 °C °C
Диапазон температур (хранение)	от -20 °C до 60 °C °C
Относительная влажность	20–80 %
Высота	Рабочий режим: +12 000 футов (3,658 м), бездействие: +40 000 футов (12,192 м)
Среднее время между отказами	30 000 часов

Забота об окружающей среде

Окружающая среда и электроэнергия	EnergyStar 6.0 EPEAT Silver RoHS Не содержит свинца Не содержит ртути
Упаковка пригодна для вторичной переработки	100 %

Соответствие стандартам

Подтверждение соответствия нормативам	BSMI Маркировка CE cETLus FCC класс B GOST PSB SASO SEMKO Сертификация TCO TUV/ISO9241-307 WEEE
---------------------------------------	---

Корпус

цвет	Черный
Отделка	Глянцевая (передняя панель)/ текстурная (задняя панель)

* Кабели HDMI различаются в зависимости от региона и модели.

* Время отклика соответствует значению SmartResponse



Данные для изменения
2016, Май 15

Version: 5.0.1
EAN: 8712581670566

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com