

# Histolith



NEU



## Histolith LithoSil

Die leistungsstarke Sol-Silikat Wandfarbe

# Histolith LithoSil: Die leistungsstarke Sol-Silikat Wandfarbe



- **Hervorragendes Deckvermögen**
- **Ideale Verkieselung und Anhaftung**
- **Anorganische Tönvielfalt**

Gebindegrößen:

5 Liter, 12,5 Liter, 25 Liter (Airfix-Einstellung)

4,7 Liter und 11,75 Liter (ColorExpress)



Anorganisch tönbar



## Das macht den Unterschied: Histolith Wandfarben mit Sol-Silikat Technologie

Mineralische Innenfarben liegen im Trend. Neben ihren ausgewogenen bauphysikalischen Eigenschaften für das Raumklima zeichnen sie sich durch sehr matte Oberflächen aus. Diese „vornehme Zurückhaltung“ an Wand und Decke wirkt in moderner wie bestehender Architektur besonders edel und behaglich.

Um handwerklich bestmögliche Oberflächen zu erzielen, bedarf es der kundigen Hand des Malers und hochwertiger Werkstoffe. Die Histolith Wandfarben mit Sol-Silikat Technologie sind unser Beitrag zu Ihrem Gewerk!

Profitieren Sie von der langjährigen Caparol Erfahrung in der Herstellung von Mineralfarben und der Evolution unserer silikatischen Wandfarben durch Kiesel-soltechnologie.

Kieselsole sind moderne silikatische Bindemittel, eine Weiterentwicklung der bewährten Alkaliwassergläser. Durch intensive Forschungsarbeit im Bereich der Silikattechnik konnte erreicht werden, mineralische Wandfarben mit außergewöhnlichen Eigenschaften zu formulieren. Die besondere Bindemittelkombination von Kieselsole in Verbindung mit hochwertigen Alkaliwassergläsern bewirkt zusammen mit silikatischen Füllstoffen hervorragende Verarbeitungseigenschaften und ein breites Anwendungsgebiet bei bestem Anstrichergebnis.

Dr. rer. nat. Christian Brandes,  
Leiter Technisches Produktmanagement Histolith



# Histolith LithoSil: Für die anspruchsvolle Farbgestaltung

## Die Leistungsstarke für das Malerhandwerk

Histolith LithoSil ist eine besonders leichtgängige Sol-Silikat Wandfarbe, die sich hervorragend eignet für die Herstellung von stumpfmatten, raumklimatisch vorteilhaften Beschichtungen.

Das sehr gute Deckvermögen (Klasse 1) ist die Voraussetzung für ein optimales Anstrichergebnis rationaler Applikationen beim Rollen, Spritzen und Bürstenauftrag. Die besondere Rezeptur sichert eine optimale Anhaftung auf nahezu allen matten, leicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich. Histolith LithoSil ist ideal für die anspruchsvolle Farbgestaltung in Neu- und Bestandsbauten sowie im Bereich der Baudenkmalpflege.



## Anorganische Tönvielfalt

Histolith Sol-Silikat Wandfarben können mit hochwertigen anorganischen Pigmentpasten sofort beim Farbenhandel abgetönt werden.


Für diese angetönten Pigmente verwenden wir nur die farbstabilsten Rohstoffe, derer man sich als Farbenhersteller bedienen kann. In aufwendigen Verfahren präparieren wir den anorganischen Rohstoff zu besonders brillanten Farbtonpasten.

Unsere getönten Sol-Silikat Wandfarben zeichnen sich deshalb durch ihre intensive Tiefenwirkung aus.

Besonders empfehlenswert sind Farbtöne aus der Kollektion Histolith Klassik, die auf der Farbigkeit von überlieferten Pigmenten, Naturbaustoffen und farbigen Erden basiert.

Die zeitlos schönen Farbtöne sind ein ideales Hilfsmittel für die authentische Farbgestaltung insbesondere von historischen Gebäuden sowie auch für die moderne Architektur.

Profitieren Sie von diesem hochwertigen Gestaltungsmittel und der jahrzehntelangen Caparol Tönkompetenz!



# Histolith Sol-Silikat Wandfarben: Optimal auf den Untergrund eingestellt

## Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Histolith Sol-Silikat Wandfarben

Histolith Sol-Silikat Wandfarben zeichnen sich durch hohe Verarbeitungssicherheit aus. Das abgestimmte Grundierverfahren schafft die optimale Einstellung auf den jeweiligen Untergrund. Damit lassen sich auch schwierige Anwendungen in silikatischer Technik sicher bewerkstelligen (z.B. Gipskartonplatten, Maschinenputze, Betonbauteile und sogar alte Dispersionsfarben).

Die besonders hochwertige Rezeptur der Histolith Wandfarben erlaubt es, durch Einstellung mit Histolith Sol-Silikat Fixativ eine pigmentierte Grundierung am Objekt herzustellen.

### 12,5 Liter Inhalt im 15-Liter-Gebinde

Das 15-Liter-Gebinde ermöglicht ohne gesondertes Umtopfen den jeweiligen Erfordernissen entsprechende Verdünnungsraten. Eine Einstellung von ca. 5 % bis ca. 15 % Sol-Silikat Fixativ ist zulässig (Technische Information Nr. 1058).

So ergeben sich besonders leichtgängige Verarbeitungseigenschaften, lange Offenzeiten und hohe Reichweiten bei geringer Spritzneigung.

**Der entscheidende Vorteil:** hohes Haftvermögen auf mineralischen sowie auch auf matten, schwach saugenden organischen Untergründen. Histolith Sol-Silikat Fixativ ist sowohl als Grundier- als auch Verdünnungsmittel das ideale Ergänzungsprodukt für die Histolith Wandfarben.





## **CAPAROL**

### **Farben Lacke Bautenschutz**

Roßdörfer Straße 50  
64372 Ober-Ramstadt  
Tel. 06154 71-0  
Fax 06154 71-71391

### **Niederlassung Berlin**

Schnellerstraße 141  
12439 Berlin  
Tel. 030 63946-0  
Fax 030 63946-288

### **Abteilung Histolith**

Tel. 06154 71-14 23  
Fax 06154 71-510  
[baudenkmalpflege@caparol.de](mailto:baudenkmalpflege@caparol.de)