

AVEO



FIND NEW ROADS*



**POURQUOI SE CONTENTER
D'ALLER D'UN POINT A
À UN POINT B**



LAISSEZ VOTRE IMAGINATION VOUS CONDUIRE.

Prendre la route, c'est bien plus qu'un simple voyage, c'est une aventure, c'est le plaisir de partir à la découverte de lieux inconnus. Pour Chevrolet, la route est la plus belle source d'inspiration et le plus grand des défis. C'est là où la magie prend forme, lorsqu'il s'agit de trouver de nouvelles façons de sillonner le monde, votre monde. Prendre la route, c'est trouver de nouvelles destinations. C'est cette route qu'emprunte Chevrolet.

* FIND NEW ROADS : Explorez de nouvelles routes



PRETE POUR LA VILLE, PRETE POUR LA VIE.

La Chevrolet Aveo correspond à tout ce que vous pouvez attendre d'une citadine.

Que vous optiez pour sa version 5 portes sportive, ou bien la 4 portes, résolument aérodynamique,

vous serez certain d'attirer tous les regards. L'Aveo, c'est également un intérieur au design unique, un confort de conduite, un coffre spacieux et une prise en main ultra rapide. Les différentes versions vous proposent toute une

gamme de motorisations Diesel et essence à la fois performantes et à faible consommation. Des fonctionnalités supplémentaires telles que le système multimédia Chevrolet MyLink sont à la pointe de la technologie.



UN DESIGN D'AVANCE. Avec sa carrure et ses lignes affirmées, sa double calandre, ses passages de roues élargis et ses doubles phares avant inspirés du monde de la moto, l'Aveo affiche fièrement son profil dynamique,

idéal pour sillonner les routes. Deux versions vous sont proposées : la 5 portes sportive avec ses portières arrière aux poignées verticales positionnées en hauteur pour conserver le look coupé, ou bien l'élégante 4 portes.

Les versions haut de gamme offrent des équipements supplémentaires, parmi lesquels les clignotants latéraux sur les rétroviseurs et les jantes en alliage, conférant à votre Aveo un style qui fait la différence.

TOUJOURS PLUS DE STYLE ET D'ESPACE.

À l'intérieur, l'Aveo donne une sensation exceptionnelle de confort et d'élégance, avec sa planche de bord en double alcôve rappelant la Corvette et ses compteurs inspirés du monde de la moto avec rétro-éclairage bleu glacier. Toutes

les commandes sont facilement accessibles et la position de conduite est réglable rapidement. Les solutions de rangement sous le siège passager avant ou dans la double boîte à gants vous permettent de garder à portée de main tous les objets utiles à votre déplacement. Dans sa

version 4 portes, l'Aveo propose un coffre de 502 litres : de quoi transporter tous vos équipements de sport ou encore les courses de la semaine. Dans la version 5 portes, les sièges arrière sont entièrement ou rabattables 2/3 - 1/3, pour concilier passagers et charge matérielle.





LE MEILLEUR DE LA PUISSANCE. La Chevrolet Aveo est disponible dans une large gamme de moteurs essence de 70 à 100 ch, mais également en moteur Diesel 1,3 VCDi, de 75 à 95 ch, pour

une consommation en carburant de seulement 3,6 litres aux 100 km et des émissions de CO₂ de seulement 95 g au kilomètre*.

Vous pouvez choisir entre une boîte manuelle

ou automatique, pour une conduite souple et précise. Certains modèles de l'Aveo sont également équipés de la technologie Start & Stop, pour une consommation de carburant encore réduite.

*Gamme aveo - conso mixte (l/100km) de 3,6 à 6,6 et émissions de CO₂ (g/km de 95 à 155) MY14



CONNECTEE SUR VOTRE ROUTE. En optant pour les versions les plus équipées, vous profiterez du système multimédia Chevrolet MyLink dans votre Aveo. Vous pourrez utiliser l'écran tactile 7» et les commandes au volant pour :

- Sélectionner la chanson que vous souhaitez écouter à partir d'un appareil connecté
- Visionner des photos et vidéos depuis un appareil connecté lorsque vous êtes à l'arrêt

• Utiliser la caméra de recul pour vous garer de façon plus sécurisée et rapide

Vous pouvez également passer par Chevrolet MyLink pour utiliser certaines applications de smartphones, parmi lesquelles :

- BringGo navigation*
- TuneIn Internet radio*
- Stitcher™ Smart Radio*

Le système MyLink comprend également la fonction Siri Eyes Free qui permet, par le biais de simples commandes vocales, de passer ou de recevoir des appels en mains libres, mais aussi d'écrire, envoyer et lire des SMS, et bien plus encore.



EN TOUTE SECURITE. Le système de Contrôle électronique de stabilité (ESC) de l'Aveo anticipe votre trajectoire et corrige la direction pour vous maintenir sur la bonne route. Vous bénéficiez également du système antiblocage des roues pour un meilleur freinage, et de l'aide au démarrage en côte pour vous aider lorsque vous démarrez sur des pentes abruptes. Enfin, en cas d'accident, sa

structure renforcée en acier absorbe au maximum les chocs, tandis que les arrimages ISOFIX® pour les sièges enfants et les six airbags participent à la protection de chaque passager. On comprend pourquoi le test Euro NCAP, leader européen des tests de sécurité, a classé l'Aveo comme la voiture la plus sûre de sa catégorie en 2011.





VOTRE TOUCHE PERSONNELLE. Choisir votre version de l'Aveo n'est qu'une première étape. Chevrolet propose également une exceptionnelle gamme d'accessoires pour personnaliser votre

Aveo afin qu'elle corresponde exactement à vos goûts et qu'elle réponde à tous vos besoins. Quoi que vous transportiez – vélos, skis ou enfants en bas âge – et quels que soient vos souhaits en

matière de personnalisation de votre véhicule et de son niveau de confort, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin.

Retrouvez la liste complète des accessoires de la nouvelle Aveo sur les sites www.chevrolet.fr et www.chevrolet.be



03



04



05

01 Coffre de toit Thule®

02 Porte-vélo arrière Thule®

03 Anneaux de phares rouges

04 Plaques de seuil de portières

05 Plateau pour compartiment à bagages

FICHE TECHNIQUE

MOTEUR	1.2 16V 70	1.2 16V 86	1.4 16V 100 S&S	1.4 16V 100 AUTO	1.3 VCDi 75 S&S	1.3 VCDi 95 S&S
--------	------------	------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

MOTEUR ET TRANSMISSION

Transmission	Manuelle 5 vitesses	Manuelle 5 vitesses	Manuelle 5 vitesses	Automatique 6 vitesses	Manuelle 5 vitesses	Manuelle 5 vitesses
Carburant	Sans-plomb (E10)	Sans-plomb (E10)	Sans-plomb (E10)	Sans-plomb (E10)	Diesel	Diesel
Système d'injection	Injection multi-point	Injection multi-point	Injection multi-point	Injection multi-point	Rampe commune	Rampe commune
Cylindrée (cm³)	1229	1229	1398	1398	1248	1248
Type de moteur	4 cylindres en ligne	4 cylindres en ligne	4 cylindres en ligne	4 cylindres en ligne	4 cylindres en ligne	4 cylindres en ligne
Alésage(mm)	73,4	73,4	73,4	73,4	69,6	69,6
Course (mm)	72,6	72,6	82,6	82,6	82	82
Embrayage	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Puissance max. kW / ch @ tr/min	51 / 70 @ 5600	63 / 86 @ 5600	74 / 100 @ 6000	74 / 100 @ 6000	55 / 75 @ 4000	70 / 95 @ 4000
couple max Nm @ tr/min)	115 @ 4000	115 @ 4000	130 @ 4000	130 @ 4000	190 @ 1750	190 @ 1750
Taux de compression	10.5	10.5	10.5	10.5	16.8	16.8
Rapport de pont	4.625	4.625	4.625	4.112	3.737	3.550

PERFORMANCE ET CONSOMMATIONS

Vitesse max. (km/h):	162	171	174	175	163	174
Accélération 0 - 100km/h (s):	14,3	13,4	12,2	13,1	14,2	11,7
Consommation cycle urbain (l/100 km)(1)	7.7	5P: 7.1 / 4P: 7.1	5P: 6.8 / 4P: 6.8	5P: 8.3 / 4P: 8.4	5P: 4.3 / 4P: 4.2	5P/4P: 4.2
Consommation cycle extra-urbain (l/100 km)(1)	4.8	5P: 4.6 / 4P: 4.6	5P: 4.5 / 4P: 4.4	5P: 5.1 / 4P: 4.9	5P: 3.4 / 4P: 3.3	5P/4P: 3.3
Consommation cycle mixte (l/100 km)(1)	5.9	5P: 5.5 / 4P: 5.5	5P: 5.3 / 4P: 5.3	5P: 6.3 / 4P: 6.2	5P: 3.8 / 4P: 3.7	5P/4P: 3.6
émissions de CO ₂ (g/km)(1)	138	129	125	5P: 147 / 4P: 145	5P: 99 / 4P: 97	5P/4P: 95
Start & Stop	-	-	Standard	-	Standard	Standard
Niveau de dépollution	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5

CHASSIS ET FREINS

Direction assistée hydraulique	Assistée hydraulique	-	-	-	-	-
Direction assistée électrique	-	Assistée électrique	Assistée électrique	Assistée électrique	Assistée électrique	Assistée électrique
Type de transmission	Traction aux roues avant	Traction aux roues avant	Traction aux roues avant	Traction aux roues avant	Traction aux roues avant	Traction aux roues avant
Disques avant, diamètre (mm):	Disques ventilés, 256	Disques ventilés, 256	Disques ventilés, 256	Disques ventilés, 256	Disques ventilés, 256	Disques ventilés, 256
Disques arrière, diamètre (mm):	Tambours, 200	Tambours, 200	Tambours, 200	Tambours, 200	Tambours, 200	Tambours, 200
Suspension avant	Type McPherson	Type McPherson	Type McPherson	Type McPherson	Type McPherson	Type McPherson
Suspension arrière	Barre de torsion	Barre de torsion	Barre de torsion	Barre de torsion	Barre de torsion	Barre de torsion

- : non disponible

(1) Données homologuées. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ ont été obtenues suivant le protocole de test indiqué par la directive européenne, ceci ayant pour objectif de donner au consommateur des valeurs de comparaison entre différents modèles. Ces données ne constituent pas une garantie sur les valeurs relevées par un conducteur dans une utilisation quotidienne qui dépendront du style de conduite, du type de route, de la pression des pneumatiques ou encore des conditions météorologiques ou de circulation.

POIDS ET DIMENSIONS

MOTEUR	1.2 16V 70	1.2 16V 86	1.4 16V 100 S&S	1.4 16V 100 AUTO	1.3 VCDi 75 S&S	1.3 VCDi 95 S&S
POIDS						
Poids à vide (kg)	5P: 1070-1134 / 4P: 1085-1149	5P: 1070-1163 / 4P: 1085-1178	5P: 1083-1178 / 4P: 1098-1193	5P: 1110-1205 / 4P: 1125-1220	5P: 1172-1247 / 4P: 1187-1262	5P: 1165-1226 / 4P: 1200-1275
Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	5P: 1530 / 4P: 1539	5P: 1559 / 4P: 1568	5P: 1566 / 4P: 1573	5P: 1593 / 4P: 1600	5P: 1647 / 4P: 1657	5P: 1605 / 4P: 11685
Remorque non freinée (kg)	5P: 500 / 4P: 500	5P: 500 / 4P: 500	5P: 500 / 4P: 500	5P: 500 / 4P: 500	5P: 500 / 4P: 500	5P: 500 / 4P: 500
Remorque freinée (kg)	5P: 850 / 4P: 850	5P: 850 / 4P: 850	5P: 1000 / 4P: 1000	5P: 1000 / 4P: 1000	5P: 1000 / 4P: 1000	5P: 1000 / 4P: 1000
DIMENSIONS EXTERIEURES						
Longueur (mm):	5P: 4039 / 4P: 4399	5P: 4039 / 4P: 4399	5P: 4039 / 4P: 4399	5P: 4039 / 4P: 4399	5P: 4039 / 4P: 4399	5P: 4039 / 4P: 4399
Largeur rétroviseurs exclus (mm):	1735	1735	1735	1735	1735	1735
Largeur rétroviseurs inclus (mm)	1771	1771	1771	1771	1771	1771
Largeur avec rétroviseurs rabattus (mm)	2004	2004	2004	2004	2004	2004
Hauteur (mm):	1517	1517	1517	1517	1517	1517
Empattement (mm):	2525	2525	2525	2525	2525	2525
Voie avant (mm):	1509	1509	1509	1509	1509	1509
Voie arrière (mm):	1509	1509	1509	1509	1509	1509
Diamètre de braquage (m)	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06
DIMENSIONS INTERIEURES						
Espace à la tête avant (mm) (avec toit ouvrant)	5P: 995 (958) / 4P: 995 (958)	5P: 995 (958) / 4P: 995 (958)	5P: 995 (958) / 4P: 995 (958)	5P: 995 (958) / 4P: 995 (958)	5P: 995 (958) / 4P: 995 (958)	5P: 995 (958) / 4P: 995 (958)
Espace à la tête arrière (mm) (avec toit ouvrant)	5P: 978 (974) / 4P: 961 (961)	5P: 978 (974) / 4P: 961 (961)	5P: 978 (974) / 4P: 961 (961)	5P: 978 (974) / 4P: 961 (961)	5P: 978 (974) / 4P: 961 (961)	5P: 978 (974) / 4P: 961 (961)
Espace aux jambes avant (mm) :	1061	1061	1061	1061	1061	1061
Espace aux jambes arrière (mm) :	881	881	881	881	881	881
Largeur aux épaules avant (mm) :	1358	1358	1358	1358	1358	1358
Largeur aux épaules arrière (mm) :	1347	1347	1347	1347	1347	1347
Volume du coffre (l)	5P: 290 / 4P: 502	5P: 290 / 4P: 502	5P: 290 / 4P: 502	5P: 290 / 4P: 502	5P: 290 / 4P: 502	5P: 290 / 4P: 502
Volume du coffre banquette rabattue (l)	5P: 653	5P: 653	5P: 653	5P: 653	5P: 653	5P: 653
Volume du coffre maxi. (l)	5P: 1150	5P: 1150	5P: 1150	5P: 1150	5P: 1150	5P: 1150
Réservoir (l):	46	46	46	46	46	46
Nombre de places	5	5	5	5	5	5



1.509 mm
1.735 mm



2.525 mm
4.039 mm



2.525 mm
4.399 mm



1.517 mm
1.509 mm

COULEURS EXTERIEURES



SUMMIT WHITE



VELVET RED
METALLISEE



ICE SILVER
METALLISEE



DEEP ESPRESSO BROWN
METALLISEE



BORACAY BLUE
METALLISEE



SATIN STEEL GREY
METALLISEE



ORANGE ROCK
METALLISEE



SNOWFLAKE WHITE PEARL
METALLISEE



CARBON FLASH
METALLISEE



SANDY BEACH BROWN
METALLISEE

SELLERIES



LS, LS+ : Sellerie tissu



LT, LTZ: Sellerie tissu

JANTES



Jantes en acier 15"
avec enjoliveur



Jantes alliage 15"



Jantes alliage 16"




Jantes alliage 17"

Dimensions de la jante	6J x 15	6J x 15	6J x 16	6.5J x 17
Dimensions du pneu	195/65 R15	195/65 R15	205/55 R16	205/50 R17
Pneus : Efficacité énergétique ⁽¹⁾	E	E	E	E
Pneus : Tenue de route sur sol mouillé ⁽¹⁾	B	B	B	B
Pneus : Volume sonore en roulage ⁽¹⁾	71db	71db	71 dB	71 dB
Pneus : Bruit de roulement externe ⁽¹⁾				

⁽¹⁾Test suivant la norme (EC) 1222/2009

PROPRIETAIRES DE CHEVROLET



Toutes les voitures Chevrolet offrent une garantie rassurante. Nous avons une confiance absolue dans la qualité, la technologie et l'équipement de nos véhicules. C'est pourquoi, chaque Chevrolet bénéficie de :

- 3 ans ou max. 100.000 kms de garantie complète
- 6 ans de garantie anticorrosion

Vous propriétaire de Chevrolet, vous disposez aussi de la couverture Chevrolet assistance d'une durée de 36 mois - dès la date de la première immatriculation - incluant une assistance routière 24h/24h, 7j/7j, le dépannage jusque chez le réparateur agréé le plus proche et, dans certaines circonstances, la mise à disposition d'un moyen de transport pour la poursuite du voyage.

CONTRAT DE SERVICE

EXTENSION DE GARANTIE - CONTRAT D'ENTRETIEN : pour une tranquillité d'esprit totale, Chevrolet propose une extension de garantie pouvant être souscrite dans les 6 mois qui suivent l'acquisition du nouveau véhicule. Elle couvre la plupart des composants mécaniques et électriques. Pour plus de détails sur les conditions d'application, veuillez contacter votre Distributeur Chevrolet.

REMARQUES : Certaines illustrations figurant dans cette brochure comprennent des équipements qui ne sont pas de série. Les informations publiées dans ce prospectus étaient à jour au moment de la mise sous presse. Nous nous réservons le droit d'entreprendre des changements concernant le design et l'équipement. Les couleurs imprimées peuvent différer de celles des véhicules réels. Les équipements en option impliquent un supplément de prix. La disponibilité, les définitions techniques et l'équipement de nos véhicules peuvent varier d'un marché à l'autre et peuvent être changés sans préavis. Des informations concernant le recyclage et la récupération des véhicules arrivés en fin de vie peuvent être trouvées sur le site internet. Pour des informations précises concernant l'équipement de nos véhicules, nous vous prions de contacter votre distributeur Chevrolet.

© 2013 Chevrolet France / Chevrolet Belgium.

Tous droits réservés. Ce document ne peut être reproduit, en entier ou en partie, sans la permission écrite de Chevrolet.

www.chevrolet.fr
www.chevrolet.be



DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ.



SPARK



TRAX



CRUZE



ORLANDO



CAPTIVA



MALIBU



CAMARO



CORVETTE



VOLT