

NOUVELLE  
**RENAULT**

---

**CLIO**



**CHANGEONS DE VIE  
CHANGEONS L'AUTOMOBILE**





# NOUVELLE RENAULT CLIO INSPIRÉE PAR LE DEZIR



Les voitures sont faites pour circuler, mais elles provoquent aussi en nous des rêves et des désirs. De l'esquisse à la production, les lignes sensuelles de Nouvelle Renault Clio ont maintenu le cap de la séduction totale. Née du concept car DeZir présenté en octobre 2010 au Mondial de l'automobile, Nouvelle Renault Clio en restitue le style et l'émotion. De ses lignes énergiques à sa personnalité affirmée à travers chaque détail, tout concourt à son charme.

Au moment de prendre la direction du design de Renault, je n'ai reçu qu'une consigne : celle de dessiner de belles voitures. Cette phrase concise donnait le coup d'envoi à l'ambition de Renault aujourd'hui: le renouveau. Je l'ai traduit par une histoire où chaque véhicule incarne une étape décisive de notre vie d'adulte. Clio représente l'expérience du « coup de foudre » à l'origine de toute relation. Cette idée d'une voiture jeune, sexy, sportive avec un sens inné et inédit du quotidien pratique.

Pensée comme une sculpture, Nouvelle Renault Clio est un objet de désir doté d'une sensualité quasi humaine. Telle une musculature, ses courbes expriment le dynamisme qui émane du concept car. Aucun angle saillant et agressif, juste des galbes qui donnent envie de s'approcher et de la caresser.

Véhicule personnalisable et technologique, Nouvelle Renault Clio est la voiture séduction dont vous allez tomber amoureux !

# ANATOMIE DU DÉSIR



---

NOUVELLE RENAULT CLIO FAIT VIBRER LES CŒURS. DES COURBES SENSUELLES, UNE FACE AVANT EXPRESSIVE ET DES ÉPAULES ARRIÈRE AUX LIGNES SPORTIVES. LE LOGO RENAULT SIGNE LE CENTRE DE LA CALANDRE TEL UN EMBLÈME. LE DÉSIR DANS CHAQUE DÉTAIL.

---



*LA SÉDUCTION  
PREND FORME*



**1.** Un logo mis en valeur sur fond noir. **2.** Feux de jour à LED, pour une identité lumineuse attractive de la face avant. **3.** Un design tout en galbe qui restitue le dynamisme d'un véhicule 3 portes grâce notamment à ses poignées d'ouverture à l'arrière, intégrées près de la custode. **4.** Une silhouette arrière musclée, bien posée sur la route, qui exprime la sportivité.

NB : Jantes 17" et lécheurs de vitres chromés disponibles ultérieurement.

## CHROMO ZONE



BLANC GLACIER (OPAQUE)



BLEU DE FRANCE (OPAQUE)



BRUN ARDENT (MÉTAL)



GRIS CASSIOPÉE (MÉTAL)



JAUNE ÉCLAIR (OPAQUE)



NOIR ÉTOILE (MÉTAL)



ROUGE FLAMME (MÉTAL)



GRIS PLATINE (MÉTAL)

## ROUES ET JANTES

### DE SÉRIE



Enjoliveur 15"  
Niveau Emotion



Roue 16" Flexwheel  
Niveau Passion



Jantes 17" Drenalic Noir  
Niveau Intense

### EN OPTION



ALU



NOIR



IVOIRE

Jantes 16" disponibles sur le niveau Passion



ROUGE



BLEU



IVOIRE

Jantes 17" disponibles sur le niveau Intense

## INTÉRIEURS (FINITION INTENSE)




## COMPOSANTS DU PACK LOOK 1



## INTÉRIEUR



## EXTÉRIEUR



## COMPOSANTS DU PACK LOOK 2 (PACK LOOK 1+)



TRENDY

SPORT

ELEGANT

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

## MOTEUR - BOITE

	1.2 16V 75 BVM5	RENAULT eco ENERGY Tce 90 BVM5	RENAULT eco dCi 75 BVM5	RENAULT eco ENERGY dCi 90 BVM5
Carburant	Essence sans plomb		Gazole	
Code - indice	D4F 740	H4Bt 400	K9K 612	K9K 608
Puissance administrative (France uniquement)	4	5	4	4
Niveau de dépollution	EURO5		EURO5	
Type moteur	Atmosphérique / injection multipoint séquentielle	Turbo / injection multipoint séquentielle	Turbo / injection directe / common rail	
Alésage x Course (mm)	69x76,8	72,2x73,1	76 x 80,5	76 x 80,5
Rapport volumétrique	9,8 : 1	9,5 : 1	15,5 : 1	15,5 : 1
Nombre de cylindres / de soupapes	4 / 16	3 / 12	4 / 8	4 / 8
Puissance maxi kW CEE (ch)	54 (75)	66 (90)	54 (75)	66 (90)
Régime puissance maxi. (tr/min)	5500	5250	4000	4000
Couple maxi Nm CEE (m.kg)	107	135	200	220
Régime couple maxi. (tr/min)	4250	2500	1750	1750
Filtre à particules	-	-	OUI	OUI
Stop & start et récupération d'énergie au freinage	-	OUI	-	OUI
Type boîte de vitesses	Manuelle - 5 vitesses		Manuelle - 5 vitesses	
Direction	Electrique à assistance variable de série			
Diamètre de braquage entre trottoirs / entre murs (m)	10,6 / 11		10,6 / 11	
Nombre de tours de volant (entre butées, avec roue de référence)	2,71 tours		2,71 tours	

## TRAINS

Type train AV	Type Mac-Pherson avec bras inférieur rectangle et barre anti-roulis			
Type train AR	Essieu souple à épure programmée et ressorts hélicoïdaux			
Diamètre de barre antidive avant/arrière (mm)	Avant 22,5mm / arrière : intégrée à l'essieu			

## ROUES ET PNEUMATIQUES

Pneumatiques de référence	15" : 185/65 R15 88T 16" : 195/55 R16 87H 17" : 205/45 R17 88V (disponible ultérieurement, non dispo sur 1,2 16v 75)	15" : 185/65 R15 88T 16" : 195/55 R16 87H 17" : 205/45 R17 88V (disponible ultérieurement)
---------------------------	---	---

## FREINAGE

Type du circuit de freinage	Circuit en X			
ABS	Série			
Répartiteur électronique de freinage	Série			
Assistance au freinage d'urgence, AFU	Série via fonction HBA			
HSA (aide au démarrage en côte)	Série			
Contrôle dynamique de conduite ESC	Série		Série	
Avant : disques ventilés (DV) diamètre (mm) / épaisseur (mm)	258 / 22		258 / 22	

## PERFORMANCES

Aérodynamisme SCx	0,744	0,670	0,670	0,670
Vitesse maxi (km/h)	167	182	168	178
0 - 100 km/h (s)	14"50	12"2	14"30	11"60
400 m D.A. (s)	19"50	18"2	19"10	18"0
1 000 m D.A. (s)	35"90	33"6	35"80	33"30
Reprise : 80km/h - 120km/h (s) en 4eme / 5eme	15"40 / 24"80	11"7 / 17"9	13"6 / 19"40	9"90 / 13"5

## CONSUMMATIONS ET EMISSIONS

(selon Directive Européenne 80/1268 dans son dernier amendement)

CO2 (g/km)	127	105	95	93
Cycle urbain (l/100km)	7	5,6	4,3	4,1
Cycle extra-urbain (l/100km)	4,7	3,9	3,2	3,3
Cycle mixte (l/100km)	5,5	4,5	3,6	3,6

## CAPACITES

Réservoir à carburant (l)	45	45	45	45
---------------------------	----	----	----	----

## MASSES (KG) (BERLINE / ESTATE)

Masse À Vide en Ordre de Marche (sans option) (M.V.O.D.M.)	980 / 1030	1009 / 1055	1071 / 1119	1071 / 1121
À vide en ordre de marche sur l'avant	603 / 613	631 / 639	695 / 698	695 / 702
À vide en ordre de marche sur l'arrière	377 / 417	378 / 416	376 / 421	376 / 419
Masse Maxi Autorisé en Charge (M.M.A.C.)	1563 / 1610	1588 / 1640	1651 / 1703	1658 / 1711
Masse Totale Routante autorisée (M.T.R.)	2463 / 2510	2488 / 2540	2551 / 2603	2558 / 2611
Charge utile (CU) **	524 / 516	519 / 521	517 / 517	524 / 523
Masse maxi remorque freinée (dans la limite du M.T.R.)	1200	1200	1200	1200
Masse maxi remorque freinée	900	900	900	900
Masse maxi remorque non freinée	525 / 550	540 / 565	570 / 595	570 / 595

\*\* la CU indiquée est à niveau d'équipement mini



# ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

## EQUIPEMENTS DE SERIE SUR EMOTION

### SÉCURITÉ

ABS  
Assistance au freinage d'urgence  
Airbags frontaux, latéraux +rideaux  
Contrôle de trajectoire ESP  
Système Isofix aux places latérales AR et passager AV  
Roue de secours  
Avec protection choc piétons  
Aide au démarrage en côte

### CONFORT

2 appuie-têtes arrière réglables en hauteur  
Climatisation manuelle  
Condammnation centralisée des portes  
Rétroviseurs réglable électriquement  
Banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3  
Lève-vitres avant électriques  
Carte Renault à télécommande  
Siège conducteur réglable en hauteur

### LOOK

Becquet arrière  
Feux à LEDS  
Poignées de portes ton caisse  
Rétroviseurs extérieurs ton caisse

### SYSTÈME AUDIO

Radio R-Plug (avec afficheur intégré, bluetooth, Plug&Music, commandes au volant)

### OPTION

Peinture métallisée

## EQUIPEMENTS DE SERIE SUR PASSION (=EMOTION+)

### SÉCURITÉ

Projecteurs antibrouillard

### CONFORT

Essuie-vitre à cadencement  
3 appuie-tête AR réglables en hauteur

### LOOK

Volant cuir  
Roues Flexwheel Fairway 16"

### SYSTÈME AUDIO

Système multimédia tactile Medianav 7  
Cartographie Navteq

### OPTIONS

Peinture métallisée, jantes aluminium 16", Pack Look 1 et Pack Look 2

## EQUIPEMENTS DE SERIE SUR INTENSE (=PASSION +)

### SÉCURITÉ

Détecteur de pluie+luminosité

### CONFORT

Climatisation automatique  
Lèves vitres AR électriques  
Accoudoir AV  
Rétroviseurs ext, rabattable électriques  
Radar de recul

### LOOK

Jantes alu 17" Drenalic Noires  
Vitres AR surteintées

### OPTIONS

Peinture métallisée, Stripping de toit, autre coloris de jantes





Nouvelle Renault Clio concilie style et performances. Goûtez au plaisir de conduite, grâce aux nouvelles motorisations Energy TCe 90 et Energy dCi 90 avec Stop & Start. Fruits de l'expertise Renault et de ses succès en F1, ces blocs moteurs modernes et parfaitement optimisés joignent économies de carburant, réduction des émissions de CO<sub>2</sub> et agrément de conduite.





**([www.renault.re](http://www.renault.re))**

**2**  
**ANS** GARANTIE  
Kilométrage illimité

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l'impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Renault se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (en série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d'impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Automobiles Réunion.

